IZELTAS®

2026 JUNE



SKIL®

KNOWLEDGE IS POWER.


SKIL
SKIL
SKIL

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ/WARRANTY CONDITIONS

А - ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА
1. Продуктите с марка İzeltaş, независимо от годината им на производство, се ремонтират доживотно или незабавно се заменят с нови, ако при нормални условия на употреба се установи производствен или материален дефект.
2. При марките, различни от Izeltaş, гаранционният срок варира в съответствие със закона за защита на потребителите.

Б - ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА
Инструментите, използвани при следните условия, се изключват от обхвата
на гаранцията и не се заменят с нови:
1. Продукти, използвани извън тяхното предназначение или инструкции за употреба.
2. Продукти, деформирани или счупени в резултат на прекомерно натоварване, използване на тръбни удължения или удар с чук.
3. Продукти, чийто оригинален вид е променен от потребителя чрез шлайфане, заглаждане, пробиване или заваряване.
4. Продукти, изгубили своята функция, поради оставяне в прашна, влажна или кална среда след употреба, без необходимата защитна поддръжка.
5. Продукти, които са ръждясали или корозирали поради дълготрайно съхранение в неподходяща влажна среда.
6. Продукти, използвани дълго време или завършили експлоатационния си живот, които съответно са остарели, износени и деформирани.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА И ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

А - ПРАВИЛА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ:
1. Уверете се, че размерът на ключа е подходящ за детайла, който използвате.
2. Уверете се, че инструментът е поставен правилно по време на употреба.
3. Проверявайте инструмента често. Сменяйте износените или повредени инструменти.
4. Използвайте инструмента в съответствие с условията на употреба, не прилагайте прекомерно натоварване.
5. Обърнете специално внимание на това, че при чуковете удърната повърхност трябва да бъде по-голяма от удряната повърхност.
6. Винаги използвайте подходящи аксесоари за пневматични инструменти. (Също така се уверете, че сгъстеният въздух е смазан.)
7. Използвайте подходящи лични предпазни средства според условията на работа.
8. Винаги местете количката за инструменти, след като заключите вратите и подвижните ѝ части.
9. Когато работите върху количката за инструменти, задействайте спирачките на колелата.
10. В работни среди с високо напрежение използвайте продукти с VDE сертификат, произведени в съответствие със стандарт TS EN IEC 60900.
11. След употреба на инструментите във влажна и мокра среда, задължително ги подсушете и леко ги смажете.

Б - ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ:
1. Не надвишавайте необходимата сила на въртящ момент чрез използване на удължения като тръби и др. (особено при всички ключове).
2. Не използвайте нито един инструмент за дейности, различни от неговото производствено предназначение. (напр. използване на отвертка като лост или длето)
3. Не насилвайте инструмента чрез прилагане на прекомерна сила (чрез поставяне на тръба или удряне с чук). (напр. ключове и отвертки)
4. Никога не удряйте инструмента, който използвате, в предмет, който е по-твърд от него. (напр. чук и длета)
5. Не модифицирайте инструментите. (формата или част от тях)
6. Не използвайте метрични ключове върху болтове с инчови размери или обратното.
7. Не използвайте износени или неизправни инструменти.
8. Когато количката за инструменти е пълна, не дръжте отворени повече от едно чекмедже и не я местете, докато чекмеджетата са отворени.
9. Не извършвайте шлайфане, заглаждане, заваряване и др. върху инструмента с цел подобряване на неговата функция.
10. По време на употреба не излагайте инструмента на въздействия, които могат да премахнат боята или покритието. В противен случай устойчивостта на корозия ще бъде повлияна отрицателно.
11. В никакъв случай не използвайте продукти с VDE сертификат с увредена изолация или износена дръжка в среди с високо напрежение.
12. Никога не се опитвайте да разглобявате вътрешния механизъм на фазомера. Фазомерите са подходящи за работен диапазон 110 – 250 VAC.
13. Винаги използвайте подходящите инструменти за съответната цел, като спазвате посочените по-горе условия и правила за правилна употреба.

A - COVERAGE
1. Regardless of the year of manufacture, products bearing the İzeltaş brand that are found to have manufacturing or material defects under normal conditions of use are covered by a lifetime warranty and will be repaired or if repair is not possible replaced immediately with a new product.
2. For brands except İzeltaş, the warranty period varies in accordance with consumer protection laws.

B - EXCLUSIONS
Products used under any of the conditions listed below are excluded from the warranty scope and cannot be replaced with new ones:
1. Products used outside the intended purpose or instructions of use;
2. Products deformed or broken due to excessive forcing, pipe attachment or hammer impact;
3. Products whose original form is altered by the user by stoning, grinding, perforation or welding;
4. Products which lost their function due to being left in dusty, moist or muddy environments without necessary protective maintenance after use;
5. Products which became rusted or corroded due to being stored in unsuitable, moist environments for extended periods of time;
6. Products which are used for a long period of time or which have completed their useful life and accordingly have become old, worn out and deformed.

RULES FOR SAFE AND CORRECT USE OF HAND TOOL

A - PRACTICAL RULES:
1. Make sure size of the wrench is appropriate for the work piece.
2. Make sure the tool is positioned correctly during use.
3. Frequently control the tool. Replace worn or damaged tools.
4. Use the tool in accord with instructions of use. Do not place too much load on the tool.
5. Especially beware of the point that the impact surface of a hammer must be larger than the impacted surface.
6. Always use appropriate accessories for pneumatic tools. (Also make sure the pneumatic system is properly lubricated.)
7. Use personal protection equipment appropriate for work conditions.
8. Always make sure to lock lids and moving parts of wheeled set cabinets before moving them.
9. Make sure to lock brakes of the wheeled set cabinets before working on them.
10. Use VDE certified products made in accord with TS EN IEC 60900 Standard in high voltage work environments.
11. Make sure to dry and lightly lubricate tools after use in moist and wet environments.

B- ACTIONS TO AVOID:
1. In case of use with extensions like pipes, etc. do not exceed the specified torque value (especially in case of all wrenches).
2. Do not use any tool outside of its intended purpose (e.g. do not use a screwdriver as a lever or a chisel).
3. To not force the tool (e.g. wrenches and screwdrivers) by using excessive force (by pipe attachment or hammer impact).
4. Never use the tool to hit another object harder than the tool (e.g. hammer and chisels).
5. Do not alter the tools (in form or partially).
6. Do not use metric sized wrenches on inch sized bolts or vice-versa.
7. Do not use worn out or faulty tools.
8. Do not leave multiple drawers open when using the wheeled set cabinet and do not move the cabinet while the drawers are open.
9. Do not perform grinding, stoning, welding, etc. on the tool in order to improve its function.
10. Do not expose the tool to conditions that might result in loss of paint or coating during use. Otherwise corrosion resistance of the tool will be affected.
11. Never use VDE certified products with damaged or worn iЛявоation or handle in high voltage work environments.
12. Never attempt to dismantle the internal assembly of the tester. Testers are suitable for use in the 110 – 250 VAC operation range.
13. Always use the right tool for the right job and follow the conditions and rules of correct usage detailed above.

Половин век „доверие“

Пътят на качеството започва с вяра.

İZELTAŞ, първият и най-голям производител на ръчни инструменти в Турция, тръгна по този път през 1968 година от перлата на Егейско море – Измир. Именно с тази вяра създадохме със 100% турски капитал и разрастваща се с всеки изминал ден, ИЗЕЛТАШ допринася както за своите хора, така и за икономиката на страната, изнасяйки в 40 държави над четири хиляди и петстотин вида продукти, произведени в нейните гигантски съоръжения, оборудвани с модерни технологии. Освен ръчни инструменти, с произвежданите ковани детайли компанията обслужва множество държавни и частни организации в сектори като автомобилостроене, строителство, корабостроене, минно дело, отбранителна и авиационна промишленост, селско стопанство и инфраструктурни проекти.

За нещо по-добро, за нещо по-ново...

Продуктите в İZELTAŞ – една от малкото интегрирани фабрики в света, състояща се от отдели за изработка на матрици, коване, механична обработка, термообработка, хромо-никелово покритие, боядисване, пластично потапяне, пластмасово инжектиране и маркиране – подлежат на контрол на качеството на всеки етап от производството. Те преминават през физически, металургични, химически и електрически тестове, за да се гарантира сигурността на İZELTAŞ. Винаги отворена за промяна и развитие в светлината на научноизследователската и развойна дейност (R&D) и иновациите, ИЗЕЛТАШ по този начин увеличава своята мощ.İZELTAŞ доказва своята идентичност не само в Турция, но и в света със своите системи за управление на качеството TS EN ISO 9001, за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001, за управление на здравето и безопасността при работа TS (OHSAS) 18001, за управление на околната среда TS EN ISO 14001, за управление на енергията TS EN ISO 50001, както и с продуктовите сертификати за качество TSE, TSEK, VDE GS и своите високи технологии.

Първо безопасността, след това производството

Човекът е важен, трудът е ценен. Без да отстъпва от принципа „Безопасността на първо място“, İZELTAŞ продължава да взема мерки за своите служители и да ги обучава по въпросите на здравето и безопасността при работа. Защото: „Човешкото тяло няма резервни части“.

Защитата на правата на потребителите

Удовлетвореността на клиентите е друга основна политика на İZELTAŞ. Компанията е посветена на това да служи на своите клиенти и да защитава техните права като потребители.

Ето защо...

• Ако сме успели да бъдем първото име, което изниква в съзнанието, когато се каже „ръчни инструменти“,
• Ако в продължение на половин век сме успели да заслужим правото да бъдем „един от семейството“,
• Ако сме успели да поставим подписа си под фразата „Произведено в Турция“,
• Ако винаги сме били предпочитани с думите „използва се с години“

То ние черпим нашата сила, ентусиазъм и вяра от вас – нашите ценни дилъри и потребители.

Заедно с нашите над 1000 служители изпитваме основателната гордост да бъдем световна марка, като произвеждаме и създаваме стойност.

За още много успешни години!

Half a century of reliability

Faith is the essential step on the journey to achieve utmost quality.

As the first and largest hand tool manufacturer of Turkey, İZELTAŞ, had this faith as it started its journey in 1968 in İzmir, the beautiful city in the Aegean region. Its establishment, consisting of 100% national capital, İZELTAŞ has grown in years into an industrial giant with huge facilities equipped with state-of-the-art technologies and over 4500 products. Exporting to more than 40 countries, the company is a prominent contributor to not only the Turkish economy but also the community.

Along with manufacturing hand tools, İZELTAŞ produces forged steel parts for various industries like automative, construction, maritime, mining, aviation, defence, agriculture and infrastructure.

Newer and better

İZELTAŞ is one of the few fully integrated factories in the world that consists of die tooling, forging, processing, heat processing, chrome-nickel plating, dyeing, pvc coating, plastic injection and marking departments. Every stage of the production is tested for quality assurance using physical, metallurgical, chemical and electrical methods. R&D and innovation are the key words that empower İZELTAŞ as a company which embraces development and improvement as its main philosophy.

İZELTAŞ has been certified with the following: ISO 9001 Quality Management System, ISO/IEC 27001 Informationsecurity Maniagement System, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, ISO 14001 Environment Management System, ISO 50001 Energy Management System certification, TSE, TSEK and VDE GS product certification.

Safety before production

Humans are the most significant factors of any industry and their labour is precious. Health and safety awarenes is the fundamental policy of İZELTAŞ. The company continuously organizes training programs on occupational health and safety which emphasise that safety comes first and it is not possible to fix humans by changing the damaged organs with spare ones.

Customer satisfaction

Another fundamental policy of İZELTAŞ is the customer satisfaction. The company is dedicated to serve its customers and protect their rights as consumers.

Hence...

• We are the first brand that comes to mind in the hand tools industry
• We are valued almost as a part of the families of our consumer
• We have proved ourselves worthy of the statement “Made in Turkey”
• We have been the first choice of the consumers for durability over the years

Our power, enthusiasm and faith are derived from our distinguished dealers and consumers.

We are proud to have become a world brand with our 1000+ employees who strive everyday to contribute to the productivity of the company, creating an added value for the economy and our community.

To many successful years to come!

IZELTAS®

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

Шкафове и куфари за инструменти/ Tool Trolleys, Tool Boxes	5-63
Гаечни ключове / Wrenches	64-84
Вложки (камъни) и ключове за гуми/ Sockets and Rim Wrenches	85-112
Ударни вложки/ Impact Socket Wrenches	113-121
Тръбни ключове и клещи / Pipe Wrenches and Pliers	123-140
Изолирани инструменти до 1000V / 1000V Product Group	141-153
Отвертки и шестограмни ключове / Screwdrivers and Hex Key Wrenches	155-176
Битове и аксесоари / Bits & Bits accessories	177-184
Длета, секачи и чукове/ Chisels and Hammers	185-191
Универсални ръчни инструменти / General Hand Tools	193-208
Работни лампи / Lighting	209-215
Макетни ножове/ Utility Knives	217-220
Ножици / Shears	221-228
Скоби за лагери / Pullers	229-235
Резервни части / Spare Parts	237-241
Търговски стелажи за излагане на продукти/ Commercial Display Panels	243-246
Техническа информация / Technical Information	247-258

IZELTAS®



„Не произвеждаме просто ръчни инструменти;
с ръчните инструменти произвеждаме всичко.“

"We don't just produce hand tools;
we build everything with hand tools."

IZELTAS

ШКАФОВЕ ЗА ИНСТРУМЕНТИ, КУФАРИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ И КОМПЛЕКТИ ИНСТРУМЕНТИ
TOOL TROLLEYS, TOOL BOXES AND HAND TOOL SETS


- **Шкафове за инструменти**
  Workshop Trolleys
- **Шкафове за съблекални**
  Lockers
- **Сервизни колички**
  Service Trolleys
- **Работни маси**
  Workbenches
- **Куфари за инструменти**
  Tool Boxes
- **Комплекти инструменти**
  Tool Sets
- **Чанти за инструменти**
  Tool Bags



İZELTAŞ YOUTUBE

Серия Grand Master Инструментална количка червена (7 чекмеджета)
Grand Master Series Workshop Trolley (7 Drawers)





Размер/Size: 470x1224x964 mm



Ергономична дръжка
Ergonomic handle



18mm плот от масивна дървесина
18 mm left wood top




2 фиксирани, 2 въртящи секолела със спирачка ø150mm
2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø150mm



Телескопични водачи със 100% пълно изтегляне
Система за защита срещу преобръщане
100% extendable telescopic slides
Anti tilt system



10 разделителя за чекмеджета
10 drawer organizer



Централно заключване
Система с фиксатори
Central lock
Handgrip Lock system

Изработен от ламарина, с издръжливо електростатично релефно прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed

АРТ. №/CODE	ЧЕКМЕДЖЕ DRAWERS	30 kg	30 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		1098x400x60	1098x400x135			
8246 32 1007	7	5X	2X	114.9	RAL 9005 RAL 3020	1 197
13000 005434 Пълен/ Full 251 части/Pcs	7	5X	2X	134.2		4 199

1. Серия Grand Master чекмедже/Drawer



Лява страна / Left Side АРТ.№ / Code 13000 005590

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0330	Ключове звездогаечни, удължени Combination Werench Long Pattern 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 mm	23	175,99

Дясна страна / Right Side АРТ.№ / Code 13000 005589

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0330	Ключове звездогаечни, удължени Combination Werench Long Pattern 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm	6	109,99

2. Серия Grand Master чекмедже/Drawer



Лява страна / Left Side АРТ.№ / Code 13000 005591

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0130	Гаечни ключове двустранни, удължени Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 - 36x41 mm	13	86.44

Дясна страна / Right Side АРТ.№ / Code 13000 005592

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0430	Двустранен звездообразен ключ Double Ended Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 - 36x41 mm	13	143,13

3. Серия Grand Master чекмедже/Drawer



Лява страна / Left Side АРТ.№ / Code 13000 005594

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		€
3301	Клещи за външни зегерки – прави, с пружина Circlip Pliers, External (Flat) 178 - 305 mm	2	240,66
3311	Клещи за външни зегерки – извити, с пружина Circlip Pliers, External (Bent) 165 - 290 mm	2	
3321	Клещи за вътрешни зегерки – прави, без пружина Circlip Pliers, Internal (Flat) 180 - 305 mm	2	
3331	Клещи за вътрешни зегерки – извити, без пружина Circlip Pliers, Internal (Bent) 170 - 205 mm	2	

Дясна страна АРТ.№ / Code 13000 005593

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		€
0600	Раздвижен ключ 12" Adjustable Wrench	1	349,09
2400	Универсални водопроводни клещи 240 mm Waterpump Pliers Universal	1	
2500	Универсални клещи чираци 250 mm Universal Grip	1	
3020	Комбинирани клещи – серия Опак 180 mm Combination Pliers	1	
3220	Клещи с удължени челюсти (човки) серия - Опак 180 mm Long Nose Pliers	1	
3700	Клещи странични резачки – серия Опак 160 mm Side Cutting Pliers	1	
3425	Клещи за самозатягащи скоби на водни съединения 235 mm / Hose Clamp Pliers	1	
07415	Телена четка с дървена дръжка – 6-редова Hand Brush (Wooden Handle)	1	



4. Серия Grand Master чекмедже/Drawer



Лява страна / Left Side АРТ.№ / Code 13000 005595

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4903	Комплект шестограмни ключове – дълги, 12 части Hex Key Wrench Set Long Pattern 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	12	188,21
4903	Шестограмен ключ – дълъг Hex Key Wrench Long Pattern 14 - 16 - 17 - 19 mm	4	

Дясна страна / Right Side АРТ.№ / Code 13000 005596

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4300	Отвертка права – серия Опак Screwdriver, Opak, Flat 3x80 - 4x80 - 4x100 - 5x125 - 6x150 mm	5	
4320	Отвертка кръстата – серия Опак Screwdriver, Opak, Phillips 4.5x80 - 6x100 mm	2	
4770	Отвертка с вложка Nut Spinner 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	8	172,48
4788	Магнитна отвертка за битове (накрайници) – гъвкава, 6.3x175 mm Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)	1	
4800	Комплект битове (накрайници) от 31 части (в пластмасова кутия) Bit Set in Plastic Case	31	
6220	Гъвкав магнитен уловител 1000 g Flexible Magnet Holder	1	



5. Серия Grand Master чекмедже/Drawer



Лява страна / Left Side АРТ.№ / Code 13000 005598

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0340	Комбиниран гаечен ключ с трещотка Combination Wrench With Ratchet 10 - 13 - 17 - 19 mm	4	
1113	1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка Socket Wrench 6 Points 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	19	
1113	1/2" Бит-вложка шестограм Hexagonal Bit Socket Wrench 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	7	
1113	1/2"Вложка с накрайник TORX® Star Torx® Bit Socket Wrench T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60	8	
1513	1/2" Трещотка 250 mm (32 Diş) Ratchet Handle	1	342,17
1513	1/2" Удължител / Extension Bar 125 - 250 mm	2	
1513	1/2" Т-образен върток с плъзгащ се квадрат250 mm / Slinding T Handle	1	
1513	1/2" Шарнир 70 mm / Universal Joint	1	
1513	1/2"F x 3/4"M Преходник за вложки / Adapter	1	
1519	3/4"F x 1/2"M Преходник за вложки/ Adapter	1	

Дясна страна / Right Side АРТ.№ / Code 13000 005597

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1113	1/2" Дълбока шестостенна ударна вложка Impact Socket Wrench 6 Points 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	16	
1513	1/2"Fx3/4"M Ударен преходник за вложки Impact Socket Adapter	1	
1513	1/2" Ударен удължител за вложки125 mm Impact Socket Extension Bar	1	
1513	1/2" Ударен шарнир 75 mm Impact Socket Universal Joint	1	
1119	3/4" Шестостенна ударна вложка Impact Socket Wrench 6 Points 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 mm	11	569,79
1519	3/4" Ударен удължител за вложки 250 mm Impact Socket Extension Bar	1	
1519	3/4" Ударен шарнир 108 mm Impact Socket Universal Joint	1	
1519	3/4"F x 1/2"M Адаптер за пневматичен гайковерт Impact Socket Adapter	1	



6. Серия Grand Master чекмедже/Drawer



Лява страна/ Left Side АРТ.№ / Code 13000 005600

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
5010	Право дърводелско длето 22 mm Wood Chisel	1	
5800	Шлосерски чук Machinist Hammer 2000 - 500 gr	2	
5850	Чук с пластмасови глави 40 mm Plastic Hammer	1	194,99
05881	Пластмасова ролетка 5 m Plastic Steel Case Measuring Tapes	1	
14000 005358	Монтажна щанга с пета за уплътнения400 mm Prybar	1	
5500	Прав секач250 mm Flat Cold Chisel	1	
	Уред за измерване на антифриз / Хидрометър Antifreeze Tester	1	

Дясна страна / Right Side АРТ.№ / Code 13000 005599

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1119	3/4" Шестостенен гаечен ключ-вложка Socket Wrench 6 Points 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm	12	
1519	3/4" Тресчотка 510 mm Ratchet Handle	1	431,58
1519	3/4" Адаптер-удължител за вложки Extension Bar 200 - 400 mm	2	
1519	3/4" Т-образен върток с плъзгащ се квадрат 500 mm Slinding T Handle	1	

7. Серия Grand Master чекмедже/Drawer

Ръчна помпа за грес / Grease Gun



Оребрен лост тип „кози крак“ / Tyre Lever, Bent



Маркуч за грес помпа / Hose for Grease Gun



КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
6230	Ръчна помпа за грес (500 cc) Grease Gun	1	30,94
6230	Маркуч за грес помпа Hose for Grease Gun	1	6,04
6360	Оребрен лост тип „кози крак“ 600 mm Tyre Lever, Bent	1	22,08

PREMIUM SERIES Шкаф за инструменти

7-секционен здрав и издръжлив горен плот от ABS пластмаса ABS top cover with 6 divisions

Централен заключващ механизъм и блокировка срещу преобръщане
Central lock with an anti-tilt system

Стандартна ръкохватка
Standard handle



100% телескопични водачи (напълно отваряеми релси)
100% extendable slides

Пластмасови предпазни ъгли
Plastic corner guard

2 фиксирани и 2 управляващи (въртящи се) колела със спирачка ø125mm
2 fixed, 2 swivel with brake castor ø125 mm

Високоустойчиво електростатично прахово боядисване
High strength electrostatic powder paint

Premium Series Шкаф за инструменти (5-7 чекмеджета)
Premium Series Workshop Trolley (5-7 Drawers)







İZELTAŞ YOUTUBE

7-секционен здрав и издръжлив горен плот от ABS пластмаса



телескопични водача с пълно отваряне
Система за защита срещу преобръщане
100% extendable telescopic slides
Anti tilt system



Централно заключване с 3 точки
Система със закопчалки (резета / фиксатори)
Central lock
Handgrip Lock system



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка Ø125 мм
2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø125mm



Стандартна дръжка за хващане
Standard handle




Пластмасови предпазни ъгли
Plastic corner



Поставка за кърпи x1,
Органайзер за детайли x2,
Стойка за инструментих1
Paper Roll Holder x1,
Bottle & Tins Holder x2,



10 разделителя за чекмеджета
10 drawer organizer




Размер/Size: 485x717x944

RAL 9005
RAL 3020


Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване

АРТ. №/CODE		30 kg 400x548x63	30 kg 400x548x132	30 kg 400x548x202	Kg	€
8245 32 1005	5	2X	1X	2X	64.2	738.02
8245 32 1007	7	5X	1X	1X	70.4	976.31
8245 00 7096 Пълен/Full 250 Част/ Pcs	7	5X	1X	1X		2 368.99



1. Премиум серия чекмеджета/Drawer — АРТ. № / Code 8245 00 1042

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0100	Къс двустранен гаечен ключ D/E Open Jaw Wrenches Short Pattern 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	8	315,09
0320	Къс комбиниран гаечен ключ Combination wrenches Short Pattern 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	21	
0430	Звездовиден гаечен ключ Ring Wrenches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	8	
0340	Комбиниран гаечен ключ с трещотка / Combination Wrench With Ratchet 8-10-13-17-19	5	



2. Премиум серия чекмеджета/Drawer — АРТ. №/ Code 8245 00 2094

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1107	1/4" Вложки с шестограмен накрайник / Hexagonal Bits Socket 2,5-3-4-5-6-7-8-10	8	350,76
1107	1/4" Вложка с накрайник Torx® / Torx® Bits Socket T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	9	
1107	1/4" Вложка с кръстат накрайник / Phillips Bits Socket PH1-PH2-PH3	3	
1107	1/4" Вложка с плосък накрайник / Slotted Bits Socket 3-4-5,5-6,5	4	
1107	11/4" Дълбока шестостенна вложка / Deep Socket Wrench 6 Point 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	11	
1113	1/2" Вложка с накрайник шестостен / Hexagonal Bits Socket 5-6-7-8-10-12-14	7	
1113	1/2" Вложка с накрайник Torx® / Torx® Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9	
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points 1/4" Комплект шестостенни вложки / Socket Wrench Set 1/4" Трещотка/ Ratchet Handle 1/4" Шарнир/ Universal Joint 1/4" Т-образен върток / Sliding T Handle 1/4" Удължител / Extention Bar 50-100 mm	15	
1113	1/2" Вложка за свещи с гумен фиксатор Spark Plug Socket With Rubber 16 mm	1	
	1/2" Комплект вложки / Socket Wrench Set		



3. Премиум серия чекмеджета/Drawer — АРТ. №/ Code 8245 00 3014

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3700	Клещи резачки, серия Опак / Side Cutting Pliers 160 mm	1	162,69
3020	Комбинирани клещи, серия Опак/ Combination Pliers 180 mm	1	
3220	Клещи с удължени плоски челюсти (човки), серия Опак/ Long Nose Pliers Flat 180 mm	1	
4300	Отвертка права, серия Опак / Screwdriver, Flat 3x80-5x125-7x150	3	
4320	Отвертка с кръстат връх, серия Опак / Screwdriver, Philips 3x60-4.5x80-6x100-8x150	4	
3301	Прави клещи за външни зегер пръстени / Circlip Pliers, External Flat 134-170mm	2	
3321	İç Segman Pensi Düz / Circlip Pliers, Internal Flat 145-179mm	2	



4. Премиум серия чекмеджета/Drawer — АРТ. № / Code 8245 00 4043

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4770	Отвертка с вложка / Nutspinner 6-7-8-9-10-13	6	
4910	Комплект Г-образни ключове Torx® / Torx® Key Wrench Set T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8	
4900	Комплект Г-образни шестостенни ключове / Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12	186,44
4906	Комплект дълги шестостенни ключове с ябълковиден край / Hex key Wrench Ballpoint Long Pattern Set 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	
4920	Т-образен шестостенен ключ/ T Type Hex Key Wrench 2.5-3-4-5-6-7-8-10	8	



5. Премиум серия чекмеджета/Drawer — АРТ. № / Code 8245 00 5043

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4565	Автомобилен тестер за напрежение (фазомер)/ Car Voltage Tester 135mm	1	
07415	Телена четка, 4 реда/ Hand Brush 4 Raws	1	
2400	Универсални раздвижени клещи / Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	
2500	Универсални чираци (самозатягащи клещи) / Universal Grip 250 mm	1	
0600	Раздвижен гаечен ключ / Adjustable Wrench 10"	1	
4780	Отвертка с магнитен държач за битове / Screwdriver, Magnetic Bit Holder 6.3x120	1	202,69
4800	Комплект битове от 31 части (в пластмасова кутия)/ Bits Set in Plastic Case	31	
4110	Къса плоска отвертка / Screwdriver, Stubby, Flat 6.5x25	1	
4130	Къса кръстата отвертка / Screwdriver, Stubby, Phillips 6x25	1	
5500	Плосък секач за метал / Flat Cold Chisel 150 mm	1	
5800	Шлосерски чук/ Machinist's Hammer 300-1500 gr	2	
6350	Оребрен лост тип „кози крак“/ Tyre Lever 500 mm	1	



6. Премиум серия чекмеджета/Drawer — АРТ. № / Code 8245 00 6009

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1840	1/2" Т-образен върток с шарнир Swivel Handle With Sliding T 1/2"	1	
6230	Ръчна помпа за грес Grease Gun 500cc	1	
06375	Регулируем ключ за маслен филтър Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench	1	
6225	Масльонка с гъвкав накрайник Oiler With Flexible Spout 200cc	1	195,99
1113	1/2" Ударен шестостенен гаечен ключ-вложка (мм) Impact Socket Wrench 6 Points (mm) 10-13-17-19-21-24	6	
1108	1/2" Дълбока ударна шестостенна вложка 6 Point Impact Socket Wrench, Long Type (mm) 10-13-17-19-21-24	6	

Серия Про, горен шкаф за инструменти с 3 чекмеджета
Pro Series Workshop Trolley Top Unit With 3 Drawers



телескопични водача с пълно отваряне
Система за защита срещу преобръщане| 100% extendable telescopic slides | Anti tilt system



Централно заключване с 3 точки
Mandal sistemi | Central lock | Handgrip Lock system



Общо 2 броя странични и 1 брой заден органайзер за инструменти (кутии за аксесоари) | 2 side and 1 back tool holders




Здрава и издръжлива горна работна повърхност (плот) от ABS пластмаса с 9 отделения | 9 durable ABS worktop with divisions



Високоустойчиво електростатично прахово боядисване | High strenght electrostatic powder coating



10 разделителя за чекмеджета | 10 drawer Separators



Размер/Size: 474x674x424


Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. №/CODE	ЧЕКМЕДЖЕ DRAWERS	30 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		400x548x68			
13000 005279	3	3X	33.2	RAL 7035 RAL 3020	424,49

СЕРИЯ PRO Подвижен шкаф за инструменти (с 5-6-7-8 чекмеджета)
Pro Series Workshop Trolley (5-6-7-8 Drawers)



İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER



Размер/Size:
470x670x1007 mm

10 разделителя за чекмеджета
| 10 Drawer Separators



Ергономична дръжка
| Ergonomic handle



Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово





телескопични водача с пълно отваряне
Система за защита срещу преобръщане| 100% extendable telescopic slides
| Anti tilt system



Централно заключване с 3 точки
Mandal sistemi
| Central lock
| Handgrip Lock system



Здрава и издръжлива горна работна повърхност (плот) от ABS пластмаса с 9 отделения
| 9 durable ABS worktop with divisions




2 фиксирани (неподвижни) и 2 въртящи се колела със спирачка Ø125 мм
| 2 swivel castors with brake, 2 fixed castors Ø125mm



Общо 4 броя странични и 2 броя заден органайзер за инструменти (кутии за аксесоари)
| 4 side and 2 back



АРТ. №/CODE		30 kg 400x548x68	30 kg 400x548x143	30 kg 400x548x218	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
8241 32 1005	5	1X	4X	--	63		804,89
8241 32 1006	6	4X	1X	1X	65.8	RAL 7035	824,58
8241 32 1007	7	5X	2X	--	69.3	RAL 3020	1 016,26
8241 32 1008	8	7X	1X	--	70		1 038,74
8241 32 2005	5	1X	4X	--	63		804,88
8241 32 2006	6	4X	1X	1X	65.8	RAL 7035	824,58
8241 32 2007	7	5X	2X	--	69.3	RAL 5003	974,47
8241 32 2008	8	7X	1X	--	70		1 038,72
8241 32 3005	5	1X	4X	--	63		763,09
8241 32 3006	6	4X	1X	1X	65.8	RAL 7035	761,87
8241 32 3007	7	5X	2X	--	69.3	RAL 7016	974,48
8241 32 3008	8	7X	1X	--	70		1 038,74
8241 00 1209 Пълен/Full 206 Част/ Pcs	8	7X	1X	--	92.8		2 266,59



1. Серия PRO чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8241 00 1030

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0130	Дълъг двустранен гаечен ключ / D/E Open Jaw Wrench Long Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26	10	
0330	Дълъг комбиниран гаечен ключ / Combination Wrench Long Pattern 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22	12	159,12
0430	Звездогаечен ключ / D/E Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	



2. Серия PRO чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8241 00 2072

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9- 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Point 1/4" Комплект шестостенни вложки / 1/4" Socket Wrench Set 1/4" Трещотка/ 1/4" Ratchet Handle 1/4" Шарнир/ 1/4" Universal Joint 1/4" Т-образен върток / 1/4" Sliding T Handle 1/4" Удължител / 1/4" Extension Bar 50-100 mm	15	
	1/2" Комплект вложки / 1/2" Socket Wrench Set		317,26
1113	1/2" Вложки с шестограмен накрайник/ 1/2" Hexagonal Bits Sockets H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14	7	
1113	1/2" Вложка с накрайник Torx® (звезда) / 1/2" Star Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9	
0330	Дълъг комбиниран гаечен ключ/ Combination Wrench Long 16-18	2	
4900	Комплект Г-образни шестостенни ключове / Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12	



3. Серия PRO чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8241 00 3051

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
07415	Телена четка, 3 реда / Hand Brush 3 Raws	1	
6350	Оребрен лост тип „кози крак“/ Tyre Lever 400 mm	1	
6220	Гъвкав магнитен улавящ инструмент (с телескопична/спирална дръжка)/ Flexible Magnet Holder 500 gr	1	
4110	Къса плоска отвертка / Screwdriver , Stubby, Flat 6.5x25	1	
4130	Къса кръстата отвертка / Screwdriver , Stubby, Phillips 6x25	1	150,99
4770	Отвертка с вложка / Nutspinner 6-7-8-9-10-13	6	
4780	Отвертка с магнитен държач за битове / Screwdriver, Magnetic Bit Holder 6.3x120	1	
4905	Комплект шестограмен ключове с ябълковиден край/ Hexkey Wrench Ballpoint Set 2-2,5-3-4-5-6-8-10	8	
4800	Комплект битове (в пластмасова кутия) / Bits Set in Plastic Case	31	



4. Серия PRO чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8241 00 4027

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0340	Комбиниран гаечен ключ с трещотка / Combination Wrench With Ratchet 10-13-17-19	4	261,28
4909	Т-образен ключ Torx®/ T Handle Torx® Key Wrench T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8	
1108	1/2" Дълбока шестостенна вложка / 1/2" Deep Socket Wrench, Six Points 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10	
1113	1/2" Ударна шестостенна вложка / 1/2" Impact Socket Wrench 13-17-18-19-24	5	



5. Серия PRO чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8241 00 5010

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3331	Клещи за вътрешни зегерки, извити/ Circlip Pliers, Internal, Bent 170 mm	1	216,19
3321	Клещи за вътрешни зегерки, прави / Circlip Pliers, Internal, Flat 180 mm	1	
3311	Клещи за външни зегерки, извити / Circlip Pliers, External, Bent 165 mm	1	
3301	Клещи за външни зегерки, прави / Circlip Pliers, External, Flat 178 mm	1	
3700	Изолирани клещи резачки, серия Опак / Side Cutting Pliers, 160 mm	1	
3220	Изолирани клещи с дълги прави челюсти, серия Опак / Long Nose Pliers, 200 mm	1	
3020	Изолирани комбинирани клещи, серия Опак / Combination Pliers, 180 mm	1	
2510	Раздвижени самозатягащи клещи (чираци)/ Special Grip 250 mm	1	
0600	Раздвижен гаечен ключ / Adjustable Jaw Wrench 10"	1	
2400	Универсални раздвижени клещи / Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	



6. Серия PRO чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8241 00 6018

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4300	Отвертка права – серия Опак / Opak Screwdriver, Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4	123,29
4320	Отвертка с кръстат връх, серия Опак / Opak Screwdriver, Phillips 4.5x80-6x100	2	
5800	Шлосерски чук/ Mechanist Hammer 300 gr	1	
5850	Чук с пластмасови глави / Plastic Hammer ø30	1	
5545	Коничен избивач за щифтове / Drift Punch 5 mm	1	
5550	Избивач за цилиндрични щифтове / Split Pin Punch 5 mm	1	
5540	Център за маркиране / Center Punch 5x120	1	
5500	Плосък секач / Flat Cold Chisel 150 mm	1	
4920	Т-образен шестостенен ключ/ T Type Hex Key Wrench 3-4-5-6-7-8	6	


ЕЛЕКТРО СЕРИЯ Шкаф за инструменти / ELECTRO SERIES



ELEKTRO

ЕЛЕКТРО СЕРИЯ Шкаф за инструменти (С 7 чекмеджета)
Electro Series Workshop Trolley (7 Drawers)





Размер/Size: 500x715x945

RAL 9005
RAL 3020
RAL 1018

Здрава и издръжлива горна работна повърхност (плот) от ABS пластмаса със 7 отделения
ı Resistant and Лявoid top cover having 7 divisions



Телескопични водача с пълно отваряне
Система за защита срещу преобръщанеı 100% extendable telescopic slides
ı Anti tilt system



Централно заключване с 3 точки
Система със закопчалки (резета / фиксатори)i
ı Central lock
ı Handgrip Lock system



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка Ø125 мм
ı 2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø125mm




Стандартна дръжка за хващанеı
ı Standard handle



Пластмасови предпазни ъгли
ı Plastic corner protection



Високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
ı High strength electrostatic gofrato powder coating



Държач за хартия x1, Странични кутии за детайли x2
ı Paper Roll Holder x1
Bottle & Tins Holder x2



Магнитен предупредителен етикетı



Перфориран метален панел и 20 броя куки за окачване
ı Perforated Panel for Hand Tools



10 разделителя за чекмеджета
ı 10 drawer Separators



Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. №/CODE		30 kg	30 kg	30 kg	Kg	€
		400x548x63	400x548x132	400x548x202		
13000 005547	7	5X	1X	1X	76.8	1 020,49
13000 005548 Пълен/Full 93 Част/Pcs	7	5X	1X	1X	85.6	2 189,99



1. Серия Електро чекмедже/Drawer АРТ. № / Code 13000 005568

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0255 01 0010	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 10 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	240,89
0255 01 0011	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 11 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0012	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 12 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0013	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 13 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0014	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 14 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0017	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 17 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0019	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 19 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0022	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 22 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0255 01 0024	Супер изолиран отворен гаечен ключ (едностранен) 24 mm / Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0010	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 10 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0011	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 11 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0012	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 12 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0013	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 13 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0014	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 14 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0017	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 17 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0019	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 19 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0022	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 22 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	
0435 03 0024	Супер изолиран едностранен звездогаечен ключ 24 mm / Single Ended Ring Wrench Super Insulated	1	



2. Серия Електро чекмедже/Drawer АРТ. № / Code 13000 005569

КОД/CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
13000 005148	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 10 mm / Socket Wrech 6 Points	1	490,94
13000 005149	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 11 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005150	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 12 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005151	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 13 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005152	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 14 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005153	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 15 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005154	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 16 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005155	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 17 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005156	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 19 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005157	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 22 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005158	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 24 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005159	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка 27 mm / Socket Wrech 6 Points	1	
13000 005277	1000V 1/2" Ръкохватка с трещотка, 36 зъба / Ratchet Handle	1	
13000 005262	1000V 1/2" Удължител 75 mm / Extension Bar	1	
13000 005264	1000V 1/2" Удължител 250 mm / Extension Bar	1	
13000 005541	1000V 1/2"Изолиран Т-образен върток / Sliding T-Handle	1	



3. Серия Електро чекмедже/Drawer АРТ. № / Code 13000 005570

КОД/CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
2400 11 6240	1000V Изолирани универсални клещи тип "гарги" 240 mm Insulated Type Waterpump Pliers Universal	1	202,18
3020 12 6160	1000V Изолирани електротехнически комбинирани клещи 160 mm Insulated Electrician Type Combination Pliers	1	
3220 13 6180	1000V Изолирани електротехнически клещи (човки) с дълги прави челюсти 180 mm Insulated Electrician Type Long Nose Pliers	1	
3700 16 6160	1000V Изолирани електротехнически клещи резачки 160 mm Insulated Electrician Type Side Cutter	1	
3715 16 6165	1000VИзолирани клещи за рязане на кабели165 mm Insulated Cable Cutter	1	
0600 01 0010	1000V Изолиран раздвижен гаечен ключ 10" Insulated Electrician Type Adjustable Wrench	1	
03753 50 026	Изолиран механичен инструмент за зачистване на кабели0.2-6mm Insulated Mechanical Cable Stripper	1	



4. Серия Електро чекмедже АРТ. № / Code 13000 005571

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4140 17 2575	1000V Изолирана електротехническа плоска отвертка 2.5x75 / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	235,59
4140 17 4100	1000V Изолирана електротехническа плоска отвертка 4x100 / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	
4140 17 5512	1000V Изолирана електротехническа плоска отвертка 5.5x125 / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	
4140 17 6515	1000V Изолирана електротехническа плоска отвертка 6.5x150 / Insulated Electrician Type Flat Screwdriver	1	
4145 18 0360	1000V Изолирана електротехническа кръстата отвертка 3x60 / Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver	1	
4145 18 4580	1000V Изолирана електротехническа кръстата отвертка 4.5x80 / Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver	1	
4145 18 6100	1000V Изолирана електротехническа кръстата отвертка 6x100 / Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver	1	
4773 19 0040	1000V Изолирана отвертка с вложка 4mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0050	1000V Изолирана отвертка с вложка 5 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0055	1000V Изолирана отвертка с вложка 5.5 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0060	1000V Изолирана отвертка с вложка 6 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0070	1000V Изолирана отвертка с вложка 7 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0080	1000V Изолирана отвертка с вложка 8 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0090	1000V Изолирана отвертка с вложка 9 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0100	1000V Изолирана отвертка с вложка 10 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0110	1000V Изолирана отвертка с вложка 11 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0120	1000V Изолирана отвертка с вложка 12 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0130	1000V Изолирана отвертка с вложка 13 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4773 19 0140	1000V Изолирана отвертка с вложка 14 mm / Insulated Electrician Type Nut Spinner	1	
4783 19 6120	1000V Изолирана отвертка с магнитен държач за битове 6.3x120 / Insulated Magnetic Bit Holder	1	
4800 00 8131	Комплект битове от 31 части (в пластмасова кутия) / Bit Set in Plastic Case	31	

СЕРИЯ ЕЛИТ Шкаф за инструменти / ELITE SERIES



СЕРИЯ ЕЛИТ / ELITE SERIES

Серия Елит Шкаф за инструменти (7 чекмеджета)
Elite Series Workshop Trolley (7 Drawers)



Здрава горна работна повърхност (плот) от ABS пластмаса с 9 отделения
ı 9 durable ABS worktop with divisions



Държач за хартия x1, Странични кутии за детайли x2
Paper Roll Holder x1
Bottle & Tins Holder x2



Телескопични водача с пълно отваряне
Система за защита срещу преобръщанеı %100 extendable telescopic slides
ı Anti tilt system



Централно заключване с точки
Mandal sistemi
Central lock
Handgrip Lock system




2 фиксирани (неподвижни) и 2 въртящи се колела със спирачка Ø125 ммı 2 swivel castors with brake
2 fixed castors Ø125 mm



Високоустойчиво електростатично прахово боядисване
High strength electrostatic powder coating




Алуминиева дръжка за хващанеı
Aluminum handle



Размер/Size: 475x675x1007

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово

АРТ. №/CODE		30 kg	30 kg	30 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		400x548x68	400x548x143	400x548x218			
13000 005563	7	5X	2X	--	72.8	RAL 9005 RAL 3020	759,99



1. Серия Елит чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 13000 005573

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0130	Дълъг двустранен гаечен ключ D/E Open Jaw Wrench Long Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	
0330	Дълъг комбиниран гаечен ключ Combination Wrenches Long Pattern 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	12	159,12
0430	Звездогаечен ключ Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	8	

2. Серия Елит чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 13000 005574



КОД CODE		СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1113		1/2" Вложка с шестограмен накрайник Hexagonal Bits Socket H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14	7	
1113		1/2" Вложка с накрайник Torx® (звезда) / 1/2 Star Bits Socket T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9	
0330		Дълъг комбиниран гаечен ключ Combination Pliers Long 16-18	2	
4900		Комплект шестограми/ Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12	
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9- 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points	1/4" Комплект шестостенни вложки Socket Wrench Set 1/4" Трещотка Ratchet Handle 1/4" Шарнир Universal Joint 1/4" Т-образен върток / Sliding T Handle 1/4" Удължител / Extension Bar 50 -100 mm	15	317,28
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32 Altı Köşe Six Points	1/2" Комплект вложки Socket Wrench Set 1/2" Трещотка, 32 зъба Ratchet Handle 1/2" Шарнир Universal Joint 1/2" Адаптер за Т-образен върток Sliding T Handle Adapter 1/2" Удължител Extension Bar 125-250 mm	24	



3. Серия Елит чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 13000 005575

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3331	Клещи за вътрешни зегерки, извити Circlip Pliers Internal (Bent) 169 mm	1	216,16
3321	Клещи за вътрешни зегерки, прави Circlip Pliers Internal (Flat) 179 mm	1	
3311	Клещи за външни зегерки, извити Circlip Pliers External (Bent) 160 mm	1	
3301	Клещи за външни зегерки, прави Circlip Pliers External (Flat) 170 mm	1	
3700	Клещи резачки, серия Опак Side Cutting Pliers 160 mm	1	
3220	Клещи с дълги прави челюсти (човки), серия Опак Long Nose Pliers (Flat) 200 mm	1	
3020	Комбинирани клещи, серия Опак Combination Pliers 180 mm	1	
2510	Раздвижени самозатягащи клещи (чирaци)/ Special Grip 250 mm	1	
0600	Раздвижен гаечен ключ / Adjustable Wrench 10"	1	
2400	Универсални раздвижени клещи / Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	



4. Серия Елит чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 13000 005576

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4300	Отвертка права – серия Опак Отвертка, серия Опак / Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4	123,34
4320	Отвертка с кръстат връх, серия Опак Отвертка, серия Опак / Philips 4.5x80-6x100	2	
5800	Шлосерски чук Machinist's Hammer 300 gr	1	
5850	Чук с пластмасови глави Plastic Hammer ø30	1	
5545	Коничен избивач за щифтове Drift Punch 5 mm	1	
5550	Избивач за цилиндрични щифтове Split Pin Punch 5 mm	1	
5540	Център за маркиране Center Punch 5x120	1	
5500	Плосък секач Flat Cold Chisel 150 mm	1	
4920	Т-образен шестостенен ключ/ Hex Key Wrench 3-4-5-6-7-8	6	





5. Серия Елит чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 13000 005577

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
07415	Телена четка, 3 реда Hand Brush 3 Raws	1	96,69
6350	Права щанга за гуми Tyre Lever, Straight 400 mm	1	
6220	Гъвкав магнитен улавящ инструмент (с телескопична/спирална дръжка) Flexible Magnet Holder 500 gr	1	
4110	Къса плоска отвертка Screwdriver Stubby Flat 6.5x25	1	
4130	Къса кръстата отвертка Screwdriver Stubby Phillips 6x25	1	
4770	Отвертка с вложка Nut Spinner 6-7-8-9-10-13	6	

Горен допълнителен шкаф с 3 чекмеджета серия Partner
Partner Series Workshop Trolley Top Unit With 3 Drawers







Размер/Size: 474x674x478

1 брой устойчив горен плот от ABS с 9 отделения
l Durable ABS Worktop With 9 Divisions
Стандартни телескопични водачи със закопчаване, 100% отваряне l Telescopic Slides Which Are %100 Extendable
Централно заключване с 3 точки
l Central Lock System And Handgrip Lock System
Ръкохватка за носене

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване

АРТ. №/CODE	ЧЕКМЕДЖЕ/ DRAWERS	30 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		400x548x74			
13000 005561	3	3X	33.2	RAL 3020	411,76

Мобилна количка за инструменти серия Partner (5 чекмеджета)
Partner Workshop Trolley (5 Drawers)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



İZELTAŞ

Централно заключване с 3 точки
l Central lock system and handgrip lock system



Телескопични водачи с лагери, пълно изтегляне (100%) на всички чекмеджета
l Telescopic slides which are 100% extendable.



Устойчив горен плот с 5 отделения от инжекционно лята пластмаса
l Durable plastic injection




2 фиксирани, 2 управляеми колела със спирачка Ø100 мм
l 2 swivel castors with brake



Високоякостно електростатично прахово покритие
l High strength electrostatic



3 разделителя за чекмедже и органайзер тип вана
l 3 drawer separators



Размер/Size: 470x670x975



RAL 3020 | RAL 5003 | RAL 9005

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. №/CODE		30 kg	30 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		397x549x74	397x549x182			
8235 32 6005	5	3X	2X	56	RAL 3020	620,37
8235 32 5005	5	3X	2X	56	RAL 5003	620,37
8235 32 7005	5	3X	2X	56	RAL 9005	620,37
8235 00 6121 Пълен/Full 118 Част/Pcs	5	3X	2X	72.1		1 290,39





1. Серия Партньор чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8235 00 1072

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
	1/4" Комплект шестостенни вложки 1/4" Socket Wrench Set		
	1/4" Тресчотка Ratchet Handle		
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9- 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points 1/4" Шарнир Universal Joint 1/4" Т-образен върток Sliding T Handle 1/4" Удължител Extention Bar 50-100 mm	15	
	1/2" Комплект вложки 1/2" Socket Set		
	1/2" Тресчотка, 32 зъба Ratchet Handle		
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 - 32 1/2" Шарнир Universal Joint 1/2" Адаптер за Т-образен върток Sliding T Handle Adapter 1/2" Удължител Extention Bar 125-250 mm	24	357,09
1507	1/4” Адаптер за дълбоки вложки за отвертка Spindle Handle	1	
4900	12 ‘Комплект шестостенни ключове Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12 mm	12	
4910	8 ‘ Комплект звездообразни ключове Torx® Torx® Key Wrench T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8	
1108	1/2" Дълбока шестостенна вложка Deep Socket Wrench 6 Point 10-13-16-17-18-19 mm	6	
1113	1/2” 16 mm Вложка за автомобилни свещи Spark Plug Socket With Rubber	1	
2400	240 mm Универсални раздвижени клещи Waterpump Pliers, Universal	1	



2. Серия Партньор чекмедже/Drawer — АРТ. №/ Code 8235 00 2031

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0100	Къс гаечен ключ Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32	12	
0320	Къс комбиниран гаечен ключ Combination Wrench Short Pattern 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 -16- 17 - 19 - 22	12	158,49
0430	Звездогаечен ключ Ring Wrench 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	7	



3. Серия Партньор чекмедже/Drawer — АРТ. №/ Code 8235 00 3017

КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4300	Отвертка права – серия Опак Отвертка, серия ОпакFlat 3x80-4x80-4x100-5x125-6x150	5	
4320	Отвертка с кръстат връх, серия Опак Отвертка, серия ОпакPhilips 4.5x80-6x100	2	
3700	Клещи резачки, серия Опак Side Cutting Pliers 160 mm	1	
3020	Комбинирани клещи, серия Опак Combination Pliers 180 mm	1	154,56
3220	Клещи с дълги прави челюсти (човки), серия Опакі Long Nose Pliers Flat 200 mm	1	
4770	Отвертка с вложка Nut Spinner 6-7-8-10-13	5	
5500	Плосък секач Flat Cold Chisel 150 mm	1	
5800	Шлосерски чук Machinist's Hammer 500 gr	1	



СЕРИЯ TREND Шкаф за инструменти (3-5-7 чекмеджета)
Trend Series Workshop Trolley (3-5-7 Drawers)



Устойчив горен плот от ABS пластмаса с 4 отделения
Resistant and Лявоid top cover with 4 divisions



Стандартни телескопични релси (водачи) с пълни, със 100% отварянеı Standard latched 100% extendable telescopic slides with standard latch



Централно заключване с 3 точки
Система със закопчалки (резета / фиксатори)
Central lock
Handgrip Lock system



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка Ø100 мм
2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø100 mm





Стандартна дръжка за хващанеı
Standard handle











İZELTAŞ YOUTUBE

Размер/Size: 410x618x894

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder

АРТ. №/CODE		20 kg	20 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		350x503x82	350x503x176			
13000 005562	3	3X	--	37.8		445,37
8244 32 1005	5	3X	2X	40.55		454,39
8244 32 1007	7	7X	--	43.6	RAL 9005	473,14
8244 00 5096 Пълен/Full 93 Части/Pcs	5	3X	2X	50.7	RAL 3020	990,39
8244 00 7096 Пълен/Full 93 Части/Pcs	7	7X	--	54.9		1 009,16



1. Серия Trend чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8244 00 1030

КОД/CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0100	Къс гаечен ключ D/E Open Jaw Wrench Short Pattern 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	
0320	Къс комбиниран гаечен ключ Combination Wrench Short Pattern 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	12	149,59
0430	Звездогаечен ключ Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	



2. Серия Trend чекмедже/Drawer — АРТ. №/ Code 8244 00 2052

КОД/CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1113	1/2" 17'Комплект вложки Socket Wrench Set 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 250 - 250 - 70 1/2" Адаптер за Т-образен върток Sliding T Handle Adapte	17	
1107	1/4" Комплект шестостенни вложки Socket Wrench Set 1/4"mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 140 - 115 - 100 - 50 - 38	15	226,78
4900	Комплект шестостенни ключове Hex Key Wrench Set 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	12	
4770	Отвертка с вложкalar Nutspinners 6 - 7 - 8 - 10 - 13	5	



3. Серия Trend чекмедже/Drawer — АРТ. № / Code 8244 00 3013

КОД/ CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
4320	Отвертка с кръстат връх, серия Опак Opak Screwdriver, Phillips 4.5x80-6x100	2	
4300	Отвертка права – серия Опак Opak Screwdriver, Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4	
3700	Клещи резачки, серия Опак Side Cutting Pliers 160 mm	1	
3020	Комбинирани клещи, серия Опак Combination Pliers 180 mm	1	
3220	Клещи с дълги прави челюсти (човки), серия Опак Long Nose Pliers, Flat 160 mm	1	159,69
5500	Плосък секач за метал Flat Cold Chisel 150 mm	1	
5800	Шлосерски чук Machinist Hammer 300 gr	1	
2510	Специални раздвижени самозатягащи клещи (чираци)/ Special Grip 250 mm	1	
2400	Универсални раздвижени клещи / Waterpump Pliers Universal 240 mm	1	

IZELTAS
8246 32 1007

Шкаф за инструменти с дървен горен плот, размер XXL (7 чекмеджета)
XXL Series Workshop Trolley (7 Drawers)



Размер/Size: 470x1224x964

Във всяко чекмедже се събират до ДВЕ от изброените по-долу дунапренени вложки за инструменти

1. Премиум серия чекмеджета/Drawer APT.№/ Code 8245 00 1042
2. Премиум серия чекмеджета/Drawer APT.№ / Code 8245 00 2094
3. Премиум серия чекмеджета/Drawer APT.№/ Code 8245 00 3014
4. Премиум серия чекмеджета/Drawer APT.№ / Code 8245 00 4043
5. Премиум серия чекмеджета/Drawer APT.№ / Code 8245 00 5043
6. Премиум серия чекмеджета/Drawer APT.№ / Code 8245 00 6009
1. Серия PRO чекмедже/Drawer APT.№/ Code 8241 00 1030
2. Серия PRO чекмедже/Drawer APT.№ / Code 8241 00 2072
3. Серия PRO чекмедже/Drawer APT.№ / Code 8241 00 3051
4. Серия PRO чекмедже/Drawer APT.№ / Code 8241 00 4027
5. Серия PRO чекмедже/Drawer APT.№ / Code 8241 00 5010

18mm Горен плот от масивна дървесина (масив)
18 mm Лявоid wood top



Ергономична дръжка
ıErgonomic handle



Стандартни телескопични релси (водачи) с палци, със 100% отваряне. Система за защита срещу преобръщанеı
100% extendable telescopic slides with standard latch Anti tilt system




2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка ø150mm
2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø150mm



Централно заключване с 3 точки
Система със закопчалки (резета / фиксатори)
Central lock
Handgrip lock system



Високоустойчиво електростатично прахово боядисване
High strength electrostatic powder coating.





Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder

АРТ. №/CODE		30 kg	30 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		1098x400x60	1098x400x135			
8246 32 1007	7	5X	2X	114.9	RAL 9005 RAL 3020	1 137,54

Шкаф за инструменти с дървен горен плот – тип Работна маса (Верстак)
(С 7 чекмеджета)








Размер/Size: 500x1150x991

Във всяко чекмедже се събира по ЕДНА (1) от изброените по-долу дунапренени вложки за инструменти

1. Премиум серия чекмеджета/Drawer	АРТ.№ / Code 8245 00 1042
2. Премиум серия чекмеджета/Drawer	АРТ.№ / Code 8245 00 2094
3. Премиум серия чекмеджета/Drawer	АРТ.№ / Code 8245 00 3014
4. Премиум серия чекмеджета/Drawer	АРТ.№ / Code 8245 00 4043
5. Премиум серия чекмеджета/Drawer	АРТ.№ / Code 8245 00 5043
6. Премиум серия чекмеджета/Drawer	АРТ.№ / Code 8245 00 6009
1. Серия PRO чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8241 00 1030
2. Серия PRO чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8241 00 2072
3. Серия PRO чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8241 00 3051
4. Серия PRO чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8241 00 4027
5. Серия PRO чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8241 00 5010
6. Серия PRO чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8241 00 6018
1. Серия Елит чекмедже/Drawer	АРТ.№/ Code 13000 005573
2. Серия Елит чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 13000 005574
3. Серия Елит чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 13000 005575
4. Серия Елит чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 13000 005576
5. Серия Елит чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 13000 005577
1. Серия Партньор чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8235 00 1072
2. Серия Партньор чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8235 00 2031
3. Серия Партньор чекмедже/Drawer	АРТ.№ / Code 8235 00 3017

30 mm горен плот от масивна дървесина (масив)
30mm solid wood top



Стандартна дръжка за хващане
Standard handle



телескопични водача с пълно отваряне
Система за защита срещу преобръщане
%100 extendable telescopic slides
Anti tilt system



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка ø150mm
2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø150mm



Централно заключване с 3 точки
Система със закопчалки (резета / фиксатори)
Central lock
Handgrip Lock system



Регулируем рафт
Adjustable shelf





Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder

АРТ. №/CODE		30 kg 400x548x60	30 kg 400x548x134	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
8247 32 1007	7	5X	2X	108.9	RAL 9005 RAL 3020	1 067,54

Premium









Премиум серия
чекмеджета 1
Premium Series Drawer 1
АРТ.№ / Code: 8245 00 1042
Страница / Page: 14

Pro








Премиум серия
чекмеджета 2
Premium Series Drawer 2
АРТ.№ / Code: 8245 00 2094
Страница / Page: 14

Elite








Премиум серия
чекмеджета 3
Premium Series Drawer 3
АРТ.№ / Code: 8245 00 3014
Страница / Page: 14

Partner








Премиум серия
чекмеджета 4
Premium Series Drawer 4
АРТ.№ / Code: 8245 00 4043
Страница / Page: 15

Workbench








Премиум серия
чекмеджета 5
Premium Series Drawer 5
АРТ.№ / Code: 8245 00 5043
Страница / Page: 15

XXL








Премиум серия
чекмеджета 6
Premium Series Drawer 6
АРТ.№ / Code: 8245 00 6009
Страница / Page: 15

СЪДЪРЖАНИЕ НА ШКАФА / TROLLEY




Серия PRO чекмедже 1
Pro Series Drawer 1
АРТ.№/ Code: 8241 00 1030
Страница / Page: 18



Серия PRO чекмедже 2
Pro Series Drawer 2
АРТ.№/ Code: 8241 00 2072
Страница / Page: 18




Серия PRO чекмедже 3
Pro Series Drawer 3
АРТ.№/ Code: 8241 00 3051
Страница / Page: 18



Серия PRO чекмедже 4
Pro Series Drawer 4
АРТ.№/ Code: 8241 00 4027
Страница / Page: 19




Серия PRO чекмедже 5
Pro Series Drawer 5
АРТ.№ / Code: 8241 00 5010
Страница / Page: 19



Серия PRO чекмедже 6
Pro Series Drawer 6
АРТ.№/ Code: 8241 00 6018
Страница / Page: 19



Серия Партньор чекмедже 1
Partner Series Drawer 1
АРТ.№ / Code: 8235 00 1072
Страница / Page: 34



Серия Елит чекмедже 1
Elite Series Drawer 1
АРТ.№/ Code: 13000 005573
Страница / Page: 30



Серия Елит чекмедже 2
Elite Series Drawer 2
АРТ.№ / Code: 13000 005574
Страница / Page: 30



Серия Елит чекмедже 3
Elite Series Drawer 3
АРТ.№ / Code: 13000 005575
Страница / Page: 31



Серия Елит чекмедже 4
Elite Series Drawer 4
АРТ.№ / Code: 13000 005576
Страница / Page: 31




Серия Елит чекмедже 5
Elite Series Drawer 5
АРТ.№ / Code: 13000 005577
Страница / Page: 31



Серия Партньор чекмедже 2
Partner Series Drawer 2
АРТ.№ / Code: 8235 00 2031
Страница / Page: 35




Серия Партньор чекмедже 3
Partner Series Drawer 3
АРТ.№ / Code: 8235 00 3017
Страница / Page: 35




Grand Master Чекмедже 1 - Ляво
Grand Master Series Drawer 1 - Left
АРТ.№ / Code: 13000 005590
Страница / Page: 7



Grand Master Чекмедже 1 - Дясно
Grand Master Series Drawer 1 - Right
АРТ.№ / Code: 13000 005589
Страница / Page: 7



Grand Master Чекмедже 2 - Ляво
Grand Master Series Drawer 2 - Left
АРТ.№ / Code: 13000 005591
Страница / Page: 7




Grand Master Чекмедже 2 - Дясно
Grand Master Series Drawer 2 - Right
АРТ.№ / Code: 13000 005592
Страница / Page: 7



Grand Master Чекмедже 3 - Ляво
Grand Master Series Drawer 3 - Left
АРТ.№ / Code: 13000 005594
Страница / Page: 8



Grand Master Чекмедже 3 - Дясно
Grand Master Series Drawer 3 - Right
АРТ.№ / Code: 13000 005593
Страница / Page: 8



Grand Master Чекмедже 4 - Ляво
Grand Master Series Drawer 4 - Left
АРТ.№ / Code: 13000 005595
Страница / Page: 9



Grand Master Чекмедже 4 - Дясно
Grand Master Series Drawer 4 - Right
АРТ.№ / Code: 13000 005596
Страница / Page: 9



Grand Master Чекмедже 5 - Ляво
Grand Master Series Drawer 5 - Left
АРТ.№ / Code: 13000 005598
Страница / Page: 10



Grand Master Чекмедже 5 - Дясно
Grand Master Series Drawer 5 - Right
АРТ.№ / Code: 13000 005597
Страница / Page: 10



Grand Master Чекмедже 6 - Ляво
Grand Master Series Drawer 6 - Left
АРТ.№ / Code: 13000 005600
Страница / Page: 11



Grand Master Чекмедже 6 - Дясно
Grand Master Series Drawer 6 - Right
АРТ.№ / Code: 13000 005599
Страница / Page: 11



LTAS

IZELTAS®

8210 32 6001

Шкаф за инструменти серия Вагон
Wagon Series Workshop Trolley







Горна работна повърхност (плот) от ABS пластмаса с 9 отделения
| Durable ABS worktop with divisions



Т-образен заключващ лост (Т-ръкохватка с ключалка)
| Locked T-handle



2 Фиксирани, 2 въртящи се колела със спирачкаø125mm
| 2 swivel castors with brake 2 fixed castors ø125 mm



Високоустойчиво електростатично прахово боядисване.
| High strength electrostatic powder coating



2x Регулируем рафт с 10 разделителя
| 2x adaptable shelves with seperator 10 pcs



Стандартна дръжка за хващане
| Standard handle



2x органайзер за инструменти (кутии за аксесоари) и държач за свредла
| 2x tin holder and bits holder



30 кг товароносимост на рафта
| 30 kg shelf carrying capacity



Размер/Size: 474x670x1020 mm


Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване

АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
8210 32 6001	474x670x1020	46.87	RAL 9005 RAL 3020	478,64

Шкаф за инструменти
Tool Cabinet



Размер/Size: 310x700x1050





Дръжка за шкаф с ключалка
ı Locked T-handle



телескопични водача с пълно отваряне
ı 100% extendable telescopic slides



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка на шпилка M8
ı 2 swivel castors with brake 2 fixed castors M8 screws



2xРегулируем рафт
ı 2x adjustable shelves



Органайзер за детайли x3
ı Bottle and tins holder x3



Стойка за инструменти x4
ı Hanger x4




Специална стойка за инструменти x4
ı Special hanger x4



Държач за гаечни ключовех1
ı Hanger for wrenches x1



Държач за свредла x1
ı Drill bits holder x1



Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване

APT. №/ CODE	20	Размер / SIZE (mm)	Kg	COLORS	€
	228x567x58				
8160 32 6001	3x	310x700x1050	43.62	RAL 9005 RAL 3020	431,69

IZELTAS

13000 005399

Метален шкаф за дрехи, тесен L 1800
Thin Locker



RAL 9005
RAL 7035

Ширина / Width 300 mm
Дълбочина / Depth 400 mm
Височина / Height 1800 mm

120° отваряне на вратата
120 degree openable cover

10 kg товароносимост на рафта
10 kg shelf carrying capacity

С една врата, 2 рафта, 3 отделения
Single door, 2 shelves, 3 compartments

Първокачествена здрава конструкция от листова стомана
Premium sheet metal construction

Високоустойчиво електростатично прахово боядисване
High strength electrostatic powder coating

4 броя закачалки за дрехи
4 clothes hangers

Заключващ механизъм с възможност за поставяне на катинар
Padlockable locking mechanism

Вентилационни решетки в горната и долната част на вратата
Ventilation grilles

Стабилизиращи пластмасови крачета, предпазващи настилката от надраскване
Plastic leg that provide balance and do not scratch the floor

Врати с вътрешни (скрити) панти
Hidden hinge

Подсилени странични стени с допълнителна ламарина за висока удароустойчивост
Impact resistant support sheets used on the side surfaces

Дизайн, позволяващ лесно сглобяване на отделните модули
Easy to assemble together

Регулируеми крачета
Adjustable feet

АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	€
13000 005399	300x400x1800	23.5	170,61

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder

▶ Възможност за избор на цветове в зависимост от количеството на поръчката. / Color options available depending on the order amount.

Метален шкаф за дрехи, широк L 1800
Wide Locker



120° отваряне на вратата
120 degree openable cover

10 kg товароносимост на рафта
10 kg shelf carrying capacity

С една врата, 2 рафта, 3 отделения
Single door, 2 shelves, 3 compartments

Първокачествена здрава конструкция от листова стомана
Premium sheet metal construction

Високоустойчиво електростатично прахово боядисване
High strength electrostatic powder coating

4 броя закачалки за дрехи
4 clothes hangers

Заключващ механизъм с възможност за поставяне на катинар
Padlockable locking mechanism

Вентилационни решетки в горната и долната част на вратата
Ventilation grilles

Стабилизиращи пластмасови крачета, предпазващи настилката от надраскване
Plastic leg that provide balance and do not scratch the floor

Врати с вътрешни (скрити) панти
Hidden hinge

Подсилени странични стени с допълнителна ламарина за висока удароустойчивост
Impact resistant support sheets used on the side surfaces

Дизайн, позволяващ лесно сглобяване на отделните модули
Easy to assemble together

RAL 9005
RAL 7035

Ширина / Width 400 mm
Дълбочина / Depth 400 mm
Височина / Height 1800 mm

АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	€
13000 005400	400x400x1800	26.1	207,57

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване

▶ Възможност за избор на цветове в зависимост от количеството на поръчката. / Color options available depending on the order amount.

IZELTAS®

13000 005566

Метален шкаф за дрехи, средно тесен L 900
Medium Locker Thin

13000 005567

Метален шкаф за дрехи, средно широк L 900
Medium Locker Wide



120° отваряне на вратата
120 degree openable cover

10 kg товароносимост на рафта
10 kg shelf carrying capacity

С една врата, 1 рафт, 2 отделения
Single door, 1 shelves, 2 compartments

Първокачествена здрава конструкция от листова стомана
Premium sheet metal construction

Високоустойчиво електростатично прахово боядисване
High strength electrostatic powder coating

Заключващ механизъм с възможност за поставяне на катинар
Padlockable locking mechanism

Вентилационни решетки в горната и долната част на вратата
Ventilation grilles on up and down sides of the door

Врати с вътрешни (скрити) панти
Hidden hinge

Дизайн, позволяващ лесно сглобяване на отделните модули
Easy to assemble together

RAL 9005
RAL 7035

Ширина / *Width* 300 mm
Дълбочина / *Depth* 400 mm
Височина / *Height* 900 mm

RAL 9005
RAL 7035

Ширина / Width 400 mm
Дълбочина / Depth 400 mm
Височина / Height 900 mm

Изработени от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване

АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	€
13000 005566	300x400x900	11.3	102,41

АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	€
13000 005567	400x400x900	12.9	124,58

▶ Възможност за избор на цветове в зависимост от количеството на поръчката. / Color options available depending on the order amount.

13000 005564

Метален шкаф за дрехи, нисък и тесен L 450
Cube Locker Thin

13000 005565

Метален шкаф за дрехи, нисък и широк L 450
Cube Locker Wide







120° отваряне на вратата
120 degree openable cover

С една врата, едно отделение
Single door, 1 shelves

Първокачествена здрава конструкция от ламарина (листова стомана)
Premium sheet metal construction

Високоустойчиво електростатично прахово боядисване
High strength electrostatic powder coating

Заключващ механизъм с възможност за поставяне на катинар
Padlockable locking mechanism

Вентилационни решетки в горната и долната част на вратата
Ventilation grilles on up and down sides of the door

Врати с вътрешни (скрити) панти
Hidden hinge

Дизайн, позволяващ лесно сглобяване на отделните модули
Easy to assemble together

RAL 9005
RAL 7035

Ширина / Width 300 mm
Дълбочина / Depth 400 mm
Височина / Height 450 mm

RAL 9005
RAL 7035

Ширина / Width 400 mm
Дълбочина / Depth 400 mm
Височина / Height 450 mm

Изработени от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating


АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	€
13000 005564	300x400x450	5.7	68,23

АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	€
13000 005565	400x400x450	6.7	83,04

▶ Възможност за избор на цветове в зависимост от количеството на поръчката. / Color options available depending on the order amount.

13000 005560

Мобилна сервизна количка с чекмеджета
Service Trolley With Drawers







100% изтеглящи се телескопични релси със стандартен палец,
Система за защита срещу преобръщане,
100% extendable telescopic slides with standard latch
Anti tilt system



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка ø 100 mm
2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø 100 mm



Централно заключване с 3 точки
Система за защита срещу преобръщане
Central lock
Anti tilt system


- 2x чекмеджета, 30 кг капацитет на натоварване
  2x drawers, 30 kg loading capacity
- 2x фиксирани рафта, 30 кг капацитет на натоварване
  2X fixed shelf loading capacity per shelf 30 kg
- Стандартна ръкохватка
  Standard handle
- 3x гумени подложки против хлъзгане, 10x разделители
  3x rubber anti slipping mats, 10x separators
- 1x разглобяем рафт
  1x disassembled shelf

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (mm)	⚖ Kg	ЦВЯТ COLORS	€
13000 005560	500x700x955	35.8	RAL 9005 RAL 3020	401,52

8550

Разглобяема мини сервизна количка
Disassembled Mini Service Trol-





Затворена 8550



Отворена

- Стандартна ръкохватка
  Standard handle
- 3x гумени подложки против хлъзгане
  3x rubber anti slipping mats
- 2x фиксирани и 2x въртящи се колела със спирачка (Ø100 мм)
  2x fixed, 2x swivel castors with brake (ø100 mm)
- Здрава конструкция от листова стомана, товароносимост на всеки рафт 50 кг


Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. №/ CODE	50 kg	Размер / SIZE (mm)	⚖ Kg	ЦВЯТ COLORS	€
	420x590x57				
8550 34 8001	3X	424x594x851	22.8	RAL 9005 RAL 3020	200,69
8550 34 8002	3X	424x594x851	27.8		231,43


8545 34 1005

Транспортна количка
Platform Wagon

- Разглобяема система
  Disassembled
- Стандартна ръкохватка
  Standard handle







Работен плот от водоустойчив шперплат с PVC слой 12 мм
12mm PVC coated



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка ø125 mm
2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø125 mm



Здрава конструкция от листова стомана, издържа до 297 кг
Robust sheet-steel construction, Loading capacity 297 kg


Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (mm)	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
8545 34 1005	600x1145x1025	32.8	RAL 9005	607,94


8550 34 6001

Сервизна количка (голям размер)
Service Trolley (Large Size)

- Разглобяема система
  Disassembled
- Стандартна ръкохватка
  Standard handle







3х Гумени подложки против хлъзгане
3X Rubber Anti Slipping Mats



2 фиксирани и 2 въртящи се колела със спирачка ø125 mm
2 swivel castors with brake
2 fixed castors ø125 mm




Здрава конструкция от листова стомана, всеки рафт издържа до 100 кг.
Robust sheet-steel

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. №/ CODE	100 kg	Размер / SIZE (mm)	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
	494x844x40				
8550 34 6001	3X	500x850x935	52.6	RAL 3020	333,27

Сервизна маса (с перфориран панел)
Workbench (With Panel)






- Регулируеми крачета
  Height adjustable feet
- 6x Разделители за чекмеджета
  6x Drawer seperator
- Централна заключваща система,система за заключване на дръжката
  Central locking system, handgrip lock system
- Заварена конструкция
  Robust welded design
- Телескопични релси, 100% изтегляне
  100% extendable telescopic slides
- Висакоустойчиво електростатично прахово боядисване.
  High strength electrostatic powder paint
- Перфориран панел с контакти 220 V
  Perforated panel with electrical plugs 220 V

Здрава и издръжлива стоманена конструкция, работен плот от шперплат с PVC покритие и дълготрайно електростатично релефно прахово боядисване

АРТ. №/ CODE	30 kg	Размер / SIZE (mm)	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
	348x548x90				
8500 34 6001	3X	720x1680x1495	102.8	RAL 9005 RAL 3020	833,72

Сервизна маса (без перфориран панел)
Workbench (Without Panel)






- Регулируеми крачета
  Height adjustable feet
- 6x Разделители за чекмеджета
  6x Drawer seperator
- Централна заключваща система, система за заключване на дръжката
  Central locking system, handgrip lock system
- Заварена конструкция
  Robust welded design
- Телескопични релси, 100% изтегляне
  100% extendable telescopic slides

Здрава и издръжлива стоманена конструкция и работен плот от шперплат с PVC покритие, прахово боядисване
Strong and durable steel construction and PVC-coated plywood bench, powder coating

АРТ. №/ CODE	30 kg	Размер / SIZE (mm)	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
	348x548x90				
8501 34 6001	3X	700x1680x900	84.2	RAL 9005 RAL 3020	631,25

Разглобяема работна маса
Disassembled Workbench







3 телескопични водача с пълно отваряне
100 % extendable telescopic slides



Централно заключване с 3 точки
Система със закопчалки (резета / фиксатори)
Central lock



- 30 мм масивна дървесина
  30mm solid wood
- Разглобяема нонструкция
  Robust disassembled design
- 30 мм масивна дървесина
  30mm solid wood
- Регулируеми крачета
  Height adjustable feet


Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder

АРТ. №//CODE		30 kg	30 kg	Kg	ЦВЯТ COLORS	€
		490x400x107	490x400x221			
8502 34 6002	5	4X	1X	128.5	RAL 9005 RAL 3020	2 131,36



Сандък за инструменти с чекмеджета






Телескопични водачи с пълно отваряне.
100 % extendable telescopic slides



Закопчалка тип жабка
Tension lock



Транспортни ръкохватки
Carrying handle





- Подложки от дунапрен и разделители за чекмеджета x5
  Drawer padding and seperators x5

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване

RAL 3020


АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (mm)	ЧЕКМЕДЖЕ/DRAWERS	20 kg	20 kg	Kg	❐	€
			2x	1x			
8320 33 1001	285x450x322	3X	238x370x47	238x370x87	15.2	1	276,92
8320 33 1003	285x650x322	3X	238x570x47	238x570x87	19.7	1	303,02


8410

Куфар за инструменти (с 3 отделения)
Tool Box (3 Trays)









RAL 9005
RAL 3020

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder


АРТ. № CODE	Размер / SIZE (mm)	g	❐	€
8410 33 6103	195x300x160	2230	1	35,35
8410 33 6203	195x420x160	2890	1	42,24


8420


Куфар за инструменти (с 5 отделения)
Tool Box (5 Trays)














RAL 9005
RAL 3020

Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

АРТ. № CODE	Размер / SIZE (mm)	g	❐	€
8420 33 6105	195x300x210	3070	1	62,19
8420 33 6205	195x420x210	3940	1	64,41
8420 33 6305	195x520x210	4650	1	74,83
8420 33 6405	195x600x210	5100	1	78,87

Куфар за инструменти (с 5 отделения)
Tool Box (5 Trays)





Изработен от листова стомана, с високоустойчиво електростатично гофрирано (шагреново) прахово боядисване
Made from metal sheet, durable electrostatic embossed powder coating

8420 00 5063

Механичен куфар за инструменти (62 части, 5 отделения)











8420 00 5046

Електротехнически куфар за инструменти (45 части, 5 отделения)
Tool Box for Electrician (45 Pcs, 5 Trays)











8420 00 5028

Водопроводен куфар за инструменти (28 части, 5 отделения)
Tool Box for Plumbers (28 Pcs, 5 Trays)











8420 00 5063

Механик куфар за инструменти (с 5 отделения) Механик Tool Box for Mechanician (5 Trays)

АРТ. № CODE	Размер SIZE mm	❐	€
8420 00 5063	195x420x210 Пълен /FULL	62	376,83

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐
05881 50 015	5 м Хромирана ролетка Chrom Case Steel, Measuring tapes	1
4785 19 6330	Отвертка за накрайници 6.3x30, къса Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Short)	1
4800 00 8110	Комплект накрайници от 10 части Bits Set 10 (Pcs) 25 mm	10
4320	Отвертка с кръстат връх серия Opak Screwdriver, Opak,Flat 4.5x80-6x100	2
4300	Отвертка с плосък връх серия Opak Screwdriver,Opak,Philips 3x80-4x100-5x125-6x150	4
4550 17 0135	135 мм Фазомер Voltage Tester	1
2400 11 0240	240 мм регулируеми клещи тип гарги Water Pump Pliers Universal	1
1113	1/2” Вложка за тресчотка Socket Wrench 10-11-12-13-14-15-17 19-22-24-27-30-32	13
1513 06 4250	1/2” Дълго удължение Extension Bar Long 250 mm	1
1513 06 4070	1/2" Шарнир Universal Joint 70 mm	1
1513 06 0032	1/2” Тресчотка с 32 зъба Ratchet Handle 250 mm	1
4900 00 3112	Комплект шестостенни ключове от 12 части Hex Key Wrench Set 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12
0320	Комбиниран гаечен ключ Combination Wrench Short Pattern 8-9-10-11-12-13 14-17-19-22	10
3700 16 2160	160 мм Клещи резачки серия Opak Side Cuting Nippers, Opak insulated	1
3020 12 2180	180 мм Комбинирани клещи серия Opak Combination Pliers, Opak Insulated	1
3220 13 2160	Прави клещи тип „човки“ 160 мм серия Opak Long Nose Pliers, Flat, Opak Insulated	1

8420 00 5046

Електротехнически куфар за инструменти (с 5 отделения) Tool Box for Electrician (5 Trays)

АРТ. № CODE	Размер SIZE mm	❐	€
8420 00 5046	195x420x210 Пълен / FULL	45	495,50

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐
05881 50 005	5 м Пластмасова ролетка Plastic Measuring Tape	1
4783 19 6120	1000V Изолирана Отвертка с магнитен държач за битове Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 6.3x120	1
4800 00 8106	Комплект накрайници от 6 части Bits Set (6 Pcs)	6
0600 01 1010	10” Раздвижен гаечен ключ Adjustable Jaw Wrench	1
4140-4145	Комплект изолирани прави и кръстати отвертки (1000V) Insulated Electrician type Flat Screwdriver, Phillis 1000V 4x100-5.5x125 - 4.5x80-6x100	4
4550 17 0135	135 мм Фазомер Voltage Tester	1
4550 17 0190	190 мм Фазомер Voltage Tester	1
4773	1000V Изолирана отвертка с вложка Nut Spinner, Electrician Blode Insulated 1000V 6-7-8-10-13	5
0340	Комбиниран гаечен ключ с тресчотка Combination Wrench With Ratchet 8-10-12-13-17-19	6
4900 00 3110	Комплект шестостенни ключове от 10 части Hex Key Wrench Set 10 pcs 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10	10
4500-4520	Отвертка за клеми(права-кръстата) 3x80-3x100-3x125-3x60-4x80	5
3700 16 6160	1000V Изолирани клещи резачки 160 мм Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1
3020 12 6180	1000V Изолирани комбинирани клещи 180 мм Insulated Eectrician Type Combination Plier 1000V	1
3220 13 6160	1000V Изолирани клещи тип човки 160 мм Insulated Electrician Type Nose Plier 1000V	1

8420 00 5028

Водопроводен куфар за инструменти (с 5 отделения) Tool Box for Plumbers (5 Trays)

АРТ. № CODE	Размер SIZE mm	❐	€
8420 00 5028	195x420x210 Пълен / FULL	28	370,25

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐
0600 01 1010	10” Раздвижен гаечен ключ 10” Adjustable Wrench	1
0600 01 1012	12” Раздвижен гаечен ключ 12” Adjustable Jaw Wrench PVC Insulated	1
2400 11 0240	240 Универсални раздвижени клещи 240 Waterpump Pliers, Universal	1
2100 10 0012	12” Тръбен ключ тип „Стилсон“ 12” Pipe Wrench,Stillson	1
4901 22 1270	1/2” Шестостенен ключ SAE 1/2” Hex Key Wrench SAE	1
4300 17 6150	Отвертка права – серия Опак Screwdriver, Opak, Slotted 6x150	1
4320 18 6100	Отвертка с кръстат връх серия Opak Screwdriver, Opak, Phillips 6x100	1
5800 25 0500	500gr Шлосерски чук Machinist Hammer	1
5500 23 0200	200mm Плосък секач Flat Cold Chiesel	1
3830 15 0250	250 мм Арматурни клещи Tower Pincers	1
4900 00 3112	12‘Комплект шестостенни ключове Hex Key Wrench Set 12 pcs 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12
05881 50 015	5 м Хромирана ролетка Chrom Case Steel Measuring Tape	1
2201 10 0010	1x Тръбен ключ с челюсти тип „чирак“ 1” Pipe Wrench	1
3700 16 2160	160 мм Клещи резачки серия Opak Side Cutting Nippers, Opak insulated	1
3020 12 2180	180 мм Комбинирани клещи серия Opak Combination Pliers,Opak Insulated	1
3220 13 2160	160 мм Клещи тип 'човки' серия Opak Long Nose Pliers, Flat, Opak Insulated	1

8440

Пластмасов куфар за инструменти
Plastic Tool Boxes



АРТ. № CODE	inch	Размер SIZE mm	g	❐	€
8440 33 1016	16"	413x212x186	1205	4	18,59
8440 33 1019	19"	480x267x242	1855	4	26,02
8440 33 1022	22"	564x310x310	2815	4	42,58

8445 33 1028

Пластмасов куфар за инструменти на колела
Plastic Mobile Tool Chest



АРТ. № CODE	inch	Размер SIZE mm	g	❐	€
8445 33 1028	28"	380x595x420	5915	1	102,57

8705 00 6113

Хоби комплект / Автомобилен тип (13 Части)
Hobby Set Auto Type (13 pcs)



КОД CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0100	Двустранен отворен гаечен ключ Duble Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19	6	95,51
1841	21 мм Едностранен тръбен ключ Single Ended Tubular Socket Wench	1	
2400	240 mm Универсални раздвижени клещи Waterpump Pliers Universal	1	
3020	160 mm Комбинирани клещи, серия Опак Combination Pliers	1	
4240	Комплект отвертки със сменяеми накрайници Screwdriver Set Reversible 4.5x80 - 6x80	2	
5800	200 gr Шлосерски чук/ Machinist Hammer	1	
6350	300 mm Оребрен лост тип „кози крак“/ Tyre Lever Straight	1	

8790 00 8106

Комплект за ремонт и поддръжка (5 Части)
Maintenance Set (5 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3020 12 3160	160 mm Комбинирани клещи серия Kraft Combination Pliers	1	68,82
3220 13 3160	160 мм Клещи тип "човки" серия Kraft Long Nose Pliers Flat	1	
3700 16 3140	140 мм Клещи резачи серия Kraft Side Cutting Pliers	1	
4100 17 5100	5x100 Плоска отвертка серия Kraft Screwdriver Kraft, Flat	1	
4120 18 4580	4.5x80 Кръстата отвертка – серия Kraft Screwdriver Kraft, Phillips	1	

8793 00 1014

Сервизен комплект (14 части)
Maintenance Set (14 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0100	Двустранен отворен гаечен ключ Duble Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	8	74,62
3220 13 2160	160 mm Клещи с дълги прави челюсти (човки), серия Опак Long Nose Pliers Flat	1	
3700 16 2140	140 mm Клещи резачки, серия Опак Side Cutting Pliers	1	
4300	4x100-6x100 Отвертка права – серия Опак Screwdriver Kraft, Flat	2	
4320	4.5x80-6x100 Отвертка с кръстат връх, серия Опак Screwdriver Kraft, Phillips	2	

8786 00 1003

Комплект за оцеляване на открито (3 Части)
Outdoor Set (3 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
6710 27 0230	Лозарска ножица „Лукс“ / Pruning Shears	1	101,97
6735 27 0300	Трион за подрязване на клони / Pruning Saw	1	
6410 25 0800	Брадва / Hatchet	1	

8779 00 8741

Комплект за поддръжка на мотоциклети (42 части)
Biker Set (42 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
0100	Двустранен отворен гаечен ключ Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17	5	127,63
0600 01 1008	Раздвижен гаечен ключ 8” Adjustable Wrench	1	
1107	1/4” Шестостенен гаечен ключ-вложка Socket Wrench 6 Point 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13	6	
1107 06 5010	1/4” Магнитна вложка за накрайници Bit Holder Socket	1	
4240 00 7102	Комплект отвертки със сменяеми накрайници Screwdriver Set Reversible	2	
4800 00 8106	Комплект накрайници от 6 части (25mm) Bit Set 6 Pcs	6	
4900 00 3110	Комплект шестостенни ключове 10 Части	10	
4910 00 7108	Torx® Комплект шестостенни ключове 8 ЧастиTorx® Key Wrench Set (8 Pcs)	8	
1507 06 0050	1/4" Удължител 50 mm Extension Bar	1	
1507 06 2140	1/4”Тресчотка 140 mm Ratchet Wrench	1	
1507 06 4080	1/4” Дълбок адаптер за отвертка Spindle Handle	1	

13000 005376

Комплект за поддръжка на велосипеди (3 Части)
Bike Repair Kit (3 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
13000 005376	Подседалкова чанта за велосипед / Bicycle Seat Bag	1	39,62
	Многофункционален инструмент / Multi Tool	1	
	Комплект лепенки / Bike Patch Kit	1	

Show Your Uniqueness!

IZELTAS
BLACK LINE



KOD / CODE : 13000

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐
13000 005118	Комбинирани клещи 180 mm Combination Pliers 180 mm	1
13000 005117	Клещи тип "човки" 180 mm Long Nose Pliers Flat 180 mm	1
13000 005119	Клещи резачки 160 mm Side Cutter 160 mm	1
13000 005116	Права отвертка 6x100 mm Screwdriver Flat 6x100	1
13000 005120	Кръстата отвертка 6x100 mm Screwdriver Philips 6x100	1

8795 00 6005

1000V Комплект изолирани електротехнически инструменти (5 Части)
1000V Insulated Tool Set (5 Pcs)



IZELTAŞ YOUTUBE

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		€
3020 12 6180	180 mm 1000V Изолирани комбинирани клещи Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	90,81
3220 13 6200	200 mm 1000V Изолирани клещи тип "човки" Insulated Electrician Type Nose Pliers	1	
3700 16 6160	160 mm 1000V Изолирани клещи резачки Insulated Electrician Type Nose	1	
4140 17 5512	5.5x125 1000V Изолира плоска отвертка Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	
4145 18 6100	6x100 1000V Изолирана кръстата отвертка Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	



8440 00 1023

19” Електротехнически пластмасов куфар за инструменти (23 Части)
Plastic Tool Box for Electrician 19” (23 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		€
8440 33 1019	19" Пластмасов куфар за инструменти Plastic Tool Box	1	211,56
3700 16 6160	160 mm 1000V Изолирани клещи резачки Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
3020 12 6180	180 mm 1000V Изолирани комбинирани клещи Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6160	160 mm 1000V Изолирани клещи тип "човки" Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
4773 19 0100	1000V Изолирана Отвертка с вложка 10mm Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
4773 19 0130	1000V Изолирана Отвертка с вложка 13mm Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
3715 16 6165	165mm 1000V Изолирана Едностранни клещи резачки Cable Cutter 1000V	1	
4520 18 0360	3x60 mm Кръстата отвертка за клеми Electronic Screwdriver, Phillips	1	
4520 18 0480	4x80 mm Кръстата отвертка за клеми Electronic Screwdriver, Phillips	1	
4500 17 0380	3x80 mm Права отвертка за клеми Electronic Screwdriver, Flat	1	
4500 17 0480	4x80 mm Права отвертка за клеми Electronic Screwdriver, Flat	1	
4140 17 4100	4x100 1000V Изолирана плоска отвертка Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	
4145 18 4580	4,5x80 1000V Изолирана кръстата отвертка Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4145 18 6100	6x100 1000V Изолирана кръстата отвертка Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4550 17 0190	190 mm Прав фазомер Voltage Tester Flat	1	
4560 18 0190	190 mm Кръстат фазомер Voltage Tester Phillips	1	
4783 19 6120	6.3x120 1000V Изолирана отвертка с магнитен държач за битове Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V	1	
4800 00 8106	Комплект битове - 6 части (25 mm) Bit Set 6 Pcs	6	

13000 005538

Куфар за електроинструменти (24 Части)
Electro Tool Bag (24 Pcs)





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
03752 50 625	Клещи за зачистване на кабели Cable Stripper	1	
05881 50 005	Пластмасова ролетка Plastic Steel Case, Measuring tapes	1	
3020 12 6180	1000V Изолирани комбинирани клещи 180mm Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6180	1000V Изолирани клещи тип „човка“ с прав връх 180mm Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
3700 16 6160	1000VИзолирани електротехнически клещи резачки 160mm Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
4140	1000V Изолирана права отверткаа Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V 2.5x75 - 4x100 - 5.5x125	3	521,92
4145	1000V Изолирана кръстата отвертка Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V 3x60 - 4.5x80 - 6x100	3	
4550 17 0190	Индикатор за напрежение (фазомер)190mm С прав връх Voltage Tester (Flat)	1	
	1000V 1/2" Шестостенен гаечен ключ-вложка (mm) Socket Wrench 6 Points 1000V (mm) 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19	9	
13000 005263	1000V 1/2" Удължител 125mm Extension Bar 1000V	1	
13000 005277	1000V 1/2" Трещотка (36 Diş) Ratchet Handle 1000V (36 Teeth)	1	

14000 004136

Чанта за инструменти тип раница
Tool Backpack



Характеристики

- Водоустойчива, здрава и дълготрайна изработка от плат Impertex 690D и подплата Impertex 600D
- Защитна, стабилизираща и подсилена здрава пластмасова основа
- Осигуряващи максимален ред предни и вътрешни джобове със светлоотразители
- Отделение за лаптоп, подвижен разделител с джобове за често използвани ръчни инструменти
- Ергономичен гръб с мека подложка
- Максимална товароносимост 14kg

Features

- Waterproof, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat
- Protection provider, reinforced, plastic base
- Reflective front and interior pockets for maximum organization
- Laptop compartment, removable divider with pockets for frequently used tools
- Back support with soft pad
- Side bottle pockets

Чантата се предлага без инструменти

АРТ. №/CODE	Размер / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	⚖ g	❐	€
14000 004136	46x38x18	1330	1	64,89

14000 005148

Pro Чанта за инструменти тип раница
Pro Tool Backpack



Характеристики

- Изработка от високоякостен плат Impertex 1680D и подплата Impertex 600D
- Защитна, стабилизираща и подсилена здрава пластмасова основа
- Осигуряващи максимален ред джобове с цип и светлоотразители
- Отделение за лаптоп, подвижен разделител с джобове за често използвани ръчни инструменти
- Ергономичен гръб с мека подложка
- Странични джобове
- Максимална товароносимост 18kg

Features

- Waterproof, resistant and long-lasting, 1680 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat
- Protection provider, reinforced, plastic base
- Reflective front and interior zip pockets for maximum organization
- Laptop compartment, removable divider with pockets for frequently used tools
- Back support with soft pad
- Side pockets

Чантата се предлага без инструменти

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		€
14000 005148	40x46x18	2320	1	108,71

14000 006059

Чанта за инструменти тип раница
Tool Backpack with Wheels and Pull Handle

YENİ NEW



Характеристики

- Изработка от изключително здрав плат Impertex 1900D и подплата Impertex 600D
- Защитна, стабилизираща и подсилена здрава пластмасова основа
- С ластично затваряне на страничните джобове
- Регулируема, заключваща се телескопична дръжка и колелца за лесно транспортиране
- Крачета, осигуряващи изправено положение
- Преден капак със заключване
- Подплатени презрамки за удобно носене
- Максимална товароносимост 24kg

Features

- Waterproof, resistant and long-lasting, 1900 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat
- Protection provider, reinforced, Лявoid plastic base
- Elasticated side pockets
- Adjustable, lockable pull handle and wheels for easy transport
- Footrests for upright standing
- Lockable front lid
- Padded shoulder straps

Чантата се предлага без инструменти

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		€
14000 006059	37x53x24	2580	1	119,58

14000 004133

Голяма текстилна чанта за инструменти
Large Tool Bag







Taşıma Kapasitesi
Carrying Capacity
21 kg
Su İtici
Water Repellant

Характеристики

- Водоустойчива, здрава и дълготрайна изработка от плат Impertex 690D и подплата Impertex 600D
- Защитна, стабилизираща и подсилена здрава пластмасова основа
- Осигуряващи максимален ред предни джобове със светлоотразители, множество задни и вътрешни джобове
- Специално отделение за ръчни инструменти, просторно вътрешно пространство
- Лесно пренасяне благодарение на

Features

- *Waterproof, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat*
- *Protection provider, reinforced, Лявоid plastic base*
- *Reflective front pockets with multiple back and interior pockets for maximum organization*
- *Wide interior space with special tool compartment*
- *Easy carrying with adjustable shoulder strap*

Чантата се предлага без инструменти

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		€
14000 004133	27x49x37	1220	1	59,27

14000 004135

Среден размер текстилна чанта за инструменти
Medium Tool Bag







Taşıma Kapasitesi
Carrying Capacity
13 kg
Su İtici
Water Repellant

Характеристики

- Водоустойчива, здрава и дълготрайна изработка от плат Impertex 690D и подплата Impertex 600D
- Защитна, стабилизираща и подсилена здрава пластмасова основа
- Осигуряващи максимален ред предни джобове със светлоотразители, множество задни и вътрешни джобове
- Специално отделение за ръчни инструменти, просторно вътрешно пространство
- Лесно пренасяне благодарение на регулируемата презрамка за рамо

Features

- Waterproof, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat
- Protection provider, reinforced, Лявоid plastic base
- Reflective front pockets with multiple back and interior pockets for maximum organization
- Wide interior space with special tool compartment
- Easy carrying with adjustable shoulder strap

Чантата се предлага без инструменти

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		€
14000 004135	38x32x26	960	1	56,47

14000 004134

Малък размер текстилна чанта за инструменти
Small Tool Bag







Характеристики

- Водоустойчива, здрава и дълготрайна изработка от плат Impertex 690D и подплата Impertex 600D
- Подсилено дъно
- Преден мрежест джоб с цип
- Заден джоб с копче
- Специално отделение за ръчни инструменти, просторно вътрешно пространство
- Кожена дръжка за удобно пренасяне
- Странични светлоотразители
- Максимална товароносимост 6kg

Features

- Waterproof, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat
- Reinforced base
- Zippered front pocket
- Buttoned back pocket
- Wide interior space with special tool compartment
- Leather grips for comfortable carrying
- Side reflectors
- Special metal zipper head

Чантата се предлага без инструменти

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		€
14000 004134	33x24x16	520	1	36,67

14000 004137

Чанта за инструменти тип колан
Handyman Tool Belt





Характеристики

- Водоустойчива, здрава и дълготрайна изработка от плат Impertex 690D и подплата Impertex 600D
- Практичен модел, осигуряващ максимален ред с 3 джоба с различни размери и 8 гайки за закачване на ръчни инструменти
- Преден джоб със светлоотразител
- Регулируем и практичен здрав колан
- Максимална товароносимост 6kg

Features

- Waterproof, resistant and long-lasting, 690 denier impertex fabric, 600 denier impertex undercoat
- Maximum organization providing functional model with 3 different sized pockets and 8 tool hangers
- Reflective front pocket
- Adjustable and functional belt

Чантата се предлага без инструменти
This tool belt is empty

АРТ. №/ CODE	Размер / SIZE (cm) E x B x Y W x L x H	g		€
14000 004137	38x32x26	320	1	22,17

ЕТАПИ НА ОБРАБОТКА НА КЛЮЧОВЕ / MANUFACTUR-

ШАБЛОН



















КРАЕН ПРОДУКТ
FINAL PRODUCT



IZELTAS

ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ
WRENCHES

- ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ
  Open Jaw Wrenches
- КОМБИНИРАНИ ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ
  Combination Wrenches
- ЗВЕЗДНИ ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ
  Ring Wrenches
- УДАРНИ ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ
  Slugging Wrenches
- РАЗДВИЖЕНИ ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ
  Adjustable Wrenches




İZELTAŞ YOUTUBE

ГАЕЧЕН КЛЮЧ / DOUBLE ENDED OPEN JAW WRENCH

Гаечен ключ с 15° ъгъл
15° angled open jaws

Матово хромово покритие върху никел за лесен захват и най-високо ниво на защита срещу корозия
High corrosion resistance with chrome over nickel plating



Производство/ маркировка в съответствие със стандартите на TSE
Production/marking according to TSE standards

Високоякостна легирана стомана за горещо коване
High strength alloyed cold work tool steel

Заоблени повърхности за безопасна употреба и удобен захват
Rounded surfaces for safe and comfortable use

Подсилен дизайн на шийката за по-голяма издръжливост
Reinforced neck design to improve endurance

Прецизно обработени челюсти за оптимална контактна повърхност
Precise machined jaws for best contact


İZELTAŞ YOUTUBE

Къс гаечен ключ (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern (mm)

TS 81
DIN



İZELTAŞ



Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

0100

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	❐	€
0100 01 0405	4x5	97	3.5	11	12.5	15	10	2,16
0100 01 0607	6x7	97	3.5	14	16	20	10	2,21
0100 01 0809	8x9	108	4	18	20	25	10	2,28
0100 01 0810	8x10	117	4.5	18	22	30	10	2,51
0100 01 1011	10x11	120	4.6	22	24	40	10	2,47
0100 01 1012	10x12	120	4.6	22	26	40	10	2,47
0100 01 1013	10x13	120	4.6	22	28	45	10	2,64
0100 01 1213	12x13	133	5.2	26	28	60	10	2,72
0100 01 1214	12x14	147	5.2	26	30	65	10	2,72
0100 01 1314	13x14	147	5.2	28	30	70	10	2,72
0100 01 1415	14x15	147	5.8	30	32	80	10	3,14
0100 01 1317	13x17	162	6.2	28	36	90	10	3,57
0100 01 1417	14x17	162	6.2	30	36	90	10	3,65
0100 01 1617	16x17	162	6.2	34	36	105	10	3,65
0100 01 1719	17x19	178	7	36	40	135	10	3,94
0100 01 1819	18x19	178	7	38	40	135	10	3,94
0100 01 1922	19x22	195	7.4	40	46	180	10	4,42
0100 01 2022	20x22	195	7.4	42	46	180	10	4,57
0100 01 2123	21x23	213	7.7	44	48	225	10	4,79
0100 01 2224	22x24	213	8	46	50	245	10	5,02
0100 01 2426	24x26	232	8.2	50	54	295	10	5,14
0100 01 2427	24x27	232	8.2	50	56	290	10	5,14
0100 01 2528	25x28	248	8.6	52	57.5	355	10	6,37
0100 01 2732	27x32	265	9	56	66	430	10	7,61
0100 01 3032	30x32	265	9	62	66	475	10	7,61

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, поискайте информация за количества и срокове за доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0100 01 0608	6x8	97	3.5	14	18	20	10	-
0100 01 0708	7x8	108	3.5	16	18	20	10	-
0100 01 0709	7x9	108	4	16	20	25	10	-
0100 01 0910	9x10	117	4.6	20	22	30	10	-
0100 01 0911	9x11	120	4.6	20	24	30	10	-
0100 01 1014	10x14	120	5.2	22	30	50	10	-
0100 01 1113	11x13	133	5.2	26	28	50	10	-
0100 01 1114	11x14	133	5.2	26	28	50	10	-
0100 01 1315	13x15	147	5.2	28	30	65	10	-
0100 01 1722	17x22	195	7.4	36	46	175	10	-
0100 01 1820	18x20	178	7	38	40	140	10	-
0100 01 1822	18x22	195	7.4	40	46	180	10	-
0100 01 1924	19x24	213	7.7	40	50	200	10	-
0100 01 2226	22x26	232	8	46	54	280	10	-
0100 01 2227	22x27	232	8.2	46	56	285	10	-
0100 01 2430	24x30	265	9	50	62	370	10	-

Комплект гаечни ключове – къс модел (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Short Pattern Set (mm)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
0100 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	735	8	24,89
0100 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 30x32	2110	12	48,74

0130

Гаечен ключ – дълъг модел (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern (mm)

TS ISO 10102
DIN 3110





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		€
0130 01 0607	6x7	125	3.5	14	16	20	10	2,82
0130 01 0608	6x8	125	3.5	14	18	20	10	2,91
0130 01 0809	8x9	140	4	18	20	30	10	2,91
0130 01 0810	8x10	140	4	18	22	35	10	2,91
0130 01 1011	10x11	155	4.5	22	24	50	10	3,22
0130 01 1012	10x12	162	4.7	22	26	55	10	3,22
0130 01 1013	10x13	162	4.7	22	28	55	10	3,22
0130 01 1014	10x14	162	4.7	22	28	55	10	3,22
0130 01 1113	11x13	172	5	26	28	65	10	3,22
0130 01 1114	11x14	172	5	26	30	65	10	3,22
0130 01 1213	12x13	172	5	26	28	65	10	3,39
0130 01 1214	12x14	172	5	26	30	65	10	3,39
0130 01 1314	13x14	188	5.5	28	30	75	10	3,39
0130 01 1315	13x15	188	5.5	30	32	90	10	3,39
0130 01 1415	14x15	188	5.5	30	32	90	10	3,94
0130 01 1317	13x17	205	6.2	28	36	100	10	4,29
0130 01 1417	14x17	205	6.2	30	36	105	10	4,29
0130 01 1617	16x17	205	6.2	34	36	150	10	4,34
0130 01 1618	16x18	220	7	36	40	150	10	4,62
0130 01 1719	17x19	220	7	36	40	150	10	4,62
0130 01 1819	18x19	220	7	38	40	155	10	4,62
0130 01 1921	19x21	235	7.5	40	46	210	5	5,37
0130 01 1922	19x22	235	7.5	40	46	190	5	5,37
0130 01 2022	20x22	235	7.5	42	46	250	5	5,37
0130 01 1924	19x24	248	8.3	40	50	250	5	5,41
0130 01 2123	21x23	248	8.3	44	48	275	5	5,49
0130 01 2224	22x24	248	8.3	46	50	255	5	5,83
0130 01 2426	24x26	265	8.8	50	54	315	5	6,67
0130 01 2427	24x27	265	8.8	50	56	380	5	6,67
0130 01 2430	24x30	282	9.3	50	61.5	400	5	7,44
0130 01 2528	25x28	282	9.3	52	57.5	385	5	7,44
0130 01 2729	27x29	300	9.8	56	59	465	5	9,27
0130 01 2730	27x30	300	9.8	56	59	460	5	9,27
0130 01 2732	27x32	300	9.8	56	65.5	480	5	9,27
0130 01 3032	30x32	300	9.8	61.5	65.5	500	5	9,27
0130 01 3036	30x36	325	10.4	61.5	76	665	5	17,53
0130 01 3236	32x36	325	10.4	65.5	76	960	5	17,53
0130 01 3436	34x36	330	10.4	71	76	730	5	17,53
0130 01 3641	36x41	360	12	76	87	1030	5	27,23
0130 01 4146	41x46	400	12.5	87	98	1365	5	41,91
0130 01 4650	46x50	450	13	98	107	1840	5	46,49

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, поискайте информация за количества и срокове за доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0130 01 0555	5x5.5	125	3.5	14	16	20	10	-
0130 01 0708	7x8	135	3.5	16	18	20	10	-
0130 01 0709	7x9	140	4	16	20	30	10	-
0130 01 0910	9x10	140	4	18	22	45	10	-
0130 01 0911	9x11	155	4.5	22	24	45	10	-
0130 01 1722	17x22	235	7.5	36	46	190	5	-
0130 01 1724	17x24	248	8.3	36	50	240	5	-
0130 01 2227	22x27	265	8.8	46	56	300	5	-

0130

Комплект гаечни ключове – дълъг модел(mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern Set (mm)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 20x22	815	8	30,49
0130 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2315	12	59,22

Гаечен ключ – дълъг модел (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern (SAE)

TSEK





Хром-ванадиева стомана,
хромирана

АРТ. № CODE	inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		€
0161 01 0608	1/4"x5/16"	125	3.5	14	18	25	10	3,49
0161 01 0809	5/16"x3/8"	140	4	18	20	35	10	3,49
0161 01 0810	5/16"x11/32"	140	4	18	20	35	10	3,49
0161 01 0811	5/16"x7/16"	140	4	18	22	35	10	3,49
0161 01 0911	3/8"x7/16"	155	4.5	22	24	45	10	3,87
0161 01 1112	7/16"x1/2"	172	5	26	28	65	10	3,87
0161 01 1214	1/2"x9/16"	172	5	26	30	65	10	4,07
0161 01 1416	9/16"x5/8"	188	5.5	30	32	85	10	4,72
0161 01 1417	9/16"x11/16"	205	6.2	30	36	105	10	5,12
0161 01 1517	19/32"x11/16"	205	6.2	34	36	115	10	5,17
0161 01 1619	5/8"x3/4"	220	7	36	40	150	10	5,54
0161 01 1920	3/4"x25/32"	220	7	38	40	150	10	5,54
0161 01 2021	25/32"x13/16"	235	7.5	40	46	215	10	6,43
0161 01 1922	3/4"x7/8"	235	7.5	40	46	190	10	6,43
0161 01 2122	13/16"x7/8"	248	8.3	44	48	245	10	6,54
0161 01 2325	15/16"x1"	265	8.8	50	54	315	10	7,72
0161 01 2328	15/16"x1 1/8"	265	8.8	50	56	315	10	7,81
0161 01 2628	1 1/16"x1 1/8"	300	9.8	56	59.5	455	10	11,18
0161 01 2631	1 1/16"x1 1/4"	300	9.8	56	65.5	475	10	11,81
0161 01 2833	1 1/8"x1 5/16"	300	9.8	56	65.5	470	10	11,81

0161

Комплект гаечни ключове – дълъг модел (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench Long Pattern Set (SAE)

TSEK




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0161 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8"- 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8"-15/16"x1"	1090	8	40,37
0161 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" 7/16"x1/2" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16"	2165		71,79

0250

TS 81

Едностранен гаечен ключ с конусна дръжка (mm)
Single Ended Open Jaw Wrench (mm)





Хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	g		€
0250 01 0030	30	260	10.5	60	300	1	12,82
0250 01 0036	36	300	10.5	74.5	365	1	16,17
0250 01 0041	41	345	12.2	85.5	560	1	21,03
0250 01 0046	46	390	14	96.5	790	1	22,63
0250 01 0050	50	423	15.2	105	1060	1	28,29
0250 01 0055	55	455	16.5	113.5	1290	1	37,86
0250 01 0060	60	490	17.6	121	1710	1	48,47
0250 01 0065	65	524	19	130	2160	1	59,04

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, поискайте информация за количества и срокове за доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0250 01 0021	21	185	8	42.4	95	1	-
0250 01 0022	22	195	8	44.4	110	1	-
0250 01 0023	23	195	8	46.3	115	1	-
0250 01 0024	24	215	9	48.3	150	1	-
0250 01 0025	25	215	9	50.3	155	1	-
0250 01 0027	27	240	9.5	54.3	200	1	-
0250 01 0032	32	274	11	63	300	1	-
0250 01 0034	34	274	11	68	320	1	-
0250 01 0038	38	300	10.5	76.8	400	1	-
0250 01 0070	70	564	20.8	140	2480	1	-
0250 01 0075	75	608	21.8	151	3100	1	-

0255

1000 V

Суперизолиран едностранен гаечен ключ (mm)
Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated (mm)

IEC 60900




Хром-ванадиева стомана, хромирана, с дебела PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

АРТ. № CODE	mm	L mm	g		€
0255 01 0010	10	110	40	10	7,82
0255 01 0011	11	120	50	10	8,27
0255 01 0012	12	130	65	10	8,66
0255 01 0013	13	140	70	10	9,31
0255 01 0014	14	155	95	10	9,64
0255 01 0017	17	170	135	10	11,82
0255 01 0019	19	185	170	10	13,86
0255 01 0022	22	200	240	10	18,63
0255 01 0024	24	220	310	10	22,77

0325

Монтажен гаечен ключ (mm)
Speed Wrench (mm)





İZELTAŞ

Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		€
H0325 02 0010	10	135	4.3	6.9	22	15.5	35	10	4,96
H0325 02 0013	13	165	5.2	7.9	28	19.5	45	10	5,52
H0325 02 0017	17	205	6.4	9.8	36	25.5	110	10	7,29
H0325 02 0019	19	225	7	11	40	28.5	155	10	8,52
H0325 02 0020	20	230	7.2	11.4	42	30	180	10	8,66
H0325 02 0021	21	242	7.4	12	44	31.5	180	10	10,06
H0325 02 0022	22	250	8.2	12.6	46	33	235	10	11,54


100% по-бърз Ново проектираният монтажен гаечен ключ постига двойно по-висока скорост благодарение на работния си принцип, базиран на логиката на тресчотъчния механизъм. По време на работа възможността за въртене на монтажния гаечен ключ, без той да се отделя от болта, увеличава скоростта на използване, докато профилът на ключа, който се захваща здраво за ръбовете на болта, осигурява безопасна употреба без приплъзване. Дълъг експлоатационен живот. Този нов профил на монтажния ключ осъществява контакт с болтовете и гайките не през техните ръбове, а през плоските им повърхности, което гарантира равномерно предаване на въртящия момент. Това предотвратява повишаването на напрежението в материала и осигурява по-дълъг живот на инструмента. Бързо използване без отделяне на ключа от болта. Безопасно предаване на въртящия момент и дълъг експлоатационен живот.
The 100% new design speed wrench takes the 2-fold speed from the operating principle based on the ratchet mechanism logic. While in use, the ease of rotation without detaching the mounting wrench from the bolt increases the speed of use and the profile that firmly secured to the corners ensures safe and non-slip use
Long Life
This new mounting wrench profile by contacting bolts and nuts, not on corners, but on their flat surfaces, allows regular torque transmission, prevents the increase in surface tension and provides longer life.
* Quick use without detaching the wrench from the bolt.
* Safe torque transmission and long

Н До изчерпване на наличностите / It is limited by

Комбиниран гаечен ключ – къс модел(mm)
Combination Wrench Short Pattern (mm)

TS 3794
TS ISO 7738
Form A
DIN 3113





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		€
0320 02 0005	5	90	3.4	5.1	14	10	15	10	2,83
0320 02 0055	5.5	90	3.4	5.1	14	10	15	10	2,83
0320 02 0006	6	100	3.4	5.1	14	10	15	10	2,91
0320 02 0007	7	110	3.6	5.5	16	11	20	10	3,12
0320 02 0008	8	120	3.8	5.9	18	13	25	10	3,37
0320 02 0009	9	130	4	6.3	20	14	30	10	3,46
0320 02 0010	10	140	4.3	6.9	22	15.5	40	10	3,89
0320 02 0011	11	150	4.5	7.3	24	17	55	10	3,99
0320 02 0012	12	160	4.9	7.7	26	18.5	64	10	4,27
0320 02 0013	13	170	5.2	7.9	28	19.5	75	10	4,36
0320 02 0014	14	180	5.5	8.7	30	21.5	95	10	4,69
0320 02 0015	15	190	5.8	9.1	32	22.5	110	10	5,02
0320 02 0016	16	200	6.1	9.6	34	24	130	10	5,38
0320 02 0017	17	210	6.4	9.8	36	25.5	160	10	5,75
0320 02 0018	18	220	6.8	10.4	38	27	160	10	6,38
0320 02 0019	19	232	7	11	40	28.5	195	10	6,72
0320 02 0020	20	240	7.2	11.4	42	30	220	10	6,84
0320 02 0021	21	250	7.4	12	44	31.5	265	10	7,92
0320 02 0022	22	260	8.2	12.6	46	33	280	10	9,03
0320 02 0023	23	270	8.3	13	48	35	330	5	9,03
0320 02 0024	24	280	8.5	13.6	50	36.5	350	5	11,07
0320 02 0025	25	290	8.8	14	52	39	360	5	11,07
0320 02 0026	26	300	9	14.8	54	41	415	5	13,02
0320 02 0027	27	310	9.3	15	56	41.5	465	5	13,02
0320 02 0028	28	320	9.4	15.4	57.5	42.5	525	5	13,02
0320 02 0029	29	330	10	15.6	59	43.5	500	5	14,89
0320 02 0030	30	340	10.3	16	61.5	44	500	5	14,89
0320 02 0032	32	370	10.5	16.2	65.5	47	600	5	15,64
0320 02 0034	34	400	10.7	16.8	71	50	700	5	16,33

Комплект комбинирани гаечни ключове – къс модел (mm)
Combination Wrench Short Pattern Set (mm)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0320 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	415	8	33,39
0320 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1190	12	59,57
0320 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	1760	17	87,02
0320 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32	3650	21	141,12

Дълъг комбиниран гаечен ключ(mm)
Combination Wrench Long Pattern (mm)

TS 3794
TS ISO 7738 Form A
DIN 3113





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		€
0330 02 0005	5	95	3.2	5.2	12.5	9	15	10	3,27
0330 02 0055	5.5	95	3.2	5.2	12.5	9	15	10	3,27
0330 02 0006	6	105	3.8	5.6	14	10.5	20	10	3,27
0330 02 0007	7	117	4	6.1	16	12	20	10	3,27
0330 02 0008	8	130	4.2	6.6	18	13.5	30	10	3,79
0330 02 0009	9	141	4.5	7	20	15	40	10	3,89
0330 02 0010	10	154	4.7	7.6	22	16	45	10	4,27
0330 02 0011	11	166	5	8.2	24	17.5	60	10	4,49
0330 02 0012	12	178	5.2	8.7	26	19	70	10	4,49
0330 02 0013	13	190	5.6	9.2	28	20.5	80	10	5,03
0330 02 0014	14	203	5.8	9.7	30	22	95	10	5,24
0330 02 0015	15	215	6.4	10.1	32	23.5	110	10	5,58
0330 02 0016	16	227	6.4	10.8	34	25	130	10	5,63
0330 02 0017	17	239	6.6	11.4	36	26.5	150	10	6,38
0330 02 0018	18	250	7	12	38	28	155	10	6,89
0330 02 0019	19	263	7.3	12.7	40	29.5	200	10	7,43
0330 02 0020	20	275	7.7	13.2	42	31	230	10	7,95
0330 02 0021	21	288	8.1	13.3	44	31.5	260	10	8,46
0330 02 0022	22	300	8.5	13.7	46	34	290	10	10,06
0330 02 0023	23	315	8.8	14.2	48	35.5	320	5	12,24
0330 02 0024	24	330	9	14.2	50	37	350	5	12,24
0330 02 0025	25	340	9.3	14.7	52	38.5	390	5	12,24
0330 02 0026	26	350	9.7	14.7	54	40	430	5	14,41
0330 02 0027	27	360	10	15.2	56	41	465	5	14,41
0330 02 0028	28	370	10.4	15.7	57.5	43	515	5	14,41
0330 02 0029	29	390	10.8	16.2	59	44	565	5	14,41
0330 02 0030	30	410	11.2	16.6	61.5	45	625	5	16,57
0330 02 0032	32	420	11.5	17.1	65.5	48	690	5	17,37
0330 02 0034	34	430	11.8	17.4	71	50.5	775	5	17,69
0330 02 0036	36	440	12.2	17.7	76	53	895	5	20,04
0330 02 0038	38	450	12.5	18.7	80	56	980	5	20,49
0330 02 0041	41	480	13.5	19.7	87	61	1265	5	23,34
0330 02 0046	46	505	14.7	20.7	95	67.5	1680	1	31,69
0330 02 0050	50	540	15.9	22.7	104	73.5	2120	1	42,91

0330

Комплект комбинирани гаечни ключове – дълъг модел (mm)
Combination Wrench Long Pattern Set (mm)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0330 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 17 - 19	665	8	37,19
0330 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	1780	12	66,03
0330 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22	2170	17	95,29
0330 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32	4465	21	156,17

TSEK

Дълъг комбиниран гаечен ключ(SAE)
Combination Wrench Long Pattern (SAE)





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	inch	L mm	a1 mm	a2	b1 mm	øD mm	g		€
0331 02 0005	3/16"	95	3.2	5.2	12.5	9	15	10	3,89
0331 02 0006	1/4"	105	3.8	5.6	14	10.5	15	10	4,06
0331 02 0008	5/16"	130	4.2	6.6	18	13.5	30	10	4,69
0331 02 0010	3/8"	154	4.7	7.6	22	16	45	10	5,35
0331 02 0011	7/16"	166	5	8.2	24	17.5	55	10	5,63
0331 02 0013	1/2"	190	5.6	9.2	28	20.5	80	10	6,32
0331 02 0014	9/16"	203	5.8	9.7	30	22	95	10	6,63
0331 02 0015	19/32"	215	6.4	10.1	32	23.5	110	10	7,04
0331 02 0016	5/8"	227	6.4	10.8	34	25	130	10	7,55
0331 02 0017	11/16"	239	6.6	11.4	36	26.5	150	10	8,06
0331 02 0019	3/4"	263	7.3	12.7	40	29.5	195	10	9,38
0331 02 0020	25/32"	275	7.7	13.2	42	31	225	10	10,02
0331 02 0021	13/16"	288	8.1	13.3	44	31.5	255	5	11,07
0331 02 0022	7/8"	300	8.5	13.7	46	34	290	5	12,74
0331 02 0024	15/16"	330	9	14.2	50	37	350	5	15,55
0331 02 0025	1"	340	9.3	14.7	52	38.5	380	5	15,55
0331 02 0027	1 1/16"	360	10	15.2	56	41	490	5	18,22
0331 02 0028	1 1/8"	370	10.4	15.7	57.5	43	505	5	18,22
0331 02 0030	1 3/16"	410	11.2	16.6	61.5	45	620	5	20,85
0331 02 0032	1 1/4"	420	11.5	17.1	65.5	48	710	5	21,84
0331 02 0033	1 5/16"	430	11.8	17.4	71	50.5	790	5	21,84
0331 02 0038	1 1/2"	450	12.5	18.7	80	56	985	5	26,39

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, поискайте информация за количества и срокове за доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0331 02 0035	1 3/8"	440	12.2	17.7	76	53	1015	5	-
0331 02 0036	1 7/16"	440	12.2	17.7	76	53	1015	5	-
0331 02 0041	1 5/8"	480	13.5	19.7	87	61	1325	5	-
0331 02 0046	1 13/16"	505	14.7	20.7	95	67.5	1750	5	-

0331

Комплект комбинирани гаечни ключове – дълъг модел (SAE)
Combination Wrench Long Pattern Set (SAE)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0331 00 2108	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" 11/16" - 3/4"	925	8	53,42
0331 00 2112	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"- 5/8" 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" -15/16" - 1"	2320	12	108,21
0331 00 2117	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" 13/16" -7/8"-15/16" -1" - 1 1/16"- 1 3/16"	3875	17	168,24

0340

ISO 21982

Комбиниран гаечен ключ с трещотка (mm)
Combination Wrench With Ratchet (mm)





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	❐	€
0340 02 0008	8	136	3.2	7	18	17.5	35	10	13,95
0340 02 0009	9	143	3.5	7.6	20	19.3	40	10	13,92
0340 02 0010	10	160	3.8	7.7	22	21	50	10	14,59
0340 02 0011	11	169	4.1	8.3	24.5	22.7	65	10	14,69
0340 02 0012	12	174	4.3	8.7	26.5	24	75	10	15,89
0340 02 0013	13	180	4.6	9.3	27.6	26	85	10	17,02
0340 02 0014	14	193	5	9.4	31.4	27.7	105	10	17,53
0340 02 0015	15	200	5.2	10	33.4	29	125	10	18,59
0340 02 0016	16	216	5.4	10.6	34.6	30.7	155	10	22,54
0340 02 0017	17	233	5.6	10.9	38.4	33	195	10	22,54
0340 02 0018	18	239	5.7	11.2	39.9	33.7	205	10	24,42
0340 02 0019	19	250	6	11.5	41.5	34.8	225	10	25,94
0340 02 0021	21	285	6.4	13	45.8	42	340	10	36,05
0340 02 0022	22	285	6.4	13	45.8	42	350	10	39,55
0340 02 0024	24	325	7	14.5	51.5	47.5	475	5	44,67

0340

Комплект комбиниран гаечен ключ с трещотка (mm)
Combination Wrench With Ratchet, Set (mm)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
0340 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19	1010	10	174,37
0340 00 2115	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24	2575	15	340,19

13000 005343

Комплект комбиниран гаечен ключ с трещотка (4 Части, mm)
Combination Wrench With Ratchet Set (4 pcs, mm)






АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
13000 005343	10 - 13 - 17 - 19	600	4	79,99

0345

ISO 21982

Шарнирен комбиниран гаечен ключ с трещотка (mm)
Flexible Head Combination Wrench With





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b mm	øD mm	g		€
0345 02 0008	8	136	5.5	7	17	17.5	40	10	23,05
0345 02 0009	9	140	6.1	7.7	21.5	21	55	10	23,51
0345 02 0010	10	140	6.1	7.7	21.5	21	60	10	24,45
0345 02 0011	11	142	6.4	8.3	23.5	22.5	75	10	25,19
0345 02 0012	12	143	6.7	8.7	26	24	80	10	26,65
0345 02 0013	13	156	7	9.3	27	26	100	10	27,79
0345 02 0014	14	164	7.3	9.4	30.5	27.5	115	10	29,23
0345 02 0015	15	174	7.7	10	32	29	140	10	30,65
0345 02 0016	16	176	8	10.6	34	30.5	155	10	33,37
0345 02 0017	17	195	8.3	10.9	37	32.5	185	10	33,79
0345 02 0018	18	213	8.6	11.2	38.5	33.5	215	10	36,37
0345 02 0019	19	214	9	11.5	40	35	235	10	38,00

0345 00 2112

Комплект шарнирен комбиниран гаечен ключ с трещотка (mm)
Flexible Head Combination Wrench With



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0345 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	1510	12	351,72

0335 02 0010

Трещотен ключ звезда (mm)
Multi-Ring Wrench (mm)




Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	Размер SIZE	L mm	g		€
0335 02 0010	10x13x17x19	330	215	5	51,55

Дълбок комбиниран гаечен ключ (mm)
Offset Combination Wrench (mm)

TS 3794
TS ISO 7738 Form B





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	❐	€
0370 02 0006	6	110	3.8	5.6	16	10.5	20	10	3,37
0370 02 0007	7	120	4	6.2	18	12	25	10	3,59
0370 02 0008	8	130	4.2	6.7	20	13	30	10	3,87
0370 02 0009	9	140	4.4	7.3	22	14.5	35	10	3,95
0370 02 0010	10	150	4.6	7.8	24	16	40	10	4,46
0370 02 0011	11	160	4.8	8.4	26	17	55	10	4,59
0370 02 0012	12	167	5	9	28	18.5	65	10	4,94
0370 02 0013	13	175	5.4	9.6	30	20	70	10	5,04
0370 02 0014	14	185	5.8	10.2	32	21.5	85	10	5,42
0370 02 0015	15	195	6.2	10.8	34	23	100	10	5,75
0370 02 0016	16	210	6.6	11.4	36	24.5	120	10	6,17
0370 02 0017	17	225	7	12	38	26	145	10	6,59
0370 02 0018	18	237	7.4	12.4	40	27.5	170	10	7,32
0370 02 0019	19	250	7.8	13	42	29	195	10	7,66
0370 02 0020	20	267	8.2	13.2	44	30.5	230	10	8,09
0370 02 0021	21	283	8.6	13.8	46	32	260	10	9,11
0370 02 0022	22	295	9.1	14.6	48	34.5	300	10	10,42
0370 02 0023	23	295	9.1	14.6	48	34.5	300	5	12,69
0370 02 0024	24	329	9.4	15.4	52	37	380	5	12,69
0370 02 0025	25	329	9.4	15.4	52	37	375	5	12,69
0370 02 0026	26	360	10.2	16.8	58	41	480	5	14,96
0370 02 0027	27	360	10.2	16.8	58	41	485	5	14,96
0370 02 0028	28	360	10.2	16.8	58	41	470	5	14,96
0370 02 0029	29	394	11	18.2	64	44.5	615	5	16,65
0370 02 0030	30	394	11	18.2	64	44.5	610	5	17,16
0370 02 0032	32	435	11.8	19.7	66	47.5	760	5	17,99
0370 02 0036	36	468	12.6	21.2	76	53	1020	5	20,79

0370


Комплект дълбок комбиниран гаечен ключ (mm)
Offset Combination Wrench, Set (mm)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
0370 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	665	8	38,39
0370 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1375	12	68,59
0370 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	2100	17	99,89
0370 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32	4425	21	162,59

Комбиниран гаечен ключ Torx® - mm
Torx®- mm Combination Wrench





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm		L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g		€
H0380 02 0008	8	E10	170	4.5	7.5	20.5	13	40	10	6,69
H0380 02 0009	9	E12	180	4.5	8	22.5	14.5	50	10	6,82
H0380 02 0010	10	E14	190	5	8.5	24.5	16	60	10	7,53
H0380 02 0011	11	E14	200	5.5	9	26.5	17	70	10	7,95
H0380 02 0012	12	E16	210	6	9.5	28.5	19	90	10	8,15
H0380 02 0013	13	E18	225	6.5	10	30.5	20	100	10	8,94
H0380 02 0014	14	E18	235	7	11	32.5	22	120	10	9,89
H0380 02 0015	15	E20	250	7.5	12	34.5	23	145	10	10,45
H0380 02 0017	17	E22	280	8.5	14	38.5	26.5	195	10	11,34
H0380 02 0018	18	E24	295	9	15	40.5	28	210	10	12,34
H0380 02 0019	19	E24	310	9.5	16	42.5	29.5	265	10	13,31
H0380 02 0022	22	E26	350	11	18	48.5	34.5	400	10	17,89









КомбинирангаеченключTorx®-mm:Нашитегаечниключове,състоящисеотединотворен (гаечен)крайиединзвездообразенкрай,сепредлагатвразмериот8до22mm.Заразлика отсъществуващитестандартнигаечниключове,отворенатачастможедаотвиваизавива както шестостенни болтове, така и болтове с различни други геометрии.
Torx®-mm combination wrench: Our wrenches consisting of an open end and a ring end are available in sizes from 8 to 22 mm. Unlike the existing open end wrenches, its open end can unbolt and tighten bolts with different geometries as well as the hexagon bolts.

Комплект комбиниран гаечен ключ Torx® - mm
Torx®- mm Combination Wrench Set




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19			
H0380 00 2108	E10 - E12 - E14 - E14 E16 - E18 - E22 - E24	790	8	70,49

H До изчерпване на наличностите / It is limited by

Звезден гаечен ключ (mm)
Double Ended Ring Wrench

TS 3794
TS ISO 10104
Form B





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g		€
0430 03 0607	6x7	176	5.6	6	10	11.5	45	10	5,05
0430 03 0809	8x9	190	6.4	6.8	13	14.5	65	10	5,09
0430 03 0810	8x10	190	6.4	7.3	13	15.5	70	10	5,09
0430 03 1011	10x11	206	7.3	7.6	15.5	17	90	10	5,09
0430 03 1012	10x12	206	7.3	8.5	15.5	18.5	100	10	5,09
0430 03 1013	10x13	220	7.3	9	15.5	20	105	10	6,39
0430 03 1113	11x13	220	8.5	9	18.5	20	115	10	6,39
0430 03 1213	12x13	220	8.5	9	18.5	20	115	10	6,39
0430 03 1214	12x14	220	8.5	9.5	18.5	23	120	10	6,39
0430 03 1415	14x15	236	9.5	10	21.5	23	140	10	6,74
0430 03 1317	13x17	250	9	11.5	20	26.5	165	10	7,63
0430 03 1417	14x17	250	9.5	11.5	21.5	26.5	175	10	7,63
0430 03 1617	16x17	250	10.8	11.5	25	26.5	120	10	7,63
0430 03 1618	16x18	260	10.8	12	25	27.5	200	10	9,02
0430 03 1719	17x19	271	11.5	12.5	26.5	29	235	10	9,02
0430 03 1819	18x19	271	12	12.5	27.5	29	240	10	9,02
0430 03 1922	19x22	291	12.5	13.5	29	33	295	5	9,89
0430 03 1924	19x24	311	12.5	14.2	29	36.5	330	5	9,89
0430 03 2022	20x22	291	12.9	13.5	30.5	33	280	5	9,89
0430 03 2123	21x23	311	13.1	14	32	35	360	5	11,34
0430 03 2224	22x24	321	13.5	14.2	33	36.5	360	5	11,34
0430 03 2426	24x26	331	14.2	14.6	36.5	39.5	450	5	13,19
0430 03 2427	24x27	331	14.2	15	36.5	40.5	455	5	13,19
0430 03 2430	24x30	352	14.2	16.7	36.5	45	565	5	14,42
0430 03 2528	25x28	352	14.5	15.5	38	42.5	490	5	14,42
0430 03 2729	27x29	371	15	16.7	40.5	45	610	5	15,87
0430 03 2730	27x30	371	15	16.7	40.5	45	600	5	15,87
0430 03 2732	27x32	371	15	16.7	40.5	47.5	535	5	15,87
0430 03 3032	30x32	371	16.4	16.7	45	47.5	650	5	15,87
0430 03 3036	30x36	402	16.4	17.5	45	53	770	5	24,43
0430 03 3236	32x36	402	16.7	17.5	47.5	53	760	5	24,43
0430 03 3436	34x36	420	17.1	17.5	50	53	900	5	29,89
0430 03 3641	36x41	438	17.5	19.5	53	61	1125	5	33,17
0430 03 4146	41x46	485	19.5	20.5	61	67.5	1490	5	45,41
0430 03 4650	46x50	535	20.5	22.4	67.5	73.5	1900	5	72,23

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, поискайте информация за количества и срокове за доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0430 03 1014	10x14	220	7.3	9.	15.5	21.5	120	10	-
0430 03 1315	13x15	236	9	10	20	23	170	10	-
0430 03 2227	22x27	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5	-
0430 03 3034	30x34	379	16.4	16.9	45	50	690	5	-

0430

Комплек звезден гаечен ключ (mm)
Double Ended Ring Wrench Set (mm)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0430 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	1450	8	55,19
0430 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	3610	12	109,89

Звезден гаечен ключ (SAE)
Double Ended Ring Wrench (SAE)

TSEK





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	inch	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g		€
0431 03 0608	1/4"x5/16"	176	5.6	6	10	11.5	45	10	6,22
0431 03 0809	5/16"x3/8"	190	6.4	6.8	13	14.5	60	10	6,45
0431 03 0811	5/16"x7/16"	190	6.4	7.3	13	15.5	70	10	6,73
0431 03 0911	3/8"x7/16"	206	7.3	7.6	15.5	17	85	10	6,90
0431 03 1112	7/16"x1/2"	220	8.5	9	18.5	20	120	10	7,64
0431 03 1214	1/2"x9/16"	236	9	10	20	23	135	10	8,07
0431 03 1415		236	9.5	10	21.5	23	140	10	8,07
0431 03 1416	9/16"x5/8"	236	9.5	10	21.5	24	140	10	8,16
0431 03 1517		250	10.8	11.5	25	26.5	185	10	9,11
0431 03 1920	3/4"x25/32"	271	12	12.5	27.5	29	230	10	11,32
0431 03 2122	13/16"x7/8"	311	13.1	14	32	35	355	5	13,55
0431 03 2325	15/16"x1"	331	14.2	14.6	36.5	39.5	455	5	15,81
0431 03 2631	1 1/16"x1 1/4"	371	15	16.7	40.5	48	630	5	19,03

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, поискайте информация за количества и срокове за доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0431 03 1217	1/2"x11/16"	250	9	10	20	26.5	185	10	-
0431 03 1417		250	9.5	11.5	21.5	26.5	185	10	-
0431 03 1617	5/8"x11/16"	250	10.8	11.5	25	26.5	210	10	-
0431 03 1619	5/8"x3/4"	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10	-
0431 03 2021		291	12.9	13.5	30.5	33	270	5	-
0431 03 1922	3/4"x7/8"	291	12.9	13.5	30.5	33	400	5	-
0431 03 2223	7/8"x15/16"	321	13.5	14.2	33	36.5	400	5	-
0431 03 2328	15/16"x1 1/8"	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5	-
0431 03 2528	1"x1 1/8"	352	14.5	15.5	38	42.5	570	5	-
0431 03 3036	1 3/16"x1 3/8"	402	16.4	17.5	45	53	880	5	-
0431 03 3236	1 1/4"x1 7/16"	402	16.7	17.5	48	53	890	5	-

Комплект звезден гаечен ключ (SAE)
Double Ended Ring Wrench, Set (SAE)

TSEK




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
0431 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1"	1915	8	77,01
0431 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x 1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16" 1 3/16"x1 5/16"	3985	12	143,32

Прав звездогаечен ключ (mm)
Flat Ring Wrench (mm)

TS 3794
TS ISO 10103
DIN 837 -B





Хром-ванадиева стомана, хромирана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	❐	€
0440 03 0607	6x7	99	4.4	9.5	11	15	10	4,64
0440 03 0809	8x9	113	5.2	12.5	14	20	10	4,84
0440 03 1011	10x11	125	6	15.5	16.5	25	10	5,35
0440 03 1213	12x13	140	6.8	18.5	20	40	10	5,79
0440 03 1415	14x15	156	7.2	21	22.5	55	10	6,73
0440 03 1617	16x17	170	8	24	25	70	10	7,99
0440 03 1819	18x19	188	8.8	26.5	27.5	100	10	8,30
0440 03 2022	20x22	208	9.6	29	32	130	10	9,64
0440 03 2123	21x23	230	10.6	30	33	160	10	11,42
0440 03 2426	24x26	256	10.8	35	37.5	220	10	12,17
0440 03 2528	25x28	280	11.8	36	40.5	265	10	13,47
0440 03 2732	27x32	310	12.8	38.5	45.5	360	10	16,65

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, поискайте информация за количества и срокове за доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0440 03 0810	8x10	120	5.6	12.5	15.5	30	10	-
0440 03 1013	10x13	140	6.8	18.5	20	45	10	-
0440 03 1315	13x15	156	7.2	20	22.5	55	10	-
0440 03 1317	13x17	165	7.8	20.2	25.2	85	10	-
0440 03 1618	16x18	188	8.8	26.5	27.5	90	10	-
0440 03 1719	17x19	188	8.8	26.5	27.5	105	10	-
0440 03 2224	22x24	230	10.8	32	35	170	10	-
0440 03 2427	24x27	256	10.8	35	38.5	225	10	-
0440 03 2729	27x29	290	12.8	38.5	42.5	285	10	-
0440 03 3032	30x32	310	12.8	43	45.5	360	10	-

0440

Комплект прав звездогаечен ключ (mm)
Flat Ring Wrench, Set (mm)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
0440 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	560	8	53,04
0440 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	1540	12	105,00

0435

Високоизолиран единичен ключ звезда (mm)
Single Ended Ring Wrench Super Insulated (mm)

1000 V
IEC 60900



Хромирана хром-ванадиева стомана, с дебела PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated


APT. № CODE	mm	L mm	g		€
0435 03 0010	10	170	80	10	10,39
0435 03 0011	11	175	85	10	10,39
0435 03 0012	12	180	115	10	11,79
0435 03 0013	13	185	120	10	11,79
0435 03 0014	14	190	135	10	12,39
0435 03 0017	17	205	180	10	14,03
0435 03 0019	19	220	215	10	16,71
0435 03 0022	22	245	310	10	18,33
0435 03 0024	24	270	380	10	24,47

0530

Звездообразен ключ тип „полумесец“ (mm)
Double - Hex Starter and Block Wrench (mm)

TSEK





Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated


APT. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		€
0530 04 0810	8x10	120	6	12.5	15.5	35	10	5,93
0530 04 1011	10x11	150	7	17	20	60	10	6,95
0530 04 1012	10x12	150	7	17	20	60	10	6,95
0530 04 1113	11x13	150	7	17	20	60	10	6,95
0530 04 1315	13x15	185	9	21.5	26	110	10	8,27
0530 04 1317	13x17	185	9	21.5	26	105	10	8,27
0530 04 1417	14x17	185	9	21.5	26	115	10	8,27
0530 04 1517	15x17	185	9	21.5	26	115	10	8,27
0530 04 1922	19x22	230	11	29	33	195	10	10,72

0540

Ключ за хидравлични връзки

DIN





Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated


APT. № CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g		€
0540 01 0810	8x10	130	7	8.5	18	20	60	10	9,15
0540 01 1011	10x11	150	8.5	9.3	20	22	80	10	9,53
0540 01 1012	10x12	150	8.5	9.3	20	22	75	10	9,53
0540 01 1113	11x13	170	9.3	10.8	22	25.5	105	10	10,18
0540 01 1214	12x14	170	9.3	10.8	22	25.5	100	10	10,18
0540 01 1719	17x19	210	11.8	13	30.5	33.5	190	10	18,16
0540 01 1922	19x22	230	12.8	14.9	33.5	39.5	245	10	21,73

0531

Звездообразен ключ тип „полумесец“ (SAE, инчови размери)
Double - Hex Starter and Block Wrench (SAE)

TSEK





Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g		€
0531 04 1112	7/16"x1/2"	150	7	17	20	60	10	8,56
0531 04 1214	1/2"x9/16"	185	9	21.5	26	110	10	9,95
0531 04 1416	9/16"x5/8"	185	9	21.5	26	110	10	10,24
0531 04 1922	3/4"x7/8"	230	11	29	33	195	10	12,90

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, попитайте за количество и срок на доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)


0531 04 0809	5/16"x3/8"	120	6	12.5	15.5	30	10	-
0531 04 0911	3/8"x7/16"	150	7	17	20	50	10	-
0531 04 1417		185	9	21.5	26	110	10	-

0700

Ударен гаечен ключ (mm)
Slugging Open Jaw Wrench (mm)

TS 81
DIN 133





Хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	❐	€
0700 05 0024	24	160	14	50	280	1	11,90
0700 05 0027	27	180	15	55	385	1	14,76
0700 05 0030	30	190	16	64	525	1	18,14
0700 05 0032	32	190	16	64	530	1	20,33
0700 05 0036	36	210	18	75	755	1	22,82
0700 05 0038	38	210	18	75	760	1	27,48
0700 05 0041	41	230	18	85	920	1	29,86
0700 05 0042	42	230	18	85	930	1	34,49
0700 05 0046	46	255	20	95	1350	1	37,94
0700 05 0047	47	255	20	95	1320	1	44,32
0700 05 0050	50	275	20	105	1550	1	47,41
0700 05 0055	55	310	23	119	2305	1	63,54
0700 05 0060	60	310	23	119	2210	1	68,96
0700 05 0065	65	340	28	135	3300	1	99,19
0700 05 0070	70	375	31	154	4555	1	126,95
0700 05 0075	75	375	31	154	4460	1	134,52
0700 05 0080	80	405	34	169	6115	1	171,04
0700 05 0085	85	405	34	169	5740	1	226,73
0700 05 0090	90	445	38	189	8040	1	233,31
0700 05 0095	95	445	38	189	8160	1	248,80
0700 05 0100	100	485	44	214	11850	1	352,62
0700 05 0105	105	485	44	214	11785	1	363,60
0700 05 0110	110	510	50	234	15000	1	414,86
0700 05 0115	115	510	50	234	14830	1	476,56
0700 05 0120	120	543	54	254	18865	1	503,04

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, попитайте за количество и срок на доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)


0700 05 0125	125	543	54	254	17250	1	-
0700 05 0130	130	560	56	275	20000	1	-
0700 05 0135	135	560	56	275	19700	1	-
0700 05 0140	140	630	58.5	310	19400	1	-
0700 05 0145	145	630	58.5	310	28000	1	-
0700 05 0150	150	630	58.5	310	27600	1	-

0750

Ударен ключ звезда (mm)
Slugging Ring Wrench (mm)

TS 3794
DIN 7444





Хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	❐	€
0750 05 0024	24	160	15	41.5	230	1	16,67
0750 05 0027	27	180	16	45.5	300	1	19,90
0750 05 0030	30	190	17	51	435	1	23,71
0750 05 0032	32	190	17	51	410	1	27,25
0750 05 0036	36	205	19	58	550	1	30,86
0750 05 0038	38	205	19	58	530	1	36,90
0750 05 0041	41	225	20	63	730	1	40,32
0750 05 0042	42	225	20	63	700	1	46,09
0750 05 0046	46	240	22	71	970	1	48,18
0750 05 0047	47	240	22	71	930	1	53,18
0750 05 0050	50	255	23	77	1160	1	56,90
0750 05 0055	55	272	25	88	1520	1	80,04
0750 05 0060	60	272	25	88	1460	1	86,81
0750 05 0065	65	300	28	98	2025	1	113,49
0750 05 0070	70	330	32	108	2890	1	129,92
0750 05 0075	75	330	32	108	2755	1	139,07
0750 05 0080	80	360	35	126	4000	1	197,52
0750 05 0085	85	360	35	126	3620	1	222,21
0750 05 0090	90	390	40	140	5465	1	273,34
0750 05 0095	95	390	40	140	5250	1	308,19
0750 05 0100	100	420	44	148	6755	1	356,28
0750 05 0105	105	420	44	148	6445	1	367,78
0750 05 0110	110	450	48	166	8500	1	393,16
0750 05 0115	115	450	48	166	8460	1	440,68
0750 05 0120	120	490	54	178	11425	1	605,68


СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, попитайте за количество и срок на доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0750 05 0125	125	490	54	178	9900	1	-
0750 05 0130	130	518	59	196	16000	1	-
0750 05 0135	135	518	59	196	15900	1	-
0750 05 0140	140	518	59	196	15800	1	-
0750 05 0145	145	580	61.8	223	22000	1	-
0750 05 0150	150	580	61.8	223	21900	1	-
0750 05 0155	155	580	61.8	223	21800	1	-
0750 05 0160	160	580	61.8	223	21700	1	-
0750 05 0165	165	648	67	262	30000	1	-
0750 05 0170	170	648	67	262	29800	1	-
0750 05 0180	180	648	67	262	29700	1	-

0550

Усилен звездообразен ключ с рамо (mm)
Offset Ring Wrench (mm)





Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	øD mm	h mm	g	❐	€
0550 05 0024	24	180	17	37	18.5	30	400	1	17,42
0550 05 0027	27	190	18	42	18.5	33	460	1	20,76
0550 05 0030	30	200	20	46	18.5	34	530	1	24,79
0550 05 0032	32	235	21.5	49	21.2	37	740	1	28,51
0550 05 0036	36	245	23	53.5	21.2	42	830	1	32,17
0550 05 0038	38	270	25	60.5	21.2	43	965	1	37,12
0550 05 0041	41	270	25	60.5	21.2	43	950	1	42,06
0550 05 0046	46	280	26	68	24.2	45	1270	1	50,30
0550 05 0050	50	290	28	74	24.2	47	1420	1	59,39
0550 05 0055	55	300	30	79	24.2	50	1590	1	83,49
0550 05 0060	60	345	32	89	29	50.5	2390	1	90,61
0550 05 0065	65	355	34	98	29	56.5	2790	1	98,13

СПЕЦИАЛНИ СЕРИИ (моля, попитайте за количество и срок на доставка)
SPECIAL SERIES (ask for quantity and delivery terms)

0550 05 0022	22	180	17	37	18.5	30	400	1	--
0550 05 0034	34	235	21.5	49	21.2	37	750	1	-
0550 05 0070	70	365	37	104	29	55	2900	1	-
0550 05 0075	75	375	40	109	29	57.5	3100	1	-
0550 05 0080	80	385	43	124	29	59	3900	1	-
0550 05 0085	85	385	43	124	29	59	3750	1	-
0550 05 0090	90	410	46	140	29	63	5100	1	-
0550 05 0095	95	410	46	140	29	63	4950	1	-
0550 05 0100	100	420	46	150	29	65	4800	1	-

0551

Тръбна дръжка
Tubular Handle




Безшевна стоманена тръба
Seamless Steel Pipe

АРТ. № CODE	mm	L mm	ø mm	g	❐	€
0551 05 0001	22 - 30	460	25	730	1	16,30
0551 05 0002	32 - 41	610	27	935	1	22,08
0551 05 0003	46 - 55	760	32.2	1910	1	33,05
0551 05 0004	60 - 100	860	38	2865	1	44,61

0860

Ключ тип „кука“
Hook Wrench





Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	a1 mm	g	❐	€
0860 05 2528	25/28	136	4	50	10	8,56
0860 05 3032	30/32	136	4	50	10	8,56
0860 05 3436	34/36	171	5	95	10	9,24
0860 05 4042	40/42	171	5	90	10	9,24
0860 05 4550	45/50	210	6	165	10	10,70
0860 05 5255	52/55	210	6	160	10	10,70
0860 05 5862	58/62	242	7	270	5	12,90
0860 05 6875	68/75	242	7	265	5	12,90
0860 05 8090	80/90	281	8	415	5	16,85
0860 05 9510	95/100	281	8	405	5	16,85

0600

Раздвижен ключ тип „френски“
Adjustable Wrench

TS ISO 6787



vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хромирана хром-ванадиева стомана, с PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
0600 01 1006	160	6"	19	140	5	16,01
0600 01 1008	208	8"	24	245	5	20,02
0600 01 1010	260	10"	27	410	5	25,80
0600 01 1012	308	12"	34	695	5	35,66
0600 01 1015	388	15"	41	1555	1	55,84

0600 01 0010

Диелектричен раздвижен гаечен ключ 1000V
Insulated Electrician Type

TS ISO 6787
1000V
IEC 60900



vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хромирана хром-ванадиева стомана, с дебела PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
0600 01 0010	260	10"	27	475	5	37,58

Раздвижен ключ тип „френски“ с широки челюсти
Super Wide Opening Adjustable Wrench


YENİ NEW



За големи натоварвания / ВиК (Водопровод и канализация), Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК) и дейности по поддръжка

For Heavy-duty work / Plumbing, HVAC, Maintenance, etc.·





Хром-ванадиева стомана, с PVC изолация
Chrom vanadium, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
14000 006237	216	8"	39	345	1	47,48
14000 006238	264	10"	53	582	1	60,41

IZELTAS

ВЛОЖКИ И КЛЮЧОВЕ ЗА ДЖАНТИ

SOCKET AND RIM WRENCHES

- Вложки
  Socket Wrenches
- Комплекти вложки
  Socket Wrench Sets
- Ключове тип „лула“ (тръбни)
  Tubular Socket Wrenches
- Ключове за джанти
  Rim Wrenches
- Динамометрични ключове
  Torque Wrenches



İZELTAŞ YOUTUBE

Въртящ момент (Момент) и Сила / Torque (Moment) and Force

Знаете, че силата е въздействие, което предава движение на дадено тяло. Въртящият момент (торк) от своя страна представлява въртенето на едно тяло под въздействието на сила. Различни ръчни инструменти, като кръстати отвертки, гаечни ключове или глухи ключове (вложки), се използват за затягане на крепежни елементи. Въпреки че този процес изглежда функционален и правилен, той не е подходяща процедура за осигуряване на надеждността на резбовото съединение. Най-добрата защита на едно резбово съединение срещу разхлабване се постига тогава, когато то е затегнато до определено, теоретично изчислено ниво на въртящ момент. Това може да бъде осигурено само чрез различни съвременни методи. Например, затягане с динамометричен ключ, машинно затягане с двигател или затягане с ултразвуков контрол. Различни приложения показват, че използването на динамометричен ключ е по-подходящо.






As you know, force is the effect which imparts movement to an object. Torque, is rotation of an object under effect of force. Various hand tools like a phillips head screwdriver, for spanner or socket wrench are used to tighten connection elements. While this process appears functional and correct, it is not an appropriate procedure for reliability of the threaded connection. The greatest safety of a threaded connection against loosening is being tightened at a certain torque level theoretically calculated beforehand. This can only be ensured with various modern methods. For example, tightening with a torque wrench, motor-driven tightening or ultrasound supported tightening. Various applications have shown that use of a torque wrench is more appropriate.

Какво е въртящ момент на затягане? / What is Tightening Torque?

Въртящият момент на затягане се генерира в края на ключа под въздействието на сила, прилагана върху края на въртящото се рамо, и се измерва в Nm (нютон-метри). Този момент създава сила на предварително напрежение в резбовото съединение. Ако въртящият момент е по-нисък от необходимия, вибрациите във времето могат да доведат до разхлабване или пълно развиване на връзката. От друга страна, прекомерната сила на предварително напрежение може да причини повреди по крепежните елементи, износване на резбата или да доведе до това съединението да стане неразглобяемо.

Tightening torque is generated at the wrench tip at the terminus of the rotating lever under the effect of force, and its unit is Nm. This tightening torque creates a pretension on the threaded connection. Tightening torque being lower than what is necessary can cause the threaded connection to loosen/unravel due to vibrations that might occur over time. On the other hand, pre-tension force being over what is necessary can cause damage on the connection parts, as well as causing the threads on the connection piece to wear off or causing the connection become non-severable.



Указания за правилна работа с динамометрични ключове
Correct Use Of Torque Wrenches

Независимо какъв тип динамометричен ключ се използва, не трябва да се прилага сила в посока, обратна на посоката на въртене.

- Динамометричните ключове не трябва да се използват за разхлабване на съединения, както се използват стандартните трещотки.
- При моделите със звуков сигнал („клик“), изщракването показва, че е достигната настроената стойност на въртящия момент, и от този момент нататък не трябва да се прилага повече сила.
- Динамометрични ключове с повредено тяло или механизъм не трябва да продължават да се използват.
- Силата трябва да се прилага върху дръжката на динамометричния ключ
- За да се предпази от влага и замърсявания, инструментът винаги трябва да се съхранява в кутията си след употреба.
- Настройката на силата на динамометричния ключ трябва да се връща в начална позиция ("0 Nm") след всяка употреба.
- Моля, не се опитвайте да ремонтирате динамометричните ключове сами.

There are some impCреднont points that must be kept in mind when working with a torque wrench. Some of these include the following.

- No matter which type of torque wrench is used, force should not be applied at the opposite of rotating direction.
- Torque wrenches like ratchet wrenches should not be used to loosen connections.
- In models with dick sound option, the click indicates the set torque value is achieved and further force should not be applied from then on.
- Do not continue using torque wrenches with a damaged body or mechanism.
- Force should be applied at the handle part of the torque wrench.
- The tool should always be kept in its box after use to protect against moisture and dirt.
- The load set of the torque wrench should be adjusted to "0 Nm" after each use.
- Please do not attempt to repair torque wrenches on your own.







Калибриране на динамометричните ключове
Calibration Of Torque Wrenches

Процесът на калибриране е от изключително значение за правилната работа на динамометричните ключове и за надеждното затягане на съединенията. Стандартът TS EN ISO 6789-1 изисква динамометричните ключове да бъдат калибрирани на периоди от 12 месеца от първата употреба или след всеки 5000 затягания.

Calibration process carries great impCреднonce for torque wrenches to function correctly and be able to tighten connections in a healthy fashion. TS EN ISO 6789-1 Standard stipulates torque wrenches should be calibrated with 12 month periods or after each cycle of 5000 uses starting from the first

1/2” Шестостенна вложка / SOCKET WRENCH 6 POINTS

Максимална защита от корозия благодарение на хромирано покритие върху никелова основа
Corrosion protection with nickel over chrome plating

Дизайн с максимални допуски за изключителна здравина
Improved durability with upper tolerance thickness

Прецизно ковани шестостенни профили за оптимална контактна повърхност
Precise forged hex shape for best contact area



Прецизно обработен квадратен канал със стопорен отвор за сачма
Precise machined square adapter with ball stopper Groove

Горещо кована легирана стомана с висока якост
High strength alloyed forged steel

Назъбен дизайн за по-голямо сцепление
Extra friction capability with knurled design


İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

İZELTAŞ YOUTUBE

1/4” Шестостенна вложка (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124





1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated


АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1107 06 0004	4	6.8	11.8	25	4	10	10	0,95
1107 06 0045	4.5	7.4	11.8	25	5	10	10	0,95
1107 06 0005	5	8	11.8	25	6	10	10	0,95
1107 06 0055	5.5	8.5	11.8	25	6	10	10	0,95
1107 06 0006	6	9.2	11.8	25	7	10	10	0,95
1107 06 0007	7	10.8	11.8	25	7	10	10	0,95
1107 06 0008	8	11.9	11.8	25	8	10	10	0,95
1107 06 0009	9	12.9	12.8	25	8	10	10	1,00
1107 06 0010	10	14.3	14.3	25	9	20	10	1,00
1107 06 0011	11	15.8	15.8	25	9	25	10	1,26
1107 06 0012	12	16.8	16.8	25	9	30	10	1,26
1107 06 0013	13	17.8	17.8	25	9	30	10	1,46

1107

1/4” Дълбока шестостенна вложка (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1





1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom Plated

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1107 06 4004	4	6.8	11.8	50	6	20	10	1,78
1107 06 4005	5	8	11.8	50	7	20	10	1,78
1107 06 4055	5.5	8.7	11.8	50	9	20	10	1,78
1107 06 4006	6	9.2	11.8	50	9	20	10	2,01
1107 06 4007	7	10.8	11.8	50	15	25	10	2,01
1107 06 4008	8	11.8	11.8	50	15	25	10	2,01
1107 06 4009	9	13	13	50	15	30	10	2,15
1107 06 4010	10	14.5	14.5	50	15	40	10	2,15
1107 06 4011	11	15.8	15.8	50	21	45	10	2,29
1107 06 4012	12	16.8	16.8	50	21	50	10	2,29
1107 06 4013	13	17.8	17.8	50	21	55	10	2,29

1107 00 6014

1/4” Комплект дълбоки шестостенни вложки (14 части, mm))
Deep Socket Wrench Set Type 6 Points (14 pcs, mm)



1/4”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1107 00 6014	4-5-5.5-6 7-8-9-10 11-12-13 Дълбока шестостенна вложка Deep Socket Wrench 6 Points	1/4" Трещотка Ratchet Handle 1/4" Удължител Extension Bar 50 mm 1/4" Удължител Extension Bar 100 mm	805	14	43,88

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1107

1/4” Вложка с шестограмен накрайник
Hexagonal Bit Socket Wrench



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom Plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	g	❐	€
1107 06 1125	2.5	37	15	10	1,57
1107 06 1103	3	37	15	10	1,57
1107 06 1104	4	37	15	10	1,57
1107 06 1105	5	37	15	10	1,57
1107 06 1106	6	37	15	10	1,57
1107 06 1107	7	37	20	10	1,86
1107 06 1108	8	37	20	10	1,86
1107 06 1110	10	37	25	10	2,20

1107

1/4” Вложка с накрайник Torx® с отвор
Tamper Resistant Torx® Bit Socket



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom Plated

АРТ. № CODE		L mm	g	❐	€
1107 06 1308	TR8	37	15	10	1,89
1107 06 1309	TR9	37	15	10	1,89
1107 06 1310	TR10	37	15	10	1,89
1107 06 1315	TR15	37	15	10	1,89
1107 06 1320	TR20	37	15	10	1,89
1107 06 1325	TR25	37	15	10	1,89
1107 06 1327	TR27	37	15	10	1,89
1107 06 1330	TR30	37	15	10	1,89
1107 06 1340	TR40	37	15	10	2,18

1107

1/4” Вложка с накрайник Torx® (звезда)
Torx® Bit Socket Wrench



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom Plated

АРТ. № CODE		L mm	g	❐	€
1107 06 1208	T8	37	15	10	1,64
1107 06 1209	T9	37	15	10	1,64
1107 06 1210	T10	37	15	10	1,64
1107 06 1215	T15	37	15	10	1,64
1107 06 1220	T20	37	15	10	1,64
1107 06 1225	T25	37	15	10	1,64
1107 06 1227	T27	37	15	10	1,64
1107 06 1230	T30	37	15	10	1,64
1107 06 1240	T40	37	15	10	1,64

1107

1/4”Вложка с прав накрайник
Slotted Bit Socket Wrench



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom Plated

АРТ. № CODE		L mm	g	❐	€
1107 06 1403	3	37	15	10	1,57
1107 06 1435	3.5	37	15	10	1,57
1107 06 1404	4	37	15	10	1,57
1107 06 1445	4.5	37	15	10	1,57
1107 06 1455	5.5	37	15	10	1,57
1107 06 1465	6.5	37	15	10	1,57
1107 06 1407	7	37	15	10	1,57
1107 06 1408	8	37	15	10	2,03
1107 06 1410	10	37	20	10	2,18

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1107

1/4” Вложка с кръстат накрайник
Phillips Bit Socket Wrench



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom Plated

АРТ. № CODE	⊕	L mm	⚖ g	❐	€
1107 06 1501	Ph 1	37	15	10	1,57
1107 06 1502	Ph 2	37	15	10	1,57
1107 06 1503	Ph 3	37	15	10	1,57
1107 06 1504	Ph 4	37	15	10	1,57

1107 00 1042

1/4” Комплект с накрайници / битове (42 части)
Bit Socket Wrench Set (42 Pcs)



1/4”

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
1107 00 1042	1/4" Бит-вложка Торкс Torx® Bit Socket T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1/4" Вложка с накрайник Torx® с отвор Tamper Resistant Torx® Bit Socket Wrench TR8-TR9-TR10-TR15-TR20-TR25-TR27 TR30-TR40 1/4" Бит-вложка шестограм Hexagonal Bit Socket Wrench 2.5-3-4-5-6-7-8-10 1/4"Вложка с прав накрайник Slotted Bit Socket Wrench 3-3.5-4-4.5-5.5 6.5-7-8-10 1/4" Вложка с кръстат накрайник Phillips Bit Socket Wrench Ph1-Ph2-Ph3-Ph4 1/4" Трещотка Ratchet Handle 1/4" Удължител Extension Bar 100 mm 1/4" Отвертка за вложки Spindle Handle 150 mm	42	91,28

1507

1/4” Удължител
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

1/4”

АРТ. № CODE	L mm	⚖ g	❐	€
1507 06 0050	50	20	5	2,35
1507 06 0100	100	40	5	2,52

1507 06 3150

1/4” Гъвкав удължител
Flexible Extension



Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

1/4”

АРТ. № CODE	L mm	⚖ g	❐	€
1507 06 3150	150	20	5	10,21

1507 06 0038

1/4” Шарнир
Universal Joint

TS ISO 1174-1
DIN 3123



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	⚖ g	❐	€
1507 06 0038	38	38	5	4,27

1507 06

1/4” Плъзгаща Т-образна дръжка
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	⚖ g	❐	€
1507 06 4115	115	110	5	4,18

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1507 06 2140

1/4” Трещотка (45 зъба)
Ratchet Handle (45 Teeth)

TS ISO 3315



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1507 06 2140	140	115	5	16,50

1507 06 6140

1/4” Трещотка с лостов превключвател – 24 зъба
Ratchet With Latch (24 Teeth)

TS ISO 3315



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1507 06 6140	140	115	5	23,62

1507 06 0004

1/4” Преходник за вложки
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated


АРТ. № CODE	inch	g	❐	€
1507 06 0004	1/4"Fx3/8"M	15	5	2,15

1507 06 4080

1/4” Отвертка за вложки
Spindle Handle

TS ISO 3315
DIN 3122





1/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана, с дръжка от целулозен ацетат
Chrom vanadium, Chrom plated, Cellulose Acetate Handle

АРТ. № CODE	L mm	L1 mm	g	❐	€
1507 06 4080	150	65	100	10	4,92

1107 06 5010

1/4” Адаптер за битове (Магнитен)
Bit Holder Socket



1/4”

Хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium

АРТ. № CODE	Inch	g	❐	€
1107 06 5010	1/4" F - 1/4" F	60	5	3,43

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1107 00 6015

1/4” Комплект шестостенни вложки (15 части, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (15 pcs, mm)



1/4”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
		1/4" Тресчотка Ratchet Handle			
		1/4" Шарнир Universal Joint			
1107 00 6015	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Шестостени Six Points	1/4" Плъзгаща Т-образна дръжка Sliding T Handle	685	15	40,58
		1/4" Удължител Extension Bar 50 mm			
		1/4" Удължител Extension Bar 100 mm			

14000 005131

1/4” Комплект шестостенни вложки и накрайници (48 части, mm)
Socket Wrench 6 Points and Bits Set (48 Pcs, mm)



1/4”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
		1/4" Тресчотка Ratchet Handle			
		1/4" Шарнир Universal Joint			
		1/4" Удължител Extension Bar 50 -100 mm			
14000 005131	4 - 4.5 - 5 5.5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14	1/4" Адаптер за битове Bits Holder Socket			107,02
		1/4"Отвертка за вложки Spindle Handle			
		SL3 - SL4.5 - SL5 SL6.5 - SL8			
		PH0 - PH1 - PH2 PH3			
		H3 - H4 - H5 - H6 H7 - H8 - H10			

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

14000 005132

1/4”Комплект шестостенни вложки и накрайници (27 части, mm)
Socket Wrench 6 Points and Bits Set (27 Pcs, mm)



1/4”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g	❐	€
14000 005132	4 - 4.5 - 5 5.5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 12 13 - 14	1/4" Тресчотка Ratchet Handle 1/4" Шарнир Universal Joint 1/4" Удължител Extension Bar 100 mm 1/4" Адаптер за битове Bits Holder Socket PH1 - PH2 H3 - H4 - H5 T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	575		46,64

14000 005133

1/4” Комплект шестостенни вложки и накрайници (45 части, mm)
Socket Wrench 6 Points and Bits Set (45 Pcs, mm)



1/4”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g	❐	€
14000 005133	4 - 5 5.5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 Шестостенна вложка Six Points	1/4" Тресчотка Ratchet Handle 1/4" Шарнир Universal Joint 1/4" Удължител Extension Bar 50 mm 1/4" Адаптер за битове Bits Holder Socket 1/4"Отвертка за вложки Spindle Handle 1/4" Гъвкав удължител Flexible Extension SL4.5 - SL6.5 SL7 - SL8 PH1 - PH2 - PH3 PZ1 - PZ2 - PZ3 H2.5 - H3 - H4 - H5 H6 - H7 - H8 - H10 T8U - T9U - T10U T15U - T20U - T25U T27U - T30U - T40U	1020		68,45


Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1110

3/8” Шестостенна вложка (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1110 06 0006	6	9.8	17.8	27	9	20	10	2,38
1110 06 0007	7	10.8	17.8	27	9	20	10	2,38
1110 06 0008	8	12	17.8	27	9	25	10	2,38
1110 06 0009	9	13.2	17.8	27	9	25	10	2,38
1110 06 0010	10	14.5	17.8	27	9	25	10	2,38
1110 06 0011	11	15.8	17.8	27	9	25	10	2,38
1110 06 0012	12	16.8	17.8	27	9	25	10	2,38
1110 06 0013	13	17.8	16.8	27	9	25	10	2,52
1110 06 0014	14	19.6	17.5	29	11	30	10	2,52
1110 06 0015	15	20.8	18	29	11	35	10	2,52
1110 06 0016	16	21.8	19	29	11	35	10	2,63
1110 06 0017	17	23.4	20	29	11	50	10	2,63
1110 06 0018	18	24.7	21	29	13	50	10	2,75
1110 06 0019	19	25.8	22	29	13	60	10	3,15
1110 06 0021	21	27.8	24	32	13	70	10	3,55
1110 06 0022	22	29.7	26	32	15	85	10	3,81
1110 06 0023	23	29.7	26	32	15	85	10	3,81

1110 06 9208

3/8” Вложка за свещи (с гумен фиксатор)
Spark Plug Socket with Rubber



3/8”


Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	mm	L mm	g		€
1110 06 9208	20.8	65	155	10	5,04

3/8” Дълбока шестостенна вложка (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124






3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
14000 004965	6	9.9	17.8	63	10	50	10	4,41
14000 004966	7	10.8	17.8	63	12	55	10	4,41
14000 004967	8	12	17.8	63	12	55	10	4,41
14000 004968	9	13.2	17.8	63	12	55	10	4,41
14000 004969	10	14.5	17.8	63	12	60	10	4,41
14000 004970	11	15.8	17.8	63	15	60	10	4,41
14000 004971	12	16.8	17.8	63	15	60	10	4,41
14000 004972	13	17.8	16.8	63	15	60	10	4,55
14000 004973	14	19.7	18	63	16	70	10	4,55
14000 004974	15	20.8	18	63	18	70	10	4,55
14000 004975	16	21.8	19	63	18	80	10	4,55
14000 004976	17	23.8	20	63	18	90	10	6,10
14000 004977	18	24.7	21	63	20	105	10	6,10
14000 004978	19	25.8	21	63	20	110	10	6,24
14000 004980	21	27.8	25	63	20	130	10	7,13
14000 004981	22	29.7	26	63	20	165	10	8,41

3/8” Вложка вътрешен Torx®
Star Torx® Socket Wrench





3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE		ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
14000 005001	E4	6	16.8	28	3.6	20	10	3,35
14000 005002	E5	7	16.8	28	4	20	10	3,35
14000 005003	E6	8	16.8	28	5	20	10	3,35
14000 005004	E7	9	16.8	28	6	20	10	3,35
14000 005005	E8	10	16.8	28	6.5	20	10	3,35
14000 005006	E10	12	16.8	28	7	25	10	3,35
14000 005007	E11	12.8	16.8	28	8	25	10	3,35
14000 005008	E12	14.3	16.8	28	9	25	10	3,35
14000 005009	E14	15.9	17.8	28	9.5	30	10	3,35
14000 005010	E16	18	19.8	28	10.5	40	10	3,46
14000 005011	E18	20	21.8	28	11	50	10	3,57

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

3/8” Бит-вложка шестограм(mm)
Hexagonal Bits Socket Wrench



3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	g	❐	€
14000 004993	3	50	35	10	4,21
14000 004994	4	50	35	10	4,21
14000 004995	5	50	35	10	4,21
14000 004996	6	50	35	10	4,21
14000 004997	7	50	40	10	4,55
14000 004998	8	50	40	10	4,55
14000 004999	9	50	50	10	5,32
14000 005000	10	50	50	10	5,32

3/8” Вложка с накрайник Torx® (звезда)
Star Torx® Bits Socket Wrench



3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	★	L mm	g	❐	€
14000 004983	T8	50	35	10	3,72
14000 004984	T9	50	35	10	3,72
14000 004985	T10	50	35	10	4,21
14000 004986	T15	50	35	10	4,21
14000 004987	T20	50	35	10	4,21
14000 004988	T25	50	35	10	4,21
14000 004989	T27	50	35	10	4,21
14000 004990	T30	50	35	10	4,21
14000 004991	T40	50	35	10	4,21
14000 004992	T45	50	40	10	4,81

1510 06 0200

3/8” Тресчотка (32 Зъба)
Ratchet Handle (32 Teeth)

TS ISO 3315
DIN 3122



3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1510 06 0200	200	290	5	27,94

1510

3/8” Удължител
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1510 06 0075	75	75	5	4,27
1510 06 0150	150	145	5	6,44

1510 06 0056

3/8” Шарнир
Universal Joint

TS ISO 3316
DIN 3123



3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1510 06 0056	56.5	65	5	6,89

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1510 06

3/8” Плъзгаща Т-образна дръжка
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1510 06 1200	200	170	5	9,93

1510 06 0007

3/8” Преходник за вложки
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



3/8”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	○ ■ inch	g	❐	€
1510 06 0007	3/8”Fx1/2”M	50	5	4,75

1110 00 6019

3/8” Комплект шестостенни вложки (19 части, mm)
6 Points Socket Wrench Set (19 Pcs, mm)



3/8”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g	❐	€
1110 00 6019	6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 19 - 21 - 23 Шестостени Six Points 20.8 Buji Lokma Lastikli Шестостени Spark Plug Socket With Rubber	3/8" Тресчотка Ratchet Handle 3/8" Шарнир Universal Joint 3/8" Плъзгаща Т-образна дръжка Sliding T Handle 3/8" Удължител Extension Bar 75 mm 3/8" Удължител Extension Bar 150 mm	1425	19	95,33

14000 005134

3/8” Комплект шестостенни вложки (24 части, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (24 Pcs, mm)



3/8”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g	❐	€
14000 005134	7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 19 Шестостени Six Points 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 16 - 17 - 19 Дълбок шестостенен Six Points Deep	3/8" Тресчотка Ratchet Handle 3/8" Шарнир Universal Joint 3/8" Удължител Extension Bar 75 mm	2005	24	123,78

14000 005135

3/8” Комплект шестостенни вложки и вложки с шестограм накрайник (35 части, mm)
Socket Wrench Set 6 Points and Hexagonal Bit Socket



3/8”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g	❐	€
14000 005135	6- 7 - 8 - 9 10 - 11 - 13 14 -17 - 19 Шестостени Six Points E4 - E5 - E6 E7 - E8 - E10 E12 - E14- E16 E18 Вложка вътрешен Torx® Torx Socket Wrench	3/8" Тресчотка Ratchet Handle 3/8" Шарнир Universal Joint 3/8" Удължител Extension Bar 75 mm - 150 mm 3/8" Плъзгаща Т-образна дръжка Sliding T Handle ⬣ - H4 - H5 - H6 - H8 Бит-вложка шестостен Hexagonal Bit Socket T20 - T25 - T27	2230	35	111,71

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1113 00

1/2” Стойка/Стелаж за вложки и глухи ключове (145 части)
Display Frame for Sockets (145 Pcs)



1/2”


АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
1113 00 6145 Зареден / Full	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 10 Брой /10 Pcs 21-22-23-24-26-27-28-30-32 5 Adet / 5 Pcs	18235	1	704,98

1113

1/2” Шестостенна вложка (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124





1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated


АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
1113 06 1008	8	14	22	38	7	50	10	3,04
1113 06 1009	9	14.1	22	38	7	50	10	3,04
1113 06 1010	10	15.4	22	38	8	50	10	3,75
1113 06 1011	11	16.6	22	38	8	50	10	3,75
1113 06 1012	12	17.8	22	38	9	50	10	3,75
1113 06 1013	13	19	22	38	10	55	10	4,03
1113 06 1014	14	20.4	22	38	11	55	10	4,03
1113 06 1015	15	21.6	22	38	11	55	10	4,03
1113 06 1016	16	22.9	22	38	11	60	10	4,24
1113 06 1017	17	24	22	38	12	65	10	4,24
1113 06 1018	18	25.4	23	38	13	70	10	4,24
1113 06 1019	19	26.6	23	38	13	70	10	4,41
1113 06 1020	20	28	24	38	13	80	10	4,41
1113 06 1021	21	29.2	24	38	13	80	5	4,41
1113 06 1022	22	30.4	26	38	15	95	5	4,41
1113 06 1023	23	31.2	28	38	15	105	5	4,61
1113 06 1024	24	32.9	28	38	17	115	5	4,61
1113 06 1025	25	33.2	29	42	17	130	5	4,61
1113 06 1026	26	34	30	42	17	135	5	4,61
1113 06 1027	27	36.6	30	42	19	155	5	5,27
1113 06 1028	28	37.5	30	42	20	155	5	5,27
1113 06 1029	29	39.5	32	42	21	185	5	5,55
1113 06 1030	30	40	32	44	21	190	5	5,55
1113 06 1032	32	43	34	44	23	225	5	5,75

Диелектричен вложка 1/2", шестостен (mm)
Socket Wrench 6 Points 1000V (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124

1000 V
IEC 60900





1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

13000 005148	10	19,5	27	40	7	55	1	15,71
13000 005149	11	20.7	27	40	7	60	1	15,61
13000 005150	12	22	27	40	8	60	1	15,90
13000 005151	13	23.2	27	40	8	60	1	15,96
13000 005152	14	24.5	27	40	9	60	1	16,07
13000 005153	15	25.7	27	40	10	65	1	16,16
13000 005154	16	27	27	40	11	70	1	16,47
13000 005155	17	28.2	27	40	11	70	1	16,70
13000 005156	19	30.7	27	42	11	80	1	17,04
13000 005157	22	34.5	27	44	12	105	1	17,47
13000 005158	24	37	27	46	13	125	1	17,81
13000 005159	27	40.7	27	48	13	170	1	21,01

1113

1/2” Вложка за свещи (с гумен фиксатор)
Spark Plug Socket with Rubber



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

1113 06 9160	16	75	125	10	5,41
1113 06 9208	21	85	205	10	6,99


Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1114

1/2” Дванадесетостенна вложка (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





1/2”


Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
1114 06 1010	10	15	23.3	38	8	45	10	3,78
1114 06 1011	11	16.4	23.3	38	8	45	10	3,78
1114 06 1012	12	17.8	23.3	38	9	50	10	3,78
1114 06 1013	13	19	23.3	38	10	50	10	4,07
1114 06 1014	14	20.4	23.3	38	11	50	10	4,07
1114 06 1015	15	21.6	23.3	38	11	50	10	4,07
1114 06 1016	16	22.9	24	38	11	50	10	4,24
1114 06 1017	17	24	22.5	38	12	60	10	4,24
1114 06 1018	18	25.2	23	38	13	65	10	4,24
1114 06 1019	19	26.8	23	38	13	60	10	4,44
1114 06 1020	20	28	23	38	13	65	10	4,44
1114 06 1021	21	29.2	23	38	13	70	5	4,44
1114 06 1022	22	30.2	24	40	15	85	5	4,44
1114 06 1023	23	31.4	25	40	15	105	5	4,61
1114 06 1024	24	32.6	26	42	17	100	5	4,61
1114 06 1026	26	35.3	28	42	17	125	5	5,21
1114 06 1027	27	36.6	28	42	19	140	5	5,95
1114 06 1028	28	37.8	30	42	20	170	5	5,95
1114 06 1030	30	40	30	44	21	190	5	6,24
1114 06 1032	32	42.5	30	44	23	205	5	6,53

1413

1/2” Дванадесетостенна вложка (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)






1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	inch	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
1413 06 1008	5/16"	13.2	21.8	37	6	50	10	4,41
1413 06 1095	3/8"	15	21.8	37	8	50	10	4,41
1413 06 1010	7/16"	16.4	23.3	37	9	50	10	4,55
1413 06 1011	15/32"	18	23.3	37	9	50	10	4,55
1413 06 1012	1/2"	19	23.3	37	9	55	10	4,75
1413 06 1013	9/16"	20.4	23.3	37	11	55	10	4,89
1413 06 1014	19/32"	21.6	23.3	37	11	50	10	4,89
1413 06 1015	5/8"	23.1	22	38	11	50	10	4,95
1413 06 1016	11/16"	24.5	22.5	38	11	60	10	5,13
1413 06 1017	3/4"	26.8	23	38	13	60	10	5,18
1413 06 1020	25/32"	28	23	38	13	80	10	5,35
1413 06 1021	13/16"	28.6	23	38	13	75	10	5,35
1413 06 1022	7/8"	30.2	24	40	15	85	5	5,35
1413 06 1024	15/16"	32.6	26	42	17	100	5	5,58
1413 06 1025	1"	35	28	42	17	125	5	7,29
1413 06 1027	1 1/16"	36.6	28	42	19	140	5	7,29
1413 06 1029	1 1/8"	38.8	30	42	19	160	5	7,29
1413 06 1030	1 3/16"	40	29.5	44	20	185	5	7,29
1413 06 1032	1 1/4"	42.5	30	44	22	210	5	7,29

14000 005130

1/2” Комплект вложки за повредени болтове и гайки (10 части, mm)
Twist Socket Wrench Set (10 Pcs, mm)



1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	Ad. Boy	g	❐	€
14000 005130	10	16	22	34	-	795	1	134,52
	11	17.5	22	34	-		1	
	12	18.5	22	34	-		1	
	13	20.4	22	34	-		1	
	14	21.5	25	34	-		1	
	15	22.5	25	34	-		1	
	16	23.5	25	34	-		1	
	17	25.8	25	34	-		1	
	19	28.7	27	34	-		1	
	Адаптер / Adapter				80		1	




Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1108

1/2” Дълбока шестостенна вложка (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





1/2”


Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1108 06 0010	10	15,2	22	75	6	80	10	7,01
1108 06 0011	11	16,7	24	75	7	90	10	7,01
1108 06 0012	12	18	24	75	8	95	10	7,01
1108 06 0013	13	19	24	75	8	110	10	7,52
1108 06 0014	14	20,5	24	75	10	110	10	7,52
1108 06 0015	15	21,7	24	75	10	110	10	7,52
1108 06 0016	16	22	25,5	75	10	110	10	7,86
1108 06 0017	17	24	25,5	75	10	130	10	7,86
1108 06 0018	18	25,5	25,5	75	12	140	10	7,86
1108 06 0019	19	26	26,7	75	12	140	10	8,24
1108 06 0020	20	28	28	75	12,4	195	10	8,56
1108 06 0021	21	29,2	29,2	75	12,9	165	10	9,09
1108 06 0022	22	30,5	30,5	75	13,9	165	10	9,54
1108 06 0024	24	33	33	75	14,9	210	10	10,29
1108 06 0027	27	36,7	36,7	75	15,9	270	10	13,68
1108 06 0030	30	40,5	40,5	75	18,1	305	10	15,25
1108 06 0032	32	43	43	75	18,8	335	10	16,56

1113

1/2” Вложка вътрешен Torx®
Star Torx® Socket Wrench





1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE		ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1113 06 0210	E10	13.2	23.8	37	7.5	25	10	3,61
1113 06 0212	E12	15	23.8	37	9	25	10	3,61
1113 06 0214	E14	16.4	23.8	37	10	30	10	3,61
1113 06 0216	E16	18.8	23.8	37	11	40	10	3,61
1113 06 0218	E18	20.5	23.8	39	12.5	75	10	3,61
1113 06 0220	E20	23	23.8	39	14	80	10	4,07

1108 00 6010

1/2” Комплект дълбоки шестостенни вложки (10 части, mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (10 Pcs, mm)



1/2”

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
1108 00 6010	10-11-12-13-14-15 16-17-18-19	1290	10	75,42

1113 00

1/2” Комплект вложки вътрешен Torx® (7 части)
Star Torx® Socket Wrench Set (7 Pcs)



1/2”

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
1113 00 6007	Вложка Е-Торкс/ Star Socket E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 125 mm Удължител / Extension Bar	905	7	29,99

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1113

1/2” Бит-вложка шестостен(mm)
Hexagonal Bit Socket Wrench



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	g		€
1113 06 1105	5	60	60	10	4,81
1113 06 1106	6	60	60	10	4,81
1113 06 1107	7	60	65	10	4,81
1113 06 1108	8	60	65	10	4,81
1113 06 1110	10	60	75	10	5,50
1113 06 1112	12	60	90	10	5,50
1113 06 1114	14	60	105	10	5,50
1113 06 4105	5	100	75	10	5,70
1113 06 4106	6	100	80	10	5,70
1113 06 4107	7	100	80	10	5,70
1113 06 4108	8	100	80	10	5,70
1113 06 4110	10	100	125	10	6,58
1113 06 4112	12	100	125	10	6,58
1113 06 4114	14	100	160	10	7,89
1113 06 4117	17	100	240	10	10,56

1113

1/2” Вложка с накрайник Torx® (звезда)
Star (Torx®) Bit Socket Wrench



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE		L mm	g		€
1113 06 1220	T20	55	60	10	5,93
1113 06 1225	T25	55	60	10	5,93
1113 06 1227	T27	55	60	10	5,93
1113 06 1230	T30	55	60	10	5,93
1113 06 1240	T40	55	60	10	5,93
1113 06 1245	T45	55	60	10	5,93
1113 06 1250	T50	55	60	10	5,93
1113 06 1255	T55	55	70	10	5,93
1113 06 1260	T60	55	95	10	6,29
1113 06 4220	T20	100	75	10	6,70
1113 06 4225	T25	100	80	10	6,70
1113 06 4227	T27	100	80	10	6,70
1113 06 4230	T30	100	80	10	6,70
1113 06 4240	T40	100	60	10	6,70
1113 06 4245	T45	100	60	10	6,70
1113 06 4250	T50	100	80	10	6,70
1113 06 4255	T55	100	100	10	6,70
1113 06 4260	T60	100	150	10	6,95

1113 00

1/2”Комплект бит-вложки шестостен – 60 мм, 7 части
Hexagonal Bits Socket Wrench Set (60 mm, 7 Pcs)



1/2”

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
1113 00 1107	Бит-вложка шестостен 60mm Hex Bit Socket 5-6-7-8-10-12-14	800	7	35,72

1113 00 6009

1/2” Вложка с накрайник Torx® (звезда) Комплект (55 mm, 9 parça)
Torx® Bits Socket Wrench Set (55 mm, 9 Pcs)



1/2”

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
1113 00 6009	Накрайници Torx® 55mm Star Socket T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60	850	9	53,48

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-

1113 00 6017

1/2” Комплект бит-вложки шестостен (имбус) и звезда Торкс – 17 части
Hex Bit Sockets - Torx® Bit Sockets Set (17 Pcs)



1/2”

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
1113	Плъзгаща Т-образна дръжка (1/2") Sliding T Handle	2955	17	106,63
1113	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 Бит-вложка шестостен60mm Hex Bit Socket			
1113	T20 - T25 - T27 T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60 Вложка с накрайник Torx® (звезда) 55mm Torx® Bit Socket			

1114

1/2” Вложка с накрайник 12-стен XZN
Hex Bit Socket 12 Points (XZN)



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE		L mm	g	❐	€
1114 06 4005	M5	60	60	10	4,35
1114 06 4006	M6	60	60	10	4,35
1114 06 4008	M8	60	60	10	4,35
1114 06 4010	M10	60	75	10	4,35
1114 06 4012	M12	60	85	10	5,18
1114 06 4106	M6	80	70	10	5,50
1114 06 4108	M8	80	70	10	5,50
1114 06 4110	M10	80	85	10	6,07
1114 06 4112	M12	80	105	10	6,27
1114 06 4114	M14	80	130	10	6,70
1114 06 4208	M8	140	95	10	6,18
1114 06 4210	M10	140	125	10	7,56
1114 06 4212	M12	140	165	10	8,50
1114 06 4214	M14	140	210	10	9,56
1114 06 4216	M16	140	310	10	13,85

1114

1/2” Вложка с накрайник Ribe (рибе)
Ribe Bit Socket Wrench



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE		L mm	g	❐	€
1114 06 5004	4	100	75	10	5,98
1114 06 5005	5	100	75	10	5,98
1114 06 5006	6	100	80	10	5,98
1114 06 5007	7	100	75	10	5,98
1114 06 5008	8	100	80	10	5,98
1114 06 5009	9	100	95	10	6,03
1114 06 5010	10	100	100	10	6,03
1114 06 5011	10.5	100	125	10	6,18
1114 06 5012	12	100	150	10	7,70
1114 06 5013	13	100	155	10	8,44
1114 06 5014	14	100	215	10	8,44
1114 06 5016	16	100	515	10	11,42

1513 06 0032

Ръкохватка за трещотка 1/2", 32 зъба
Ratchet Handle (32 Teeth)

TS ISO 3315
DIN3122



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1513 06 0032	250	540	5	30,28

13000 005277

Диелектрична трещотка 1/2” 1000V (36 зъба)

1000 V
IEC 60900



1/2”

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
13000 005277	275	625	1	151,45

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1513

1/2” Удължител
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
1513 06 4075	75	140	5	7,07
1513 06 4125	125	220	5	7,89
1513 06 4250	250	425	5	11,99

Диелектрично удължение 1/2", 1000V

1000 V
IEC 60900



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
13000 005262	75	235	1	40,15
13000 005263	125	470	1	44,52
13000 005264	250	465	1	60,45

1513 06 5250

1/2” Подвижна глава за Т-образен върток
Adapter



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	▢■ inch	g	❐	€
1513 06 5250	3/8”Fx1/2”M	75	5	7,35

1513 06 2250

1/2” Плъзгаща Т-образна дръжка
Slinding T Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
1513 06 2250	250	370	5	17,22

13000 005541

1000V 1/2” Плъзгаща Т-образна дръжка
1000V Sliding T - Handle

1000 V
IEC 60900



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
13000 005541	200	695	5	36,91

1513 06 4070

1/2” Шарнир
Universal Joint

TS ISO 3316
DIN 3123



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
1513 06 4070	70	150	5	10,01

1513

1/2” Преходник за вложки
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	▢■ inch	g	❐	€
1513 06 0002	1/2"Fx3/8"M	45	5	3,72
1513 06 0003	1/2"Fx3/4"M	115	5	5,81

1113 06

1/2” Адаптер за битове
Bit Holder Socket



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	⬡⬡ inch	g	❐	€
1113 06 5010	1/2" F x 1/4" F	55	5	4,24

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1/4” - 1/2” Комплект шестостенни вложки (35 части)
Socket Wrench Set 6 Point 1/4” - 1/2” (35 Pcs)



1/4”

1/2”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g	❐	€
1113 00 1038	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 1/4" Шестостенна вложка Six Points Socket Wrench 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 32 1/2" Шестостенна вложка Six Points Socket Wrench	1/4" Тресчотка Ratchet Handle 1/4" Шарнир Universal Joint 1/4" Плъзгаща Т-образна дръжка Sliding T Handle 1/4" Удължител Extension Bar 50 mm 1/4" Удължител Extension Bar 100 mm 1/2" Тресчоткаu Ratchet Handle 1/2" Плъзгащ преходник за Т-образна дръжка Sliding T Handle Adapter 1/2" Удължител Extension Bar 75 mm 1/2" Удължител Extension Bar 250 mm	4020	35	155,18

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1113 00

1/2” Комплект шестостенни вложки (17 части, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (17 pcs, mm)



1/2”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1113 00 2017	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Трещотка Ratchet Handle 1/2" Плъзгащ преходник за Т-образна дръжка Sliding T Handle Adapter 1/2" Шарнир Universal Joint 1/2" Удължител Extension Bar 250 mm	3305	17	108,70

1113 00 2024

1/2” Комплект шестостенни вложки (24 части, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (24 pcs, mm)



1/2”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1113 00 2024	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Трещотка Ratchet Handle 1/2" Шарнир Universal Joint 1/2" Плъзгащ преходник за Т-образна дръжка Sliding T Handle Adapter 1/2" Удължител Extension Bar 125 mm 1/2" Удължител Extension Bar 250 mm	4145	24	141,16

1114 00 6024

1/2” Комплект дванадесетостенни вложки (24 части, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (24 pcs, mm)



1/2”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1114 00 6024	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Трещотка Ratchet Handle 1/2" Шарнир Universal Joint 1/2" Плъзгащ преходник за Т-образна дръжка Sliding T Handle 1/2" Удължител Extension Bar 125 mm	4150	24	144,55

1413 00 6024

1/2” Комплект дванадесетостенни вложки (24 части, SAE))
Socket Wrench Set 12 Points (24 pcs, SAE)



1/2”

АРТ. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1413 00 6024	5/16" - 3/8" 7/16" - 15/32" 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" 11/16" - 3/4" 25/32" - 13/16" 7/8" - 15/16" 1" - 1 1/16" 1 1/8" - 1 3/16" 1 1/4"	1/2" Трещотка Ratchet Handle 1/2" Шарнир Universal Joint 1/2" Плъзгащ преходник за Т-образна дръжка Sliding T Handle Adapter 1/2" Удължител Extension Bar 125 mm 1/2" Удължител Extension Bar 250 mm	4150	24	158,79

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools



1113 00 1038
Комплект вложки 1/4" - 1/2" (35 части, mm)

ВСЯКА ВЛОЖКА С ПЪЛНО ДОВЕРИЕ



1114 00 6024
Комплект дванадесетостенни вложки (24 части, mm)

IZELTAS®


1107 00 6014
Комплект дълбоки шестостенни вложки (14 части, mm)

1119

3/4” Шестостенна вложка (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 -1
DIN 3124





3/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated


АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1119 06 1022	22	33	36	52	16	215	5	9,33
1119 06 1024	24	35	36	52	16	225	5	9,33
1119 06 1027	27	38	36	52	19	235	5	9,61
1119 06 1030	30	42	38	54	21	290	5	10,36
1119 06 1032	32	44	38	56	23	315	5	10,78
1119 06 1034	34	47	42	58	24	390	5	14,22
1119 06 1036	36	50	42	58	25	445	5	14,22
1119 06 1038	38	52	45	60	27	495	5	14,22
1119 06 1041	41	56	45	64	29	585	1	20,85
1119 06 1046	46	62	48	68	33	740	1	22,22
1119 06 1050	50	68	48	72	34	895	1	26,68
1119 06 1055	55	74	48	76	37	985	1	33,94
1119 06 1060	60	80	48	78	38	1140	1	40,55

1120

3/4” Дванадесетостенна вложка (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 - 1
DIN 3124





3/4”


Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1120 06 1022	22	33	36	52	16	215	5	9,84
1120 06 1024	24	35	36	52	17	220	5	9,84
1120 06 1027	27	38	36	52	19	235	5	10,15
1120 06 1030	30	42	38	54	21	285	5	10,93
1120 06 1032	32	44	38	56	23	315	5	11,42
1120 06 1034	34	47	42	57	24	390	5	15,01
1120 06 1036	36	50	42	58	25	435	5	15,01
1120 06 1041	41	56	45	64	29	575	1	22,16
1120 06 1046	46	62	47	68	34	695	1	23,56
1120 06 1050	50	68	48	72	34	875	1	28,19

1419

3/4” Дванадесетостенна вложка (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)





3/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	inch	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1419 06 1022	7/8"	33	36	52	16	220	5	10,32
1419 06 1024	15/16"	35	36	52	16	220	5	10,32
1419 06 1025	1"	35	36	52	17	220	5	10,36
1419 06 1027	1 1/16"	38	36	52	19	230	5	10,64
1419 06 1028	1 1/8"	40	38	52	19	255	5	10,64
1419 06 1032	1 1/4"	44	38	56	23	315	5	11,93
1419 06 1033	1 5/16"	46	38	56	23	350	5	14,84
1419 06 1035	1 3/8"	48	42	58	25	400	5	14,84
1419 06 1036	1 7/16"	50	42	58	25	425	5	15,53
1419 06 1038	1 1/2"	52	45	60	27	480	5	15,53
1419 06 1041	1 5/8"	56	45	64	29	565	1	23,02
1419 06 1044	1 3/4"	60	47	66	31	655	1	24,28
1419 06 1046	1 13/16"	62	47	68	34	685	1	24,42
1419 06 1047	1 7/8"	64	48	70	34	735	1	29,31
1419 06 1050	2"	68	48	72	34	795	1	29,51

1519 06 4510

3/4” Трещотка (45 зъба)
Ratchet Handle (45 Teeth)

TS ISO 3315
DIN 3122



3/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g		€
1519 06 4510	510	2240	5	92,15

1519

3/4” Удължител
Extension Bar

TS ISO 1174-1
TS ISO 3316
DIN 3123



3/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	g		€
1519 06 4200	200	705	5	24,33
1519 06 4400	400	1265	5	44,03

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1519 06 4500

3/4” Плъзгаща Т-образна дръжка
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



3/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g		€
1519 06 4500	500	4530	5	48,98

1519

3/4” Преходник за вложки
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



3/4”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	inch	g		€
1519 06 0008	3/4"Fx1/2"M	125	5	9,72
1519 06 0001	3/4"Fx1"M	300	5	13,13

1120 00 6014

3/4” Комплект дванадесетостенни вложки – 14 части, mm
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, mm)



3/4”

APT. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1120 00 6014	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Трещотка Ratchet Handle 3/4" Плъзгаща Т-образна дръжка Sliding T Handle 3/4" Удължител Extension Bar 200 mm 3/4" Удължител Extension Bar 400 mm	12810	14	365,62

1119 00

3/4” Комплект вложки – 14 части, шестостенни, mm
Socket Wrench Set 6 Points (14 pcs, mm)



3/4”

APT. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1119 00 6114	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 - 50	3/4" Трещотка Ratchet Handle 3/4" Плъзгаща Т-образна дръжка Sliding T Handle 3/4" Удължител Extension Bar 200 mm 3/4" Удължител Extension Bar 400 mm	10180	14	357,09

1419 00 6114

3/4” Комплект дванадесетостенни вложки (14 части, SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, SAE)



3/4”

APT. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	Аксесоари Accessories	g		€
1419 00 6114	15/16" - 1 1/16" 1 1/8" - 1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 1/2" - 1 5/8" 1 7/8" - 2"	3/4" Трещотка Ratchet Handle 3/4" Плъзгаща Т-образна дръжка Sliding T Handle 3/4" Удължител Extension Bar 200 mm 3/4" Удължител Extension Bar 400 mm	10180	14	380,09


Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1225

1” Дванадесетостенна вложка (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725-1
DIN 3124





1”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1225 06 0036	36	52	48	65	26	540	1	29,08
1225 06 0041	41	58	50	70	29	675	1	31,65
1225 06 0046	46	65	54	75	32	925	1	38,39
1225 06 0050	50	70	57	75	34	1025	1	45,44
1225 06 0055	55	76	57	83	42	1295	1	58,19
1225 06 0060	60	82	60	87	46	1530	1	75,63

1525 06 0005

1” Преходник за вложки
Adapter

TS ISO 3316
DIN 3123



1”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated


АРТ. № CODE	inch	g		€
1525 06 0005	1"Fx3/4"M	315	5	18,71

1800

Двустранен тръбен гаечен ключ (mm)
Double Ended Tubular Socket Wrench (mm)

TS ISO 3793
DIN 896





Безшевна стоманена тръба, с цинково покритие
Seamless steel tube, Zinc plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	AA1 mm	AA2 mm	Kullanılan Шпиндел For	g		€
1800 07 0607	6x7	105	8.6	9.6	5x125	25	5	4,35
1800 07 0809	8x9	105	11.2	12.2	5x125	35	5	4,75
1800 07 1011	10x11	120	13.6	14.6	5x125	60	5	6,49
1800 07 1213	12x13	135	16	17	8x180	85	5	6,89
1800 07 1415	14x15	135	16.5	19.5	8x180	110	5	7,58
1800 07 1617	16x17	150	21	22	10x120-10x200	155	5	8,12
1800 07 1819	18x19	150	23	24	10x120-10x200	165	5	8,44
1800 07 2022	20x22	165	25.4	27.4	10x120-10x200	225	5	9,27
1800 07 2224	22x24	180	27.4	29.4	10x200	330	5	10,41
1800 07 2427	24x27	180	30.4	33.4	10x200	345	5	13,44

1800 00 2108

Комплект глухи ключове, двустранни, с включен върток, mm)
Double Ended Tubular Socket Wrench



АРТ. № CODE	mm	g		€
1800 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 Шпиндел/Handle Bars 5x125-8x180 mm	85	10	60,25

1841 07 0021

Едностранен тръбен гаечен ключ (с включен лост)
Single Ended Tubular Socket Wrench with



Безшевна стоманена тръба, с цинково покритие
Seamless steel tube, Zinc plated

АРТ. № CODE	mm	inch	L mm	øD mm		g		€
1841 07 0021	21		120	20	10x120	220	5	7,21

Да не се използва с пневматични (ударни) инструменти / Do not use with power-tools

1850

Върток за тръбни ключове
Tommy Bar

TS ISO 3793
DIN 900



APT. № CODE	øDxL mm	g	❐	€
1850 07 5125	5x125	20	10	1,72
1850 07 8180	8x180	70	10	2,63
1850 07 1120	10x120	75	10	2,98
1850 07 1200	10x200	120	10	3,35

1870

Силен двустранен дълъг ключ за джанти TSEK
Double Ended Rim Wrench (long)



Високолегирана стомана, с никелово покритие
Special steel, Nickel plated

APT. № CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm		g	❐	€
1870 09 2427	24x27	400	34.5	36	40	1100	10	18,36
1870 09 2730	27x30	400	34.5	40	44	1335	10	21,08
1870 09 2732	27x32	400	34.5	40	46	1355	10	21,08
1870 09 3032	30x32	400	34.5	44	46	1420	10	21,82
1870 09 3233	32x33	400	34.5	46	47	1425	10	24,22

1874

Усилен двустранен къс ключ за джанти
Double Ended Rim Wrench (short)




Високолегирана стомана, с никелово покритие
Special steel, Nickel plated

APT. № CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm		g	❐	€
1874 09 2224	22x24	170	34.5	34	36	500	10	11,64
1874 09 2427	24x27	200	34.5	36	40	605	10	14,87

1850 09 1630

Вороток за ключ за джанти
Tommy Bar

TS ISO 3793
DIN 900



APT. № CODE	øDxL mm	g	❐	€
1850 09 1630	18x630	1255	1	10,70

1975 09

Кръстат ключ за джанти
Cross Rim Wrench

TS ISO



Високолегирана стомана, с хромово покритие
Special steel, Chrom plated


APT. № CODE	mm	inch	øD mm	h mm	L mm	ød mm	g	❐	€
1975 09 1719	17	11/16"	28	17	420	16	1500	10	22,71
	19	3/4"	30	18.5					
	21	13/16"	32	19.5					
	22	7/8"	34	20.5					


1975 09 1322

1/2"Кръстат ключ за джанти с адаптер

TS ISO

Cross Rim Wrench (with 1/2" adapter)





1/2"


Високолегирана стомана, с хромово покритие
Special steel, Chrom plated

APT. № CODE	mm	inch	øD mm	h mm	L mm	A mm	ød	g	❐	€
1975 09 1322	17	11/16"	28	17	420	12.65	16	1500	10	22,83
	19	3/4"	30	18.5						
	22	7/8"	34	20.5						
		1/2"								

1940

Ключ за джанти тип „лула" (накрайник за отвертка) Offset Socket Wrench with Screwdriver

TSEK




Високолегирана стомана, с никелово покритие
Special steel, Nickel plated

APT. № CODE	mm	inch	L mm	øD mm	h mm	g	❐	€
1940 09 0017	17	11/16"	285	28	65	535	10	11,42
1940 09 0019	19	3/4"	285	30	65	540	10	12,07
1940 09 0021	21	13/16"	320	32	85	640	10	13,04

1840 08 0500

1/2" T-образен шарнирен върток
Swivel Handle With Sliding T 1/2"



1/2"

Специална легирана стомана, с хромово покритие Special steel, Chrom plated

APT. № CODE	■ mm	L mm	g	❐	€
1840 08 0500	1/2"	600	830	10	46,56

1610

3/8” Динамометричен ключ
Torque Wrench

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



3/8”

APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	L mm	g	❐	€
1610 06 0100	2.5 - 11 Nm - 0.3 - 1.2 Kg	310	515	1	257,56
1610 06 0300	7 - 33 Nm - 0.7 - 3.4 Kg	425	1050	1	266,31

1613

1/2” Динамометричен ключ
Torque Wrench

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



1/2”

APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	L mm	g	❐	€
1613 06 1200	25 - 135 Nm - 3 - 14 Kg	550	1850	1	274,99
1613 06 2000	50 - 225 Nm - 5 - 23 Kg	600	1980	1	283,83
1613 06 3000	70 - 330 Nm - 7 - 35 Kg	830	3420	1	345,38

1619 06 2080

3/4” Динамометричен ключ
Torque Wrench

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

3/4”

APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	L mm	g	❐	€
1619 06 2080	200 - 800 Nm - 22 - 82 kg	1030	8860	1	1 064,25

1607 06 0420

1/4” Динамометричен ключ с тресчотка
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head



TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2

İZELTAŞ YOUTUBE

1/4”

APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	L mm	g	❐	€
1607 06 0420	4 - 20 Nm	320	970	1	203,89

1610 06 2010

3/8” Динамометричен ключ с тресчотка
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



3/8”

APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	L mm	g	❐	€
1610 06 2010	20 - 100 Nm	435	1730	1	230,19

1613

1/2” Динамометричен ключ с тресчотка
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



1/2”

APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	L mm	g	❐	€
1613 06 4020	40 - 200 Nm	520	2010	1	269,62
1613 06 6034	60 - 340 Nm	610	2220	1	282,69

1619 06

3/4” Динамометричен ключ с тресчотка
Torque Wrench With Reversible Ratchet-Head

TS EN ISO 6789-1
TS EN ISO 6789-2



3/4”

APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	L mm	g	❐	€
1619 06 1060	100 - 600 Nm	1050	5500	1	747,58

1/2” Тресчотка



Дизайн със заключваща сачма срещу изпадане на вложката
Square adaptor with ball design to lock sockets

Здрав механизъм с 32 зъба за висока издръжливост
32 teeth for high endurance

Сменяем вътрешен механизъм
Inter-changable inner mechanism

Конструкция с палец за промяна на посоката на въртене
Bi-directional latch design

Максимално ниво на защита срещу корозия благодарение на хромово покритие върху никелова основа
High corrosion resistance with chrome over nickel plating

Горещо кована легирана стомана с висока якост
High strength alloyed cold work tool steel

Двукомпонентна ергономична дръжка, изработена от здрава, удароустойчива твърда пластмаса и мек еластомерен материал, осигуряващ комфортен захват
Two component ergonomc handle with high strength and soft grip plastic


İZELTAŞ USTA İŞİ SOHBETLER

İZELTAŞ YOUTUBE

IZELTAS®

ГРУПА УДАРНИ ВЛОЖКИ
IMPACT SOCKET

· Ударни вложки
Impact Socket Wrenches



3/8” Шестостенна ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm) TS ISO 2725-2



3/8”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
14000 004583	6	10.6	19	32	5	35	10	4,21
14000 004584	7	11.8	19	32	5	35	10	4,21
14000 004585	8	13.2	19	32	6	35	10	4,21
14000 004586	9	14.5	19	32	6	35	10	4,21
14000 004587	10	15.5	19	32	7	40	10	4,21
14000 004588	11	17	19	32	7	40	10	4,21
14000 004589	12	18.2	19	32	8	40	10	4,21
14000 004590	13	19.4	22	32	9	55	10	4,38
14000 004591	14	20.7	22	32	9	55	10	4,38
14000 004592	15	22	22	32	10	55	10	4,98
14000 004593	16	23.8	22	32	10	60	10	4,98
14000 004594	17	24.8	22	32	11	60	10	4,98
14000 004595	18	25.8	22	32	11	60	10	4,98
14000 004596	19	27.6	22	32	13	65	10	5,61
14000 004597	20	28.3	22	32	13	70	10	5,78
14000 004598	21	29.5	22	32	13	75	10	5,93
14000 004599	22	30.8	22	32	13	85	10	6,69
14000 004600	23	32	22	32	13	90	10	6,69

3/8” Шестостенна дълбока ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points Long Type (mm)



3/8”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
14000 004601	6	10.6	19	65	10	50	10	8,07
14000 004602	7	11.8	19	65	10	55	10	8,07
14000 004603	8	13.2	19	65	12	70	10	8,07
14000 004604	9	14.5	19	65	12	65	10	8,07
14000 004605	10	15.5	19	65	12	80	10	8,07
114000 004606	11	17	19	65	13	75	10	8,07
14000 004607	12	18.2	19	65	14	90	10	8,07
14000 004608	13	19.4	22	65	14	100	10	8,41
14000 004609	14	20.7	22	65	14	110	10	8,41
14000 004610	15	22	22	65	16	115	10	8,61
14000 004611	16	23.8	22	65	16	125	10	8,61
14000 004612	17	24.8	22	65	17	140	10	9,64
14000 004613	18	25.8	22	65	18	140	10	9,81
14000 004614	19	27.6	22	65	20	150	10	9,81
14000 004615	20	28.3	22	65	20	155	10	10,21
14000 004616	21	29.5	22	65	22	160	10	10,24
14000 004617	22	30.8	22	65	22	180	10	10,24
14000 004618	23	32	22	65	24	180	10	10,75



3/8” Ударен удължител за вложки
Impact Socket Extension Bar

TS ISO 1174-2



3/8”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
14000 004619	75	95	10	9,07
14000 004620	125	145	10	12,01

14000 004621

3/8” Ударен преходник за вложки
Impact Socket Adapter



3/8”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE	inch	g	❐	€
14000 004621	3/8"Fx1/2"M	50	10	6,53

14000 004622

3/8” Ударен шарнир за вложки
Impact Socket Universal Joint



3/8”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE	inch	g	❐	€
14000 004622	3/8"	85	10	19,62

1113 00

1/2” Комплект ударни вложки за алуминиеви джанти (3 части, mm)
Lug Nut Socket Wrench 6 Points (3 Pcs, mm)



1/2”

APT. № CODE	ВЛОЖКИ Sockets	g	❐	€
1113 00 9003	17 -19 - 21	840	3	48,95




1113

1/2” Шестостенна ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725-2

İZELTAŞ





1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish


APT. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1113 06 7008	8	15	25	38	7	60	10	4,24
1113 06 7009	9	16.5	25	38	7	70	10	4,24
1113 06 7010	10	17.6	25	38	8	70	10	4,29
1113 06 7011	11	18.8	25	38	8	70	10	4,29
1113 06 7012	12	20	25	38	9	70	10	4,29
1113 06 7013	13	21.2	25	38	10	75	10	4,61
1113 06 7014	14	22.5	25	38	10	75	10	4,61
1113 06 7015	15	23.8	30	38	11	115	10	5,29
1113 06 7016	16	25	30	38	11	115	10	5,52
1113 06 7017	17	26.2	30	38	12	110	10	5,55
1113 06 7018	18	27.5	30	38	13	120	10	5,55
1113 06 7019	19	28.8	30	38	13	120	10	5,67
1113 06 7020	20	29.5	30	38	13	115	10	5,93
1113 06 7021	21	30	30	40	14	120	10	5,36
1113 06 7022	22	32.4	30	40	14	130	10	6,81
1113 06 7023	23	33.2	30	40	15	130	10	7,13
1113 06 7024	24	34.4	30	42	15	140	10	7,07
1113 06 7025	25	36	30	42	15	155	10	8,32
1113 06 7026	26	37	30	42	15	175	10	8,41
1113 06 7027	27	37.8	30	44	16	165	10	8,96
1113 06 7028	28	39.8	30	44	16	210	10	9,61
1113 06 7029	29	39.8	30	44	17	200	10	9,76
1113 06 7030	30	41.8	30	44	17	205	10	10,47
1113 06 7032	32	46	30	44	19	235	10	11,42

1108

1/2” Шестостенна дълбока ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Point. Long Type (mm)

TS ISO 2725-2






1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1108 06 7008	8	15	24.8	78	12	130	10	8,12
1108 06 7009	9	16.3	24.8	78	12	235	10	8,12
1108 06 7010	10	17.6	24.8	80	12	20	10	8,15
1108 06 7011	11	18.8	24.8	80	13	20	10	8,15
1108 06 7012	12	20	24.8	80	14	20	10	8,15
1108 06 7013	13	21.2	24.8	80	14	20	10	8,84
1108 06 7014	14	22.5	24.8	80	14	25	10	8,84
1108 06 7015	15	23.8	29.8	80	16	25	10	9,86
1108 06 7016	16	25	29.8	80	16	25	10	9,86
1108 06 7017	17	26.2	29.8	80	16	235	10	9,86
1108 06 7018	18	27.5	29.8	80	17	245	10	9,86
1108 06 7019	19	28.8	29.8	80	18	255	10	9,86
1108 06 7020	20	29	29.8	80	20	250	10	10,24
1108 06 7021	21	29.8	29.8	80	20	275	10	10,29
1108 06 7022	22	32.4	30	80	22	275	10	10,29
1108 06 7023	23	33.2	30	80	24	295	10	10,78
1108 06 7024	24	34.4	30	80	24	295	10	10,87
1108 06 7025	25	36	30	80	24	325	10	12,75
1108 06 7026	26	37	30	80	27	345	10	12,91
1108 06 7027	27	37.8	30	80	27	345	10	14,29
1108 06 7028	28	39.8	30	80	27	425	10	14,45
1108 06 7029	29	39.8	30	80	27	420	10	14,45
1108 06 7030	30	41.8	30	80	30	500	10	16,11
1108 06 7032	32	46	30	80	32	495	10	17,16

1/2” Ударна вложка Torx®
Impact Socket Star (Torx®) Wrench





1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE		ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
14000 004539	E10	14	25	38	7.5	65	10	8,41
14000 005160	E12	15.9	25	38	9	70	10	8,41
14000 004540	E14	17.7	25	38	10	75	10	8,41
14000 004541	E16	20	25	38	11	80	10	8,41
14000 004542	E18	22	25	38	12.5	80	10	9,42
14000 004543	E20	24.5	30	38	14	120	10	10,07
14000 004544	E22	26	30	38	15	125	10	10,96
14000 004545	E24	28	30	38	16	130	10	11,42

1/2” Ударна вложка с шестограмен накрайник
Impact Socket Hexagonal Bits Socket Wrench



1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие

АРТ. № CODE	mm	L mm	g	❐	€
14000 004546	H4	80	70	10	10,75
14000 004547	H5	80	70	10	10,75
14000 004548	H6	80	80	10	10,75
14000 004549	H8	80	85	10	11,76
14000 004550	H10	80	100	10	11,76
14000 004551	H12	80	120	10	11,76
14000 004552	H14	80	145	10	11,76
14000 004553	H17	80	220	10	12,44
14000 004554	H19	80	245	10	14,79

1/2” Ударна вложка с накрайник Torx®
Impact Socket Star (Torx®) Bits Socket Wrench



1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	★	L mm	g	❐	€
14000 004573	T20	100	70	10	12,44
14000 004574	T25	100	75	10	12,44
14000 004575	T27	100	75	10	12,44
14000 004576	T30	100	80	10	12,44
14000 004577	T40	100	80	10	12,44
14000 004578	T45	100	90	10	12,75
14000 004579	T50	100	95	10	13,09
14000 004580	T55	100	115	10	13,09
14000 004581	T60	100	140	10	13,09
14000 004582	T80	100	195	10	14,79

1513 06

1/2” Ударен удължител за вложки
Impact Socket Extension Bar

TS ISO 1174-2



1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

1513

1/2” Ударен преходник за вложки
Impact Socket Adapter



1/2”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	inch	g	❐	€
1513 06 7002	1/2"Fx3/8"M	50	5	10,72
1513 06 7003	1/2"Fx3/4"M	150	5	12,24

1513 06 7075

1/2” Ударен шарнир за вложки
Impact Socket Universal Joint

1/2”




Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1513 06 7075	75	215	5	20,59

3/4” Шестостенна ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725-2





3/4”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1119 06 7017	17	29	44	50	10	305	5	16,14
1119 06 7018	18	30	44	50	10	310	5	16,14
1119 06 7019	19	32	44	50	10	325	5	16,14
1119 06 7020	20	33	44	50	10	325	5	16,14
1119 06 7021	21	35	44	50	13	335	5	16,14
1119 06 7022	22	36	44	50	13	340	5	16,14
1119 06 7023	23	37	44	50	15	340	5	16,14
1119 06 7024	24	38	44	50	15	340	5	16,14
1119 06 7025	25	41	44	53	15	375	5	16,14
1119 06 7026	26	40	44	53	15	365	5	16,14
1119 06 7027	27	42	44	53	18	370	5	16,14
1119 06 7028	28	44	44	53	18	390	5	16,14
1119 06 7029	29	45	44	53	18	400	5	16,14
1119 06 7030	30	46	44	53	20	410	1	16,14
1119 06 7032	32	48	44	57	20	455	1	16,14
1119 06 7033	33	50	44	57	20	490	1	18,13
1119 06 7034	34	51	44	57	22	495	1	20,74
1119 06 7035	35	53	44	57	22	500	1	18,48
1119 06 7036	36	53	44	57	22	500	1	20,73
1119 06 7038	38	56	44	57	22	545	1	20,13
1119 06 7041	41	59	44	58	24	590	1	32,00
1119 06 7044	44	64	44	62	24	705	1	33,86
1119 06 7046	46	66	44	62	24	780	1	34,00
1119 06 7050	50	71	44	65	26	890	1	38,92
1119 06 7055	55	77	54	70	30	1175	1	44,29
1119 06 7060	60	84	54	70	32	1395	1	54,36

3/4” Шестостенна дълбока ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points, Long Type

TS ISO 2725-2



3/4”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
14000 004504	17	29	44	90	15	525	5	24,51
14000 004505	18	30	44	90	15	525	5	24,51
14000 004506	19	32	44	90	16	560	5	24,51
14000 004507	20	32	44	90	17	570	5	24,51
14000 004508	21	35	44	90	18	595	5	24,51
14000 004509	22	36	44	90	18	610	5	24,51
14000 004510	23	37	44	90	23	595	5	24,51
14000 004511	24	38	44	90	23	625	5	24,51
14000 004512	25	40	44	90	25	615	5	24,51
14000 004513	26	40	44	90	25	615	5	24,51
14000 004514	27	42	44	90	27	625	5	24,51
14000 004515	28	44	44	90	27	665	5	25,16
14000 004516	29	45	44	90	27	680	5	25,51
14000 004517	30	46	44	90	27	670	1	25,51
14000 004518	32	48	44	90	30	740	1	25,51
14000 004519	33	50	44	90	30	795	1	27,51
14000 004520	34	51	44	90	32	790	1	28,54
14000 004521	35	52	44	90	32	785	1	30,88
14000 004522	36	53	44	90	32	820	1	30,88
14000 004523	38	56	44	90	34	875	1	34,23
14000 004524	41	59	44	90	34	940	1	40,95
14000 004525	46	66	44	95	38	1225	1	44,95
14000 004526	50	71	44	95	40	1285	1	56,04
14000 004527	55	77	54	100	45	1805	1	67,03

3/4” Ударна вложка с шестограмен накрайник (mm)
Impact Socket Hexagonal Bits Socket Wrench



3/4”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

APT. № CODE	mm	L mm	g		€
14000 004528	H14	87	310	5	39,26
14000 004529	H17	87	345	5	39,26
14000 004530	H19	87	365	5	39,26
14000 004531	H21	87	510	5	39,26
14000 004532	H22	87	525	5	39,26
14000 004533	H24	87	555	5	42,29
14000 004534	H27	87	605	5	42,29
14000 004535	H30	87	690	1	42,29
14000 004536	H32	87	735	1	46,64
14000 004537	H36	87	810	1	48,32

1519

3/4” Ударен удължител за вложки TS ISO 1174-2
Impact Socket Extension Bar



3/4”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1519 06 7175	175	845	5	33,84
1519 06 7250	250	1125	5	50,53
1519 06 7330	330	1465	5	76,63

1519 06

3/4” Ударен шарнир за вложки
Impact Socket Universal Joint



3/4”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1519 06 7108	108	745	5	58,85

1519

3/4” Ударен преходник за вложки
Impact Socket Adapter



3/4”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish


АРТ. № CODE	▢■ inch	g	❐	€
1519 06 7011	3/4"Fx1/2"M	315	5	20,42
1519 06 7012	3/4"Fx1"M	445	5	26,51



1” Шестостенна ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725-2





1”


Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
1125 06 7021	21	37	54	58	15	530	1	23,82
1125 06 7022	22	38	54	58	15	545	1	23,82
1125 06 7023	23	39	54	58	17	540	1	23,82
1125 06 7024	24	41	54	58	17	580	1	23,82
1125 06 7025	25	42	54	58	17	560	1	23,82
1125 06 7026	26	43	54	58	19	565	1	23,82
1125 06 7027	27	44	54	58	19	580	1	23,82
1125 06 7028	28	45	54	58	19	565	1	23,82
1125 06 7029	29	47	54	58	19	590	1	23,82
1125 06 7030	30	48	54	60	20	660	1	26,28
1125 06 7032	32	51	54	62	20	675	1	26,59
1125 06 7033	33	52	54	62	20	655	1	26,59
1125 06 7034	34	53	54	62	20	655	1	26,74
1125 06 7035	35	54	54	62	20	655	1	26,79
1125 06 7036	36	56	54	65	20	745	1	26,86
1125 06 7038	38	58	54	65	22	730	1	27,96
1125 06 7041	41	61	54	70	22	850	1	34,09
1125 06 7046	46	68	54	75	26	1065	1	37,58
1125 06 7048	48	70	54	75	26	1077	1	40,09
1125 06 7050	50	73	54	75	26	1165	1	40,09
1125 06 7055	55	79	54	83	32	1495	1	53,12
1125 06 7060	60	86	54	87	32	1640	1	66,42
1125 06 7065	65	92	54	90	34	1900	1	73,79
1125 06 7070	70	97	54	93	34	2090	1	97,27
1125 06 7075	75	104	86	95	36	3150	1	130,81
1125 06 7080	80	110	86	95	43	3430	1	150,94
1125 06 7085	85	115	86	95	43	3445	1	201,24
1125 06 7090	90	122	86	100	43	4080	1	244,86

1” Шестостенна дълбока ударна вложка (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points, Long Type

TS ISO 2725-2






1”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
14000 004462	21	38	54	90	25	840	1	32,88
14000 004463	22	39	54	90	25	845	1	32,88
14000 004464	23	40	54	90	25	830	1	32,88
14000 004465	24	41	54	90	25	870	1	32,88
14000 004466	25	42	54	90	25	880	1	32,88
14000 004467	26	43	54	90	25	865	1	32,88
14000 004468	27	44	54	90	25	865	1	32,88
14000 004469	28	45	54	90	25	900	1	33,58
14000 004470	29	47	54	90	15	950	1	33,58
14000 004471	30	48	54	90	28	905	1	33,58
14000 004472	32	51	54	90	28	960	1	36,17
14000 004473	33	51	54	92	28	990	1	36,17
14000 004474	34	53	54	92	28	990	1	37,58
14000 004475	35	54	54	92	28	1035	1	39,92
14000 004476	36	56	54	92	32	1040	1	39,92
14000 004477	38	58	54	92	32	1050	1	45,64
14000 004478	41	61	54	92	32	1100	1	48,98
14000 004479	46	68	54	95	35	1335	1	56,36
14000 004480	50	73	54	95	35	1485	1	67,11
14000 004481	55	70	54	100	40	1770	1	87,21
14000 004482	60	86	54	100	42		1	114,06
14000 004483	65	92	54	110	50	2140	1	148,25
14000 004484	70	97	54	110	59	2335	1	188,51
14000 004485	75	104	86	120	60	3410	1	222,73
14000 004486	80	110	86	120	60	4220	1	255,59
14000 004487	85	115	86	120	60	4770	1	419,27
14000 004488	90	122	86	125	65	5330	1	486,92



1525

1” Ударен удължител за вложки
Impact Socket Extension Bar

TS ISO 1174-2



1”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1525 06 7175	175	1420	5	64,45
1525 06 7250	250	1930	5	82,81
1525 06 7330	330	2445	5	100,64

1525 06 7128

1” Ударен шарнир за вложки
Impact Socket Universal Joint



1”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
1525 06 7128	128	1495	1	120,14

1525 06 7015

1” Ударен преходник за вложки
Impact Socket Adapter



1”

Хром-молибденова стомана, с фосфатно покритие
Chrom molybdenum, Phosphate finish

АРТ. № CODE	■ inch	g	❐	€
1525 06 7015	1"Fx3/4"M	180	5	24,68





IZELTAS®

ТРЪБНИ КЛЮЧОВЕ И КЛЕЩИ

PIPE WRENCHES AND PLIERS

- Водопроводни ключове
  Pipe Wrenches
- Раздвижни клещи тип „гарги“
  Water Pump Pliers
- Самозатягащи клещи тип „чирак“
  Grip Wrenches
- Комбинирани клещи
  Pliers
- Клещи човки
  Long Nose Pliers
- Клещи резачки
  Side Cutters
- Клещи зегери
  Circlip Pliers
- Клещи с специално предназначение
  Special Pliers
- Прецизни клещи за електроника
  Electronic Pliers
- Керпетенти
  Carpenter Pincers



İZELTAŞ

КОМБИНИРАНИ КЛЕЩИ – СЕРИЯ „BLACK LINE“ / COMBINATION PLIERS

Наребрени захващащи повърхности, осигуряващи силен и надежден захват
Toothed surface for strong grip

Режещи ръбове с удължен експлоатационен живот благодарение на индукционно закаляване след термична обработка
Heat-treated and induction hardened cutting edges for long lifetime

Устойчивост на корозия благодарение на черно фосфатно покритие
High corrosion resistance with manganese phosphate coating



Повишена здравина благодарение на горещо кована висококарбонова стомана
High carbon forged steel for improved durability

Ергономична дръжка от P.P. (полипропилен), устойчива на падане и удари
Impact resistant P.P. handle

2100

Водопроводен ключ тип „Стилсон“
Pipe Wrench, Stilson

TS 3796



vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадиева стомана, Зъбците са индукционно закалени, електростатично боядисани
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm		g	❐	€
2100 10 0008	200	8"	27	6-20	290	1	28,77
2100 10 0010	250	10"	34	6-26	560	1	34,60
2100 10 0012	300	12"	42	10-32	755	1	38,92
2100 10 0014	350	14"	50	13-38	1130	1	47,78

2110

Усилен тръбен ключ
Pipe Wrench, Heavy Duty



vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадиева стомана, Зъбците са индукционно закалени, електростатично боядисани
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm		g	❐	€
2110 10 0008	200	8"	34	1"	415	1	38,20
2110 10 0010	250	10"	42	1 1/4"	810	1	47,42
2110 10 0012	300	12"	50	1 1/2"	1290	1	54,27
2110 10 0014	350	14"	60	2"	1665	1	63,19
2110 10 0018	450	18"	75	2 1/2"	2750	1	88,15
2110 10 0024	600	24"	90	3"	4235	1	142,14
2110 10 0036	900	36"	140	5"	7380	1	314,77
2110 10 0048	1200	48"	165	6"	15315	1	644,62

2201

Тръбен ключ тип „гарги“ (85⁰)
Pipe Wrench (85 ⁰)

TS 3796
DIN 5234



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадиева стомана, Зъбците са индукционно закалени, електростатично боядисани
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically

АРТ. № CODE	L mm	mm		g	❐	€
2201 10 0010	325	40	1"	840	1	29,29
2201 10 0015	430	55	1 1/2"	1495	1	45,35
2201 10 0020	585	67	2"	2770	1	67,89
2201 10 0030	690	103	3"	4210	1	102,88
2201 10 0040	760	121	4"	5800	1	154,28

Верижен тръбен ключ
Chain Pipe Wrench



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Зъбците са индукционно закалени, електростатично боядисани
Teeth induction hardened, Electrostatically painted

АРТ. № CODE	L mm	mm		g	❐	€
14000 005036	940	115	4"	4770	1	234,79
14000 005037	1125	165	6"	8780	1	318,65
14000 005140	1280	220	8"	13185	1	536,66

2400

Универсални раздвижни клещи тип „гарги“
Waterpump Pliers Universal

TS 60 TS ISO 8976
DIN ISO 8976



IZELTAŞ

Хромирана хром-ванадиева стомана, с PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2400 11 0160	160	6 1/4"	30	135	5	17,96
2400 11 0240	240	9 1/2"	35	320	5	25,08
2400 11 0315	315	12 1/2"	40	640	5	41,06

2400 11 6240

Диелектрични регулируеми клещи 1000V – универсален модел
Insulated Type Waterpump Pliers Universal 1000V

TS 60
TS ISO 8976
1000 V
IEC 60900



Хромирана хром-ванадиева стомана, с двукомпонентна дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated, Two component handle

APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2400 11 6240	240	9 1/2"	35	375	5	29,12

2415 11 0240

Радвижни клещи тип „гарги“ с пружина
Waterpump Pliers With Spring

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Черно оксидирано покритие, с PVC изолация
Black finish, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2415 11 0240	240	9 1/2"	43	355	5	33,83



2500 11 0250

Универсални самозатягащи клещи тип „чирак“
Universal Grip



Челюстите са изковани от хром-ванадиева стомана, с никелово покритие. Област на приложение: за кръгли и плоски материали
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2500 11 0250	250	10"	30	515	5	29,88

2505 11 0250

Стандартни самозатягащи клещи тип „чирак“
Standard Grip

TSEK



Челюстите са изковани от хром-ванадиева стомана, с никелово покритие. Област на приложение: за плоски материали.
Jaws, Chrom vanadium forged, Nickel plated
Application field: Flat materials

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2505 11 0250	250	10"	30	525	5	29,88

2510 11

Специални самозатягащи клещи тип „чирак“
Special Grip



Челюстите са изковани от хром-ванадиева стомана, с никелово покритие. Област на приложение: за кръгли и плоски материали
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2510 11 0250	250	10"	30	520	5	29,88

2511 11 0280

C-образни самозатягащи клещи тип „чирак“
Clamp Grip C-type



Челюстите са изковани от хром-ванадиева стомана, с никелово покритие. Област на приложение: за захващане на ъглови профили.
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Application field: For Gripping angled sheet metal

АРТ. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2511 11 0280	280	11"	70	590	1	49,92

2512 11 0200

Заваръчни самозатягащи клещи тип „чирак“ (с прави челюсти)
Lock Grip With Flat Jaws



Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş, Nikel kaplama, Kullanım sahası: 80 mm düz çeneleri ile kıvrık metal levhaları
Made from special alloy steel, Nickel plated, Application field: Gripping sheet metals with 80 mm Flat jaws

APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2512 11 0200	200	8"	30	490	1	50,38

2515 11

Тенекеджийски самозатягащи клещи тип „чирак“
Welding Grip



Изработен от специална легирана стомана, с никелово покритие. Област на приложение: за плоски и профилни (ъглови) материали
Made from special alloy steel, Nickel plated
Application field: Angled corners and edges

APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2515 11 0270	270	10 5/8"	50	755	1	39,99

2513 11 0280

Заваръчни самозатягащи клещи тип „чирак“ (за тръби)
Grip For Tubes



Изработен от специална легирана стомана, с никелово покритие. Област на приложение: за тръбни материали.
Made from special alloy steel, Nickel plated,

APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2513 11 0280	280	11"	50	775	1	50,38

3020

Комбинирани клещи– серия Opak
Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746



İZELTAŞ

Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3020 12 2160	160	6 1/4"	205	5	15,61
3020 12 2180	180	7 1/8"	260	5	17,71
3020 12 2200	200	8"	355	5	19,97

3020

Комбинирани клещи – серия Kraft
Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3020 12 3160	160	6 1/4"	220	5	19,10
3020 12 3180	180	7 1/8"	285	5	21,37
3020 12 3200	200	8"	365	5	24,14

3020

Диелектрични комбинирани клещи 1000V
Electrician Type Insulated Combination Pliers 1000V

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746
1000 V
IEC 60900



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с хромирано покритие
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3020 12 6160	160	6 1/4"	210	5	21,44
3020 12 6180	180	7 1/8"	260	5	22,99
3020 12 6200	200	8"	350	5	25,94

13000 005118

Комбинирани клещи Black Line
Combination Pliers

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746



Специална легирана стомана, с манган-фосфатно покритие, режещи ръбове – индукционно закалениSpecial steel, Phosphate finish, Cutters

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
13000 005118	180	7 1/8"	290	5	25,85

3030

Комбинирани клещи – тежък тип (за стоманена тел)
Combination Pliers Heavy Duty (for piano wire)

TS 60



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове,
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3030 12 2180	180	71/8"	260	5	26,65
3030 12 2200	200	8"	345	5	30,48

3220

Прави клещи човки – серия Opak
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745
DIN ISO 5745



IZELTAŞ

Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3220 13 2140	140	5 1/2"	100	5	15,36
3220 13 2160	160	6 1/4"	140	5	17,39
3220 13 2180	180	7 1/8"	165	5	19,09
3220 13 2200	200	8"	170	5	20,25

3220

Диелектрични клещи с дълги прави челюсти 1000V
Insulated Electrician Type

TS 60
TS ISO 5745
DIN ISO 5745
1000 V



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с хромирано покритие
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3220 13 6140	140	5 1/2"	100	5	21,97
3220 13 6160	160	6 1/4"	130	5	24,28
3220 13 6180	180	7 1/8"	160	5	27,25
3220 13 6200	200	8"	170	5	28,31

3220

Прави клещи човки – серия Kraft
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745
DIN ISO 5745



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3220 13 3140	140	5 1/2"	110	5	18,97
3220 13 3160	160	6 1/4"	145	5	21,39
3220 13 3180	180	7 1/8"	175	5	23,54
3220 13 3200	200	8"	185	5	24,97

13000 005117

Прави клещи човки Black Line
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 - TS ISO 5745
DIN ISO 5745



Специална легирана стомана, с манган-фосфатно покритие, режещи ръбове – индукционно закалени
Special steel, Phosphate finish, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
13000 005117	180	7 1/8"	170	5	30,69

3225

Извити клещи човки – серия Opak
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
3225 13 2160	160	6 1/4"	130	5	18,36
3225 13 2180	180	7 1/8"	165	5	20,73
3225 13 2200	200	8"	175	5	22,14

3225

Извити клещи човки – серия Kraft
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 - TS ISO 5745



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
3225 13 3160	160	6 1/4"	145	5	22,08
3225 13 3180	180	7 1/8"	175	5	24,22
3225 13 3200	200	8"	185	5	26,65

3020 00 2003

Комплект клещи 160 mm – серия Opak (3 части)
Opak Pliers Set 160mm (3 Pcs)

YENİ TASARIM NEW DESIGN





АРТ. № CODE	L mm	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		€
3020 12 2160	160	Комбинирани клещи – серия Opak Combination Pliers 160mm	1	52,56
3220 13 2160	160	Прави клещи човки – серия Opak Long Nose Pliers (Flat) 160mm	1	
3700 16 2160	160	Клещи резачки – серия Opak Side Cutting Pliers 160mm	1	

3020 00 1002

Комплект от клещи и фазомер (2 части)Opak Pliers Set, Voltage Tester (Flat) 2 Pcs

Anahtarlık Hediyeli Gift Key Chain





АРТ. № CODE	L mm	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		€
3020 12 2160	160	Комбинирани клещи – серия Opak Combination Pliers 160mm	1	19,82
4550 17 0190	190	Електрически фазомер Voltage Tester (Flat) 190mm	1	

3700

Клещи резачки – серия Opak
Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749



İZELTAŞ

Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3700 16 2140	140	5 1/2"	155	5	16,25
3700 16 2160	160	6 1/4"	200	5	19,56
3700 16 2180	180	7 1/8"	230	5	22,79

3700

Диелектрични резачки 1000V
Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V

TS 60
TS ISO 5749
DIN ISO 5749
1000 V
IEC 60900



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с хромирано покритие
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3700 16 6140	140	5 1/2"	150	5	24,62
3700 16 6160	160	6 1/4"	205	5	27,94
3700 16 6180	180	7 1/8"	240	5	31,26

3700

Клещи странични резачки – серия Kraft

TS 60 - TS ISO 5749
DIN ISO 5749



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3700 16 3140	140	5 1/2"	175	5	19,59
3700 16 3160	160	6 1/4"	220	5	23,51
3700 16 3180	180	7 1/8"	255	5	27,39

13000 005119

Клещи резачки Black Line
Side Cutting Pliers

TS 60 - TS ISO 5749
DIN ISO 5749



Специална легирана стомана, с манган-фосфатно покритие, режещи ръбове – индукционно закалени
Special steel, Phosphate finish, Cutters induction

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
13000 005119	160	6 1/4"	215	5	31,46

13000 005133

Комплект от серията „Black Line“ (5 части)
Black Line Set (5 Pcs)





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
13000 005118	Комбинирани клещи 180 mm Combination Pliers	1	100,99
13000 005117	Прави клещи човки 180 mm Long Nose Pliers (Flat)	1	
13000 005119	Клещи резачки 160 mm Side Cutting Pliers	1	
13000 005116	Права отвертка 6x100 Screwdriver Flat	1	
13000 005120	Кръстата отвертка 6x100 Screwdriver Phillips	1	

13000 005651

Комплект силови клещи – серия Kraft (3 части)
Craft Pliers Set (3 Pcs)

YENİ NEW





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3020 12 3160	Комбинирани клещи – серия Kraft Combination Pliers 160mm	1	46,39
3700 16 3160	Клещи странични резачки – серия Kraft Side Cutting Pliers 160mm	1	
14000 005049	Професионален макетен нож с метален корпус Pro Metal-Bodied Utility Knife 18mm	1	

13000 005655

Професионален комплект (5 части)
Pro Set (5 Pcs)

YENİ NEW





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3020 12 3160	Комбинирани клещи – серия Kraft Combination Pliers 160mm	1	50,68
4550 17 0190	Електрически фазомер (с прав връх) Voltage Tester (Flat) 190mm	1	
4240 17 0680	Отвертка със сменяеми накрайници Screwdriver - Reversible (6x80)	1	
14000 005049	Професионален макетен нож с метален корпус Pro Metal-Bodied Utility Knife 18mm	1	
05881 50 005	Пластмасова ролетка Plastic Steel Case, Measuring Tape 5m	1	

3705 16 5160

Клещи резачки с фин връх (за пластмаса)
Side Cutter For Plastics

TS 60
TS ISO 5749



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3705 16 5160	160	6 1/4"	155	5	25,43

3730

Клещи резачки – тежък тип (за стоманена тел)
Side Cutter Heavy Duty (for piano wire)



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3730 16 2160	160	6 1/4"	200	5	27,71
3730 16 2200	200	8"	320	5	36,00

3335 00 1004

Комплект клещи за зегери (4 части)
Circlip Pliers Set (4 Pcs)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



330112 0180
Клещи за външни зегери (прави) B 19-60



3321 12 0180
Клещи за вътрешни зегери (прави) B19-60



3311 12 0170
Клещи за външни зегери (извити) B19-60



3331 12 0170
Клещи за вътрешни зегери

İZELTAŞ



APT. № CODE	L mm	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3301 12 0180	178	Клещи за външни зегери (прави) Circlip Pliers, External (Flat)	1	77,82
3311 12 0170	165	Клещи за външни зегери (извити) Circlip Pliers, External (Bent)	1	
3321 12 0180	180	Клещи за вътрешни зегери (прави) Circlip Pliers, Internal (Flat)	1	
3331 12 0170	170	Клещи за вътрешни зегери (извити) Circlip Pliers, Internal (Bent)	1	

3301

Клещи за външни зегери (прави)
Circlip Pliers, External (Flat)

TS 60
DIN 5254



Хромирана хром-ванадиева стомана, с PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	◯	g	❐	€
3301 12 0140	138	10 - 25	105	5	18,33
3301 12 0180	178	19 - 60	170	5	19,33
3301 12 0225	220	40 - 100	245	5	24,16
3301 12 0295	305	85 - 140	480	5	40,95

3311

Клещи за външни зегери (извити)
Circlip Pliers, External (Bent)

TS 60
DIN 5254



Хромирана хром-ванадиева стомана, с PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	◯	g	❐	€
3311 12 0125	130	10 - 25	105	5	20,50
3311 12 0170	165	19 - 60	190	5	21,56
3311 12 0210	207	40 - 100	250	5	24,79
3311 12 0275	290	85 - 140	420	5	42,98

3321

Клещи за вътрешни зегери (прави)
Circlip Pliers Internal (Flat)

TS 60
DIN 5256




Хромирана хром-ванадиева стомана, с PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	◯	g	❐	€
3321 12 0140	143	12 - 25	105	5	16,90
3321 12 0180	180	19 - 60	180	5	17,82
3321 12 0225	228	40 - 100	260	5	22,16
3321 12 0310	305	85 - 140	545	5	38,03

3331

Клещи за вътрешни зегери (извити)
Circlip Pliers Internal (Bent)

TS 60
DIN 5256



Хромирана хром-ванадиева стомана, с PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	◯	g	❐	€
3331 12 0130	133	12 - 25	105	5	18,16
3331 12 0170	170	19 - 60	175	5	19,10
3331 12 0210	212	40 - 100	260	5	23,85
3331 12 0290	285	85 - 140	460	5	40,89



3420 12 0220

Клещи за скоби на маркучи
Hose Clamp Pliers



АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
3420 12 0220	220	8 3/4"	260	5	32,57

3720 16 0220

Кабелни резачки с двуетапно острие
Cable Cutter, Double Cutter

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
3720 16 0220	200	8"	255	5	28,08

3425 12 0220

Клещи за маркучи с винтови скоби (притискащ тип)
Hose Clamp Pliers



АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
3425 12 0220	235	9 1/4"	345	5	33,37

3852 24 0225

Револверни замби-клещи
Revolving Punch Pliers



РАЗМЕР / Size ø2 - ø2.5 - ø3 - ø3.5 - ø4 -

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
3852 24 0225	225	9"	280	5	22,82



3715 16 0165

Кабелни резачки с
едностранно острие
Cable Cutter



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3715 16 0165	165	6 1/4	205	5	21,88

3715 16 6165

Диелектрични кабелни
резачки с едностранно
острие 1000V
Cable Cutter 1000V

1000 V
IEC 60900



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3715 16 6165	165	6 1/4	225	5	25,76

3550 14 0125

Прецизни клещи резачки за електроника
Electronic Diagonal Side Cutting Pliers



Специална легирана стомана
Special steel

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
3550 14 0125	125	75	5	22,25

3551 14 0125

Прецизни челни резачки за електроника
Electronic End Cutting Pliers



Специална легирана стомана
Special steel

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
3551 14 0125	125	75	5	20,76

3552 14 0125

Прецизни кръгли клещи за електроника
Electronic Round Nose Pliers



Специална легирана стомана
Special steel

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
3552 14 0125	125	80	5	20,16

3553 14 0150

Прецизни прави клещи човки за електроника
Electronic Flat Long Nose Pliers



Специална легирана стомана
Special steel

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
3553 14 0150	150	85	5	20,08

3554 14 0150

Прецизни дълги клещи човки за електроника
Electronic Long Nose Pliers



Специална легирана стомана
Special steel

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
3554 14 0150	150	90	5	20,08

3555 14 0150

Прецизни прави клещи човки за електроника
Electronic Needle Flat Long Nose Pliers



Специална легирана стомана
Special steel

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
3555 14 0150	150	85	5	20,08

3556 14 0150

Прецизни извити клещи човки за електроника
Electronic Needle Bent Long Nose Pliers



Специална легирана стомана
Special steel

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
3556 14 0150	150	85	5	20,08

3557 14 0125

Прецизни клещи за електроника
Electronic Pliers




Специална легирана стомана
Special steel

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
3557 14 0125	125	80	5	20,16

3560 00 2104

Прецизен комплект резачки и клещи за електроника (4 части)
Electronic Cutter & Pliers Set (4 Pcs)






АРТ. № CODE	L mm	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3550 14 0125	125	Прецизни клещи резачки за електроника Electronic Diagonal Side Cutting Pliers	1	83,24
3551 14 0125	125	Прецизни челни резачки за електроника Electronic End Cutting Pliers	1	
3554 14 0150	150	Прецизни дълги клещи човки за електроника Electronic Long Nose Pliers	1	
3557 14 0125	125	Прецизни клещи за електроника Electronic Pliers	1	

3565 00 2104

Прецизен комплект клещи човки за електроника (4 части)
Electronic Long Nose Pliers Set (4 Pcs)





АРТ. № CODE	L mm	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3552 14 0125	125	Прецизни кръгли клещи за електроника Electronic Round Long Nose Pliers	1	80,38
3553 14 0150	150	Прецизни прави клещи човки за електроника Electronic Flat Long Nose Pliers	1	
3555 14 0150	150	Прецизни прави клещи човки за електроника Electronic Long Nose Pliers	1	
3556 14 0150	150	Прецизни извити клещи човки за електроника Electronic Bent Long Nose Pliers	1	

3800

Керпетен
Carpenter Pincers

TS 60 - TS ISO 9243
DIN ISO 9243



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с манган-фосфатно покритие, с PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3800 15 0160	160	6 1/4"	210	5	19,54
3800 15 0180	180	7 1/8"	205	5	20,24
3800 15 0200	200	8"	355	5	24,07
3800 15 0250	250	10"	510	5	25,19

3830

Кофражен керпетен
Tower Pincers

TS 60 • TS ISO 9242
DIN ISO 9242



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с манган-фосфатно покритие, с PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3830 15 0225	225	9"	345	5	19,93
3830 15 0250	250	10"	395	5	25,19
3830 15 0280	280	11"	440	5	26,28

3831 15 0280

Кофражен керпетен с пружина
Tower Pincers with spring

TS 60 - TS ISO 9242
DIN ISO 9242




Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с манган-фосфатно покритие, с PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3831 15 0280	280	11"	450	5	26,37

3835 15 0280

Кофражни керпетенти – тежък тип
Heavy Duty Tower Pincers

TS 60 - TS ISO 9242
DIN ISO 9242



İZELTAŞ YOUTUBE

Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с манган-фосфатно покритие, с PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, Black finish, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3835 15 0280	280	11"	440	5	26,14

3850 12 0200

Обущарски клещи
Shoemaker Pliers



Специална легирана стомана, индукционно закалена
Special steel, Induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3850 12 0200	200	8"	345	5	32,45

IZELTAS

ДИЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 1000V

1000V INSULATED TOOLS



İZELTAŞ

ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ НИ ПРОДУКТИ С VDE СЕРТИФИКАТ / VDE CERTIFIED PRODUCTS

Продуктите с VDE сертификат на ИЗЕЛТАШ (İZELTAŞ) – лидерската марка в сектора на ръчните инструменти – правят разликата в електротехническата индустрия.

- Тези продукти вдъхват доверие на потребителя със своите негорими дръжки, специално проектирани да осигурят 1000V изолация в електротехническия сектор.
- Осигуряват безопасна употреба в зони с наличие на електрически ток.
- Продуктите, преминали през множество специални изпитвания, сред които за възпламеняване, 1000V електрическо съпротивление, както и тестове за изваждане на дръжката при ниски и високи температури, са одобрени от германския институт VDE.
- Ергономичният дизайн на ръкохватката осигурява комфортен захват и лесна работа.

IZELTAŞ, the leading brand in the hand tools industry, is making a difference in the electrical sector with its VDE-certified products.

- These products provide users with peace of mind thanks to their flame-resistant handles, which are specially designed to ensure 1000V insulation in the electrical sector.
- They ensure safe use in areas with live electrical currents.
- The products have undergone numerous specialized tests—including flammability tests, 1,000V electrical resistance tests, and handle removal tests in both cold and hot weather—and are certified by the German VDE organization.
- Their ergonomic handle design ensures a comfrtable grip and ease of use.






На какво трябва да се обърне внимание по време на работа?

- В зони с наличие на електрически ток трябва да работят единствено специално обучени лица и експерти в своята област.
- Преди всяка употреба продуктите с VDE сертификат и тяхната изолация трябва да се проверяват за наличие на повреди.
- Продуктите с VDE сертификат не трябва да се използват извън тяхното предназначение или да се комбинират помежду им по неразрешен начин.
- Заедно с продуктите с VDE сертификат, с цел безопасност трябва да използвате и Вашите лични предпазни средства.

What precautions should be taken while working?

- Only specially trained and qualified personnel should work in areas where electrical current is present.
- Before each use, VDE-certified products and their insulation should be inspected for damage.
- VDE-certified products should not be used for purposes other than their intended use or in combination with other devices.
- For safety purposes, you should also use your protective equipment when working with VDE-certified products.





Нашите продукти с VDE сертификат, след като бъдат проверени съгласно съответните международни стандарти, допълнително се подлагат на пет отделни теста.

Our VDE-certified products are subjected to five additional tests after being inspected in accordance with the relevant international standards



1. Тест за напрежение: Изолираният ръчен инструмент се подлага на напрежение от 10 000V в продължение на 3 минути, като не трябва да се наблюдава утечка или прескачане на електрически ток (пробив).

2. Тест за студен удар (Шоков тест): Ръчният инструмент, престоял (шокиран) 2 часа при температура -24 градуса, се подлага на удари с тежест от 600 g от височина 60-80 cm. Не трябва да има счупвания или напуквания по изолацията.

3. Тест за издръжливост: Ръчният инструмент, престоял 1 седмица при температура +70 градуса, се подлага на тест за изваждане на дръжката с натоварване от 50 kg. Ръкохватката не трябва да се изважда от мястото си.

4. Тест за диелектрична пропускливост: В продължение на 3 минути се подава електрическо напрежение от 5000V, като същевременно се оказва натиск с остър накрайник с тежест от 2 kg. Не трябва да има утечка или прескачане на електрически ток.

5. Тест за възпламеняване: Инструментът се подлага на изпитване, като се излага на пламък с висок интензитет в продължение на 20 секунди. След отдалечаване от пламъка, изолацията не трябва да продължава да гори.




1. Voltage Test: An insulated hand tool subjected to 10,000 V for 3 minutes must not exhibit any leakage or electrical arcing.

2. Cold Shock Test: A hand tool that has been left at -24 degrees for 2 hours (shock-treated) is subjected to impacts from a height of 60–80 cm using a 600-gram weight. There must be no breakage or cracking in the insulation.

3. Durability Test: A handle removal test is performed on the hand tool after it has been left at +70 degrees for 1 week, using a 50 kg load. The handle must not come loose.

4. Dielectric Strength Test: A 2 kg pointed weight is applied for 3 minutes while the tool is subjected to a 5,000V electrical current. There must be no leakage or electrical arcing.

5. Flammability Test: The tool is subjected to a high-intensity flame for 20 seconds. Once removed from the flame, the insulation must not continue to burn.





ДИЕЛЕКТРИЧНИ КОМБИНИРАНИ КЛЕЩИ 1000V/ ELECTRICIAN TYPE INSULATED COMBINATION PLIER 1000V

Релефни челюсти осигуряващи силен и надежден захват
Toothed surface for strong grip

Режещи ръбове с удължен експлоатационен живот благодарение на индукционно закаляване след термична обработка
Heat-treated and induction hardened cutting edges for long lifetime

Най-високо ниво на защита срещу корозия благодарение на хромираното покритие върху никелова основа
High corrosion resistance with chrome over nickel plating



Повишена здравина благодарение на горещо кована висококарбонова стомана
High carbon forged steel for improved durability

Сертифициран по VDE/GS, изолиран за работа под напрежение до 1000V. Двукомпонентна ергономична дръжка от високоякостна пластмаса с мек противоплъзгаща зона
VDE/GS certified, insulated for 1000V usage. Two component ergonomic handle with high strength and soft grip plastic

İZELTAŞ YOUTUBE

0255

Суперизолиран едностранен гаечен ключ „гаечен тип“ (mm)
Single Ended Open Jaw Wrench Super Insulated (mm)

1000 V
IEC 60900



Хромирана хром-ванадиева стомана, с дебела PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

APT. № CODE	mm	L mm	g		€
0255 01 0010	10	110	40	10	7,79
0255 01 0011	11	120	50	10	8,24
0255 01 0012	12	130	65	10	8,63
0255 01 0013	13	140	70	10	9,28
0255 01 0014	14	155	95	10	9,61
0255 01 0017	17	170	135	10	11,79
0255 01 0019	19	185	170	10	13,82
0255 01 0022	22	200	240	10	18,60
0255 01 0024	24	220	310	10	22,75

0435

Суперизолиран едностранен гаечен ключ „звезда“ (mm)
Single Ended Ring Wrench Super Insulated (mm)

1000 V
IEC 60900



Хромирана хром-ванадиева стомана, с дебела PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

APT. № CODE	mm	L mm	g		€
0435 03 0010	10	170	80	10	10,39
0435 03 0011	11	175	85	10	10,39
0435 03 0012	12	180	115	10	11,79
0435 03 0013	13	185	120	10	11,79
0435 03 0014	14	190	135	10	12,39
0435 03 0017	17	205	180	10	14,03
0435 03 0019	19	220	215	10	16,71
0435 03 0022	22	245	310	10	18,33
0435 03 0024	24	270	380	10	24,47

0600 01 0010

Диелектричен раздвижен гаечен ключ 1000V
Insulated Electrician Type Adjustable Wrench 1000V

TS ISO 6787
1000 V
IEC 60900



Хромирана хром-ванадиева стомана, с дебела PVC изолация
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated


APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g		€
0600 01 0010	260	10"	28	475	5	37,58

Диелектричен вложка 1/2", шестостен (mm)
Socket Wrench 6 Points 1000V (mm)

TS ISO 2725-1
DIN 3124
IEC 60900

1/2”





Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		€
13000 005148	10	19,5	27	40	7	55	1	15,71
13000 005149	11	20.7	27	40	7	60	1	15,61
13000 005150	12	22	27	40	8	60	1	15,89
13000 005151	13	23.2	27	40	8	60	1	15,96
13000 005152	14	24.5	27	40	9	60	1	16,07
13000 005153	15	25.7	27	40	10	65	1	16,16
13000 005154	16	27	27	40	11	70	1	16,47
13000 005155	17	28.2	27	40	11	70	1	16,70
13000 005156	19	30.7	27	42	11	80	1	17,04
13000 005157	22	34.5	27	44	12	105	1	17,47
13000 005158	24	37	27	46	13	125	1	17,81
13000 005159	27	40.7	27	48	13	170	1	21,02

13000 005277

Диелектрична тресчотка 1/2” 1000V (36 зъба)
Ratchet Handle 1000V (36 Teeth)

1000 V
IEC 60900

1/2”



APT. № CODE	L mm	g		€
13000 005277	275	625	1	151,45

Диелектрично удължение 1/2", 1000V
Extension Bar 1000V

1000 V IEC



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
13000 005262	75	235	1	40,15
13000 005263	125	470	1	44,52
13000 005264	250	465	1	60,45

13000 005541

1000V 1/2" Диелектрично Плъзгаща Т-образна дръжка
1000V Sliding T - Handle

1000 V IEC 60900



1/2”

Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	g	❐	€
13000 005541	200	695	5	36,91

2400 11 6240

Диелектрични регулируеми клещи 1000V – универсален модел
Insulated Type Waterpump Pliers Universal 1000V

TS 60
TS ISO 8976
1000 V IEC 60900



Хромирана хром-ванадиева стомана, с двукомпонентна ръкохватка
Chrom vanadium, Chrom plated, Two conponent handle

APT. № CODE	L mm	L inch	mm	g	❐	€
2400 11 6240	240	9 1/2"	35	375	5	29,12

3715 16 6165

Диелектрични кабелни резачки с едностранно острие 1000V
Cable Cutter 1000V

1000 V IEC 60900



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3715 16 6165	165	6 1/4	225	5	21,88

03753 50 026

Електромеханичен инструмент за зачистване на кабели
Mechanical Cable Stripper



APT. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
03753 50 026	0.2 / 6	110	5	41,26

3020

Диелектрични комбинирани клещи 1000V
Insulated Electrician Type Combination

TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746
1000 V
IEC 60900



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с хромирано покритие
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3020 12 6160	160	6 1/4"	210	5	21,44
3020 12 6180	180	7 1/8"	260	5	22,99
3020 12 6200	200	8"	350	5	25,94

3700

Диелектрични резачки 1000V
Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V

TS 60
TS ISO 5749
DIN ISO 5749
1000 V



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с хромирано покритие
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3700 16 6140	140	5 1/2"	150	5	24,62
3700 16 6160	160	6 1/4"	205	5	27,93
3700 16 6180	180	7 1/8"	240	5	31,26

3220

Диелектрични клещи с дълги прави челюсти 1000V
Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V

TS 60
TS ISO 5745
DIN ISO 5745
1000 V
IEC 60900



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, с хромирано покритие
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
3220 13 6140	140	5 1/2"	100	5	21,97
3220 13 6160	160	6 1/4"	130	5	24,28
3220 13 6180	180	7 1/8"	160	5	27,25
3220 13 6200	200	8"	170	5	28,31

3020 00 6003

Диелектричен комплект за електротехници 1000V, 3 части
1000V Insulated Tool Set (3 Pcs)




APT. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3020 12 6160	160 mm Диелектрични комбинирани клещи 1000V Insulated Electrician Type Combination Pliers	1	73,66
3220 13 6160	160 mm Диелектрични клещи човки 1000V Düz Uçlu Insulated Electrician Type Long Nose Pliers	1	
3700 16 6160	160 mm Диелектрични резачки 1000V Insulated Electrician Type Side Cutter	1	

4140

Диелектрична права отвертка 1000V
Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1
1000 V
IEC 60900




Хром-ванадиева стомана, с черно оксидно покритие
Chrom vanadium, Black finish

АРТ. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	❐	€
4140 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	30	10	3,55
4140 17 4100	4x100	0.8	4	185	45	10	4,15
4140 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	75	10	5,47
4140 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	6,09

4145

Диелектрична кръстата отвертка 1000V
Insulated Electrician Type Phillips

TS 59-5 ISO 8764
DIN ISO 8764
1000 V
IEC 60900



Хром-ванадиева стомана, с черно оксидно покритие
Chrom vanadium, Black finish

АРТ. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g	❐	€
4145 18 0360	3x60	Ph0	135	20	10	3,69

4140 00 9106

Диелектричен комплект отвертки 1000V, 6 части
Insulated Electrician Screwdriver Set 1000V (6 Pcs)






АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4140 00 9106	2.5x75 - 4x100 5.5x125 - 6.5x150 Прав накрайник / Flat 4.5x80 - 6x100 Кръстат накрайник/ Phillips	380	6	29,82

4773

Диелектрична отвертка - вложка 1000V
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900






Хром-ванадиева стомана, с двукомпонентна ръкохватка
Chrom vanadium, Two component handle

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
4773 19 0040	4	220	125	75	10	11,47
4773 19 0050	5	220	125	75	10	11,47
4773 19 0055	5.5	220	125	80	10	11,47
4773 19 0060	6	220	125	90	10	11,47
4773 19 0070	7	230	125	120	10	12,29
4773 19 0080	8	230	125	120	10	12,29
4773 19 0090	9	230	125	125	10	13,27
4773 19 0100	10	230	125	125	10	13,27
4773 19 0110	11	230	125	140	10	14,47
4773 19 0120	12	230	125	140	10	15,53
4773 19 0130	13	230	125	150	10	16,73
4773 19 0140	14	230	125	160	10	18,49

4773 00 8108

Комплект диелектрични отвертки - вложка 1000V (8 части)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated Set 1000V (8 Pcs)






АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4773 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	8	77,43

4783 19 6120

Изолирана магнитна отвертка за битове
1000V Screwdriver, Magnetic Bit Holder


1000 V
IEC





Хром-ванадиева стомана, с двукомпонентна ръкохватка
Chrom vanadium, Two component handle

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4783 19 6120	6.3	230	120	120	10	12,91




Изолиран Т-образен шестограм
1000V (mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN

1000 V
IEC





Хром-ванадиева стомана, с
двукомпонентна ръкохватка
Chrom vanadium, Two component handle

АРТ. № CODE	mm	L mm	g		€
13000 005610	2.5	84	15	5	5,21
13000 005611	3	99	20	5	5,29
13000 005612	4	106	35	5	5,95
13000 005613	5	120	55	5	6,35
13000 005614	6	134	80	5	7,24
13000 005615	7	145	105	5	7,61
13000 005616	8	146	145	5	8,92
13000 005617	10	172	225	5	13,87

13000 008092

Комплект изолирани Т-образни шестограми
1000V (8 части, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set Insulated 1000V (8 Pcs, mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
13000 008092	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	695	8	60,42

14000 005342

Комплект изолирани електротехнически тънки (Slim) отвертки 1000V (14 части)
Insulated Electro Slim Screwdriver Set 1000V (14 Pcs)

ELEKTROSLIM






АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
14000 005342	Диелектрична права отвертка 1000V – серия Slim 2.5x75 - 3x100 - 3.5x100 - 4x100 - 5.5x100 - 6.5x100 Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V	840	6	71,37
	Диелектрична кръстата отвертка 1000V – серия Slim Ph1 - Ph2 Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V		2	
	Диелектрична отвертка Pozidriv 1000V – серия Slim Pz2 Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V		1	
	Диелектрична отвертка Torx® 1000V – серия Slim T10 - T15 - T20 Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V		3	
	Диелектрична Slim ръкохватка за отвертка 1000V с автоматично заключване Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V		1	
	1000V Изолирана електротехническа тънка (Slim) отвертка с държач за клеми Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V		1	

14000 005335

Диелектрична Slim ръкохватка за отвертка 1000V с автоматично заключване
Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V

1000 V
IEC 60900





АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
14000 005335	100	55	1	4,52

14000 005334

Диелектричен Slim накрайник/държач за клеми 1000V
Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V

1000 V
IEC 60900




АРТ. № CODE	g	❐	€
14000 005334	5	10	0,46

Диелектрична права отвертка 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900






АРТ. № CODE	Ød x L mm	a mm	g		€
14000 005328	2.5x75	0,4	35	1	3,81
14000 005330	3x100	0,5	40	1	3,95
14000 005329	3.5x100	0,6	40	1	3,95
14000 005331	4x100	0,6	40	1	3,95
14000 005332	5.5x100	1	45	1	4,35

Диелектрична отвертка Torx® 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900






АРТ. № CODE	Ød x L mm		g		€
14000 005336	3,5x100	T10	40	1	3,95
14000 005337	3,5x100	T15	40	1	3,95
14000 005338	4,5x100	T20	40	1	3,95

Диелектрична кръстата отвертка 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900






АРТ. № CODE	Ød x L mm		g		€
14000 005339	4,5x80	Ph1	40	1	4,15
14000 005340	6x100	Ph2	50	1	4,15

Диелектрична отвертка Pozidriv 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





АРТ. № CODE	Ød x L mm		g		€
14000 005341	6x100	Pz2	50	1	4,15

IZELTAS

8440 00 1023

19” Пластмасов куфар с инструменти – комплект за електротехници (23 части)
Plastic Tool Box for Electircian 19” (23 Pcs)







АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
8440 33 1019	19" Пластмасов куфар за инструменти Plastic Tool Box	1	
3700 16 6160	160 mm Диелектрични резачки 1000V Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
3020 12 6180	180 mm Диелектрични комбинирани клещи 1000V Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6160	160 mm Диелектрични клещи с дълги прави челюсти 1000V Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
4773 19 0100	Диелектрична отвертка - вложка 1000V 10mm Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
4773 19 0130	Диелектрична отвертка - вложка 1000V 13mm Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1	
3715 16 6165	165mm Диелектрични кабелни резачки с една режеща челюст 1000V Cable Cutter 1000V	1	
4520 18 0360	3x60 Кръстата отвертка за клеми Electronic Screwdriver, Phillips	1	
4520 18 0480	4x80 Кръстата отвертка за клеми Electronic Screwdriver, Phillips	1	211,56
4500 17 0380	3x80 Права клеменна отвертка Electronic Screwdriver, Flat	1	
4500 17 0480	4x80 Права клеменна отвертка Electronic Screwdriver, Flat	1	
4140 17 4100	4x100 Диелектрична права отвертка 1000Va Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	
4145 18 4580	4,5x80 Диелектрична кръстата отвертка 1000V Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4145 18 6100	6x100 Диелектрична кръстата отвертка 1000V Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	
4550 17 0190	190 mm Фазомер Voltage Tester Flat	1	
4560 18 0190	190 mm Кръстат фазомер Voltage Tester Phillips	1	
4783 19 6120	6.3x120 Диелектрична отвертка-държач за накрайници 1000V Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V	1	
4800 00 8106	Комплект битове от 6 части (25 mm) Bit Set 6 Pcs	6	

13000 005538

Професионална чанта с инструменти за електротехници, 24 части
Electro Tool Bag (24 Pcs)





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
03752 50 625	Инструмент за зачистване на кабели Cable Stripper	1	521,92
05881 50 005	Пластмасова ролетка (5 метра) Plastic Steel Case, Measuring tapes	1	
3020 12 6180	Диелектрични комбинирани клещи 180 mm, 1000V Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	
3220 13 6180	Диелектрични клещи с дълги прави челюсти 180 mm, 1000V Insulated Electrician Type Long Nose Pliers 1000V	1	
3700 16 6160	Диелектрични резачки 160 mm, 1000V Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1	
4140	Диелектрична права отвертка 1000V Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V 2.5x75 - 4x100 - 5.5x125	3	
4145	Диелектрична кръстата отвертка 1000V Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V 3x60 - 4.5x80 - 6x100	3	
4550 17 0190	Диелектрична вложка 1/2", шестостен (mm) Voltage Tester (Flat)	1	
	Диелектричен вложка 1/2", шестостен (mm) Socket Wrench 6 Points 1000V (mm) 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19	9	
13000 005263	Диелектрично удължение 125 mm, 1000V Extension Bar 1000V	1	
13000 005277	1000V Ръкохватка за трещотка 1/2", 32 зъба Ratchet Handle 1000V (32 Teeth)	1	

8795 00 6005

Диелектричен комплект за електротехници 1000V, 5 части
1000V Insulated Tool Set (5 Pcs)

IZELTAŞ YOUTUBE



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
3020 12 6180	180 mm Диелектрични комбинирани клещи 1000V Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1	90,81
3220 13 6200	200 mm Диелектрични клещи човки 1000V Insulated Electrician Type Nouse Pliers	1	
3700 16 6160	160 mm Диелектрични резачки 1000V Insulated Electrician Type Nose	1	
4140 17 5512	5.5x125 Диелектрична права отвертка 1000V Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1	
4145 18 6100	6x100 Диелектрична кръстата отвертка 1000V Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1	



IZELTAS

Отвертки и шестограми

SCREWDRIVERS AND HEX KEY WRENCHES

- Фазомери
  Testers
- Отвертки
  Screwdrivers
- Шестограми
  Hex Key Wrenches




İZELTAŞ

Електрически фазомер / VOLTAGE TESTER

Изцяло херметизирана, неделима месингова капачка
Tightley pressed brass cover

Електрическо съпротивление, работещо в диапазона 110V-220V, и лесновидима неонова лампа
Neon lamp working in the range of 110V-220V

Прозрачна дръжка с висока устойчивост на удари, осигуряваща електрическа изолация
High insulation and impact resistant clear cellulose handle



Лого, щамповано върху металната повърхност
Logo stamped on the metal surface

Изолирано стъбло
Insulated blade

Легирана стомана с висока устойчивост на въртящ момент (дължина на неизолираната част на върха – 15 mm)
High torque strength alloyed steel (non-insulated blade tip length 15mm)


Най-високо ниво на защита срещу корозия благодарение на никеловото покритие
High corrosion resistance with nickel plating

Прецизно обработени върхове, осигуряващи перфектно пасване в гнездата на винтовете
Precise machined slot to mate screw heads

4550

Електрически фазомер (с прав връх) TS 13108
Voltage Tester (Flat)






Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Nickel plated

АРТ. № CODE	L mm	a mm	b mm	L1 mm	g		€
4550 17 0135	135	0.5	3	60	25	10	3,29
4550 17 0190	190	0.8	4	100	40	10	4,21

4560

Електрически фазомер (с кръстат връх)
Voltage Tester (Phillips)





Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Nickel plated

АРТ. № CODE	L mm	L1 mm		g		€
4560 18 0135	135	60	Ph0	20	10	3,64
4560 18 0190	190	100	Ph0	45	10	4,21


4565 17 0135

Автомобилен фазомер
Car Voltage Tester



Използва се за проверка на електрическата инсталация (между 6V и 24V) на всички видове леки и тежкотоварни автомобили. Благодарение на острия си връх осигурява лесна проверка на кабелите и буксите, без да се налага тяхното разглобяване.

Tool is used to control 6-24V electrical wiring in all cars and heavy duty vehicles. With its point tip, wires and sockets are not required to be disassembled.



Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	L1 mm		Kablo L (m)	g		€
4565 17 0135	135	60		1	210	10	3,64

4100

Права отвертка – серия Крафт
Screwdriver, Kraft, Flat

TS ISO 2380 - 1
DIN ISO 2380-1



Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с дръжка от целулозен ацетат
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	❐	€
4100 17 0340	3x40	0.5	3	105	20	10	2,78
4100 17 0380	3x80	0.5	3	155	30	10	2,95
4100 17 0480	4x80	0.8	4	165	45	10	3,18
4100 17 4100	4x100	0.8	4	185	55	10	3,67
4100 17 0580	5x80	1.0	5.5	175	70	10	3,89
4100 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	75	10	4,27
4100 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	80	10	4,87
4100 17 5150	5x150	1.0	5.5	245	85	10	5,31
4100 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	80	10	4,35
4100 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	80	10	5,00
4100 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	90	10	5,49
4100 17 6175	6x175	1.2	6.5	270	100	10	7,04
4100 17 7125	7x125	1.2	8	230	120	10	5,55
4100 17 7150	7x150	1.2	8	255	125	10	6,41
4100 17 7175	7x175	1.2	8	280	135	10	7,35
4100 17 8150	8x150	1.6	10	255	145	10	7,29
4100 17 8175	8x175	1.6	10	280	150	10	7,78
4100 17 8200	8x200	1.6	10	305	160	10	9,53
4100 17 9200	9x200	2.0	12	305	175	10	9,49
4100 17 1125	11x250	2.5	14	365	315	10	12,87



4100 00 8108

Комплект прави отвертки – серия Крафт, 8 части
Screwdriver, Flat, Kraft Set (8 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4100 00 8108	3x80 - 4x80 - 4x100 5x100 - 5x125 - 6x100 6x125 - 6x150 Прав накрайник / Flat	685	8	33,78

4100

Права отвертка с удължено стъбло – серия Крафт
Screwdriver, Kraft, Flat, Long



Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с дръжка от целулозен ацетат
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate


АРТ. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	❐	€
4100 17 4300	4x300	0.8	4	385	70	10	8,96
4100 17 5250	5x250	1.0	5.5	345	95	10	10,04
4100 17 5350	5x350	1.0	5.5	445	110	10	11,29
4100 17 6350	6x350	1.2	6.5	445	140	10	11,99

4120

Кръстата отвертка от серия Kraft
Screwdriver, Kraft, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764-1






Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с дръжка от целулозен ацетат
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

АРТ. № CODE	ødxL1 mm		L mm	g		€
4120 18 0360	3x60	Ph0	135	30	10	3,12
4120 18 4580	4.5x80	Ph1	165	55	10	4,46
4120 18 5100	4.5x100	Ph1	185	50	10	4,99
4120 18 5150	4.5x150	Ph1	235	50	10	5,95
4120 18 6100	6x100	Ph2	195	80	10	5,35
4120 18 6150	6x150	Ph2	245	95	10	6,41
4120 18 6200	6x200	Ph2	295	105	10	8,32
4120 18 8150	8x150	Ph3	255	150	10	10,15
4120 18 1200	10x200	Ph4	315	240	10	15,68

4120

Кръстата отвертка с удължено стъбло – серия Крафт
Screwdriver, Kraft, Phillips, Long





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с дръжка от целулозен ацетат
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g		€
4120 18 5300	4.5x300	Ph1	385	80	10	13,99
4120 18 6300	6x300	Ph2	395	130	10	14,47

4120 00 8106

Комплект кръстати отвертки от серия Kraft (6 части)
Screwdriver, Kraft, Phillips, Set (6 Pcs)





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4120 00 8106	3x60 - 4.5x80 4.5x100 - 4.5x150 6x100 - 6x150 Кръстат накрайник / Phillips	375	6	30,28

4100 00 8107

Комплект отвертки от серия Kraft (7 части)
Screwdriver Set, Kraft (7 Pcs)






АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4100 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Прав накрайник / Flat 4.5x80 - 6x100 Кръстат накрайник / Phillips	440	7	29,97

4110

Къса права отвертка от серия Kraft
Screwdriver, Kraft, Stubby, Flat

TS ISO 2380-1





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с дръжка от целулозен ацетат
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle


APT. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		€
4110 17 5525	5.5x25	1	5.5	70	30	5	3,18
4110 17 5540	5.5x40	1	5.5	105	45	5	4,29
4110 17 6525	6.5x25	1.2	6.5	70	35	5	3,55
4110 17 6540	6.5x40	1.2	6.5	105	50	5	4,87

4130

Къса кръстата отвертка от серия Kraft
Screwdriver, Kraft, Stubby, Phillips

TS 59-5 ISO 8764





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с дръжка от целулозен ацетат
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle


APT. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g		€
4130 18 4525	4.5x25	Ph1	70	30	5	3,41
4130 18 4540	4.5x40	Ph1	105	40	5	4,27
4130 18 0625	6x25	Ph2	70	30	5	3,55
4130 18 0640	6x40	Ph2	105	50	5	4,81

13000 005116

Права отвертка – серия Black Line
Screwdriver, Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1





Хром-ванадиева стомана, с манган-фосфатно покритие, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Phosphate finish, PP handle


APT. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		€
13000 005116	6x100	1.2	6.5	195	65	10	6,15

1300 005120

Кръстата отвертка Phillips – серия Black Line
Screwdriver, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764





Хром-ванадиева стомана, с манган-фосфатно покритие, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Phosphate finish, PP handle


APT. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g		€
13000 005120	6x100	Ph2	195	65	10	6,87

4140

Диелектрична права отвертка 1000V
Insulated Electrician Type Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1
1000 V
IEC 60900





Хром-ванадиева стомана, Siyah oksit kaplı


АРТ. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	❐	€
4140 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	30	10	3,55
4140 17 4100	4x100	0.8	4	185	45	10	4,15
4140 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	75	10	5,47
4140 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	6,09

4145

Диелектрична кръстата отвертка 1000V
Insulated Electrician Type Phillips

TS 59-5 ISO 8764
DIN ISO 8764
1000 V
IEC 60900





Хром-ванадиева стомана, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

АРТ. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g	❐	€
4145 18 0360	3x60	Ph0	135	20	10	3,69
4145 18 4580	4.5x80	Ph1	165	50	10	5,21
4145 18 6100	6x100	Ph2	195	80	10	6,09

4140 00 9106

Диелектричен комплект отвертки 1000V, 6 части
Insulated Electrician Set (6 Pcs) Screwdriver 1000V



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4140 00 9106	2.5x75 - 4x100 5.5x125 - 6.5x150 Права / Flat 4.5x80 - 6x100 Кръстат / Phillips	380	6	29,82



14000 005342

Диелектричен комплект отвертки 1000V – серия Slim, 14 части
Insulated Electro Slim Screwdriver Set 1000V (14 Pcs)






АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
14000 005342	Диелектрична права отвертка 1000V – серия Slim 2.5x75 - 3x100 - 3.5x100 - 4x100 - 5.5x100 - 6.5x100 Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V	840	6	71,37
	Диелектрична кръстата отвертка 1000V – серия Slim Ph1 - Ph2 Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V		2	
	Диелектрична отвертка Pozidriv 1000V – серия Slim Pz2 Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V		1	
	Диелектрична отвертка Torx® 1000V – серия Slim T10 - T15 - T20 Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V		3	
	Диелектрична Slim ръкохватка за отвертка 1000V с автоматично заключване Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V		1	
	Изолирана електротехническа тънка (Slim) отвертка 1000V с държач за клеми Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V		1	

14000 005335

Диелектрична Slim ръкохватка за отвертка 1000V с автоматично заключване
Insulated Electro Slim Screwdriver Handle 1000V

⩓1000 V
IEC 60900





АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
14000 005335	100	55	1	4,52

14000 005334

Диелектричен Slim накрайник/държач за клеми 1000V
Insulated Electro Slim Screwdriver Head 1000V

⩓1000 V
IEC 60900




АРТ. № CODE	g	❐	€
14000 005334	5	10	0,46

Диелектрична права отвертка 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Flat Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900






АРТ. № CODE	Ød x L mm	a mm	g		€
14000 005328	2.5x75	0,4	35	1	3,81
14000 005330	3x100	0,5	40	1	3,95
14000 005329	3.5x100	0,6	40	1	3,95
14000 005331	4x100	0,6	40	1	3,95
14000 005332	5.5x100	1	45	1	4,35
14000 005333	6.5x100	1,2	55	1	4,35

Диелектрична отвертка Torx® 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Torx® Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900






АРТ. № CODE	Ød x L mm		g		€
14000 005336	3,5x100	T10	40	1	3,95
14000 005337	3,5x100	T15	40	1	3,95
14000 005338	4,5x100	T20	40	1	3,95

Диелектрична кръстата отвертка 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Phillips Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900






АРТ. № CODE	Ød x L mm		g		€
14000 005339	4,5x80	Ph1	40	1	4,15
14000 005340	6x100	Ph2	50	1	4,15

Диелектрична отвертка Pozidriv 1000V – серия Slim
Insulated Electro Slim Type Phillips Pozidriv Screwdriver 1000V

1000 V
IEC 60900





АРТ. № CODE	Ød x L mm		g		€
14000 005341	6x100	Pz2	50	1	4,15

4300

Отвертка права – серия Опак
Screwdriver, Opak, Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1



Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	❐	€
4300 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10	2,58
4300 17 0480	4x80	0.8	4	165	30	10	2,69
4300 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	3,18
4300 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	55	10	3,84
4300 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	60	10	4,46
4300 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	65	10	4,00
4300 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	70	10	4,55
4300 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	10	4,98
4300 17 7125	7x125	1.2	8	230	95	10	5,09
4300 17 7150	7x150	1.2	8	255	105	10	5,86
4300 17 8175	8x175	1.6	10	280	130	10	7,09
4300 17 9200	9x200	2.0	12	305	165	10	9,35

4300 00 8107

Комплект отвертки от непрозрачна серия (7 части)
Screwdriver Set, Opak (7 Pcs)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4300 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Права / Flat 4.5x80 - 6x100 Кръстат / Phillips	475	7	26,82

4320

Кръстата отвертка от непрозрачна серия
Screwdriver, Opak, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle


АРТ. № CODE	øDxL1 mm	⊕	L mm	g	❐	€
4320 18 0360	3x60	Ph0	135	20	10	2,86
4320 18 4580	4.5x80	Ph1	165	40	10	4,04
4320 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	4,89
4320 18 8150	8x150	Ph3	255	130	10	9,24

4325

Кръстата отвертка Pozidriv от непрозрачна серия
Screwdriver, Opak, Pozidriv

TS 59 - 5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764






Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm	⊕	L mm	g	❐	€
4325 18 0360	3x60	Pz0	135	20	10	3,12
4325 18 4580	4.5x80	Pz1	165	40	10	4,46
4325 18 6100	6x100	Pz2	195	70	10	5,35
4325 18 8150	8x150	Pz3	255	125	10	10,15

4240 17 0680

Отвертка със сменяеми накрайници
Screwdriver - Reversible

TSEK



Хромирана хром-ванадиева стомана, с дръжка от целулозен ацетатChrom vanadium, Chrom plated, Cellulose acetade handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm	axb mm		L mm	g		€
4240 17 0680	6x80	1.2x6	Ph2	175	85	10	5,61

4240 00 7102

Комплект отвертки със сменяеми накраяници
Screwdriver Set - Reversible


TSEK



АРТ. № CODE	øDxL1 mm	axb mm		L mm	g		€
4240 00 7102	6x80	1.2x6	Ph2	175	135	1	9,61
	4.5x80	0.65x4.5	Ph1				

4500

Прецизна права отвертка за електроника (за клеми)
Electronic Screwdriver, Flat




Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		€
4500 17 2560	2.5x60	0.4	2.5	140	15	10	2,49
4500 17 2580	2.5x80	0.4	2.5	160	15	10	2,61
4500 17 0380	3x80	0.5	3	160	15	10	2,78
4500 17 3100	3x100	0.5	3	180	10	10	3,41
4500 17 3125	3x125	0.5	3	205	10	10	4,46
4500 17 3510	3.5x100	0.6	3.5	180	20	10	3,49
4500 17 0480	4x80	0.8	4	160	20	10	2,86
4500 17 4100	4x100	0.8	4	180	25	10	3,49
4500 17 4125	4x125	0.8	4	205	25	10	4,69
4500 17 4150	4x150	0.8	4	230	25	10	5,09

4520

Прецизна кръстата отвертка за електроника (за клеми)
Electronic Screwdriver, Phillips



Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g		€
4520 18 0360	3x60	Ph0	140	15	10	2,95
4520 18 0480	4x80	Ph0	160	20	10	4,21
4520 18 4150	4x150	Ph0	230	25	10	5,61

4500 00 8106

Комплект прецизни отвертки за електроника (за клеми) (6 части)
Electronic Screwdriver Set (6 Pcs)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		g		€
4500 00 8106		3x80 - 3x100 3x125 - 4x150 Права / Flat 3x60 - 4x80 Кръстат / Phillips	205	6	22,91

4530

Прецизна отвертка Torx® за електроника (за клеми)
Electronic Screwdriver,Torx®





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g		€
4530 17 0560	2.5x60	T5	145	15	10	3,41
4530 17 0660	2.5x60	T6	145	15	10	3,41
4530 17 0760	3x60	T7	145	15	10	3,52
4530 17 0860	3x60	T8	145	15	10	3,46
4530 17 0960	3x60	T9	145	15	10	3,52
4530 17 1060	3.5x60	T10	145	15	10	3,52

4530 00 1006

Комплект прецизни отвертки Torx® за електроника (за клеми) (6 части)
Electronic Screwdriver Set Torx® (6 Pcs)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4530 00 1006	T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10	85	6	20,91

4540 19 0190


Отвертка за демонтаж на щипки
Hupcap and Clip Remover





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

АРТ. № CODE	L mm	L1 mm	g		€
4540 19 0190	290	180	160	10	13,73



4765

T-образна отвертка-вложка (mm)
Nut Spinner With T-Handle (mm)



Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4765 19 0040	4	185	135	50	10	7,13
4765 19 0050	5	185	135	55	10	7,13
4765 19 0055	5.5	185	135	55	10	7,13
4765 19 0060	6	185	135	65	10	7,13
4765 19 0070	7	185	135	80	10	7,58
4765 19 0080	8	185	135	85	10	7,58
4765 19 0090	9	185	135	85	10	8,43
4765 19 0100	10	185	135	85	10	8,43
4765 19 0110	11	185	135	105	10	9,29
4765 19 0120	12	185	135	110	10	9,61
4765 19 0130	13	185	135	110	10	10,04

4770

Отвертка-вложка (mm)
Nut Spinner (mm)

TS 3793
DIN 3125



Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4770 19 0040	4	220	125	65	10	8,09
4770 19 0050	5	220	125	60	10	8,09
4770 19 0055	5.5	220	125	65	10	8,09
4770 19 0060	6	220	125	80	10	8,09
4770 19 0070	7	230	125	100	10	8,69
4770 19 0080	8	230	125	100	10	8,69
4770 19 0090	9	230	125	115	10	9,36
4770 19 0100	10	230	125	115	10	9,36
4770 19 0110	11	230	125	130	10	10,24
4770 19 0120	12	230	125	135	10	11,81
4770 19 0130	13	230	125	135	10	11,82
4770 19 0140	14	230	125	145	10	13,07



4770 00 8108

Комплект отвертки-вложки (8 части, mm)
Nut Spinner Set (8 Pcs, mm)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4770 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	1060	8	77,25

4773

Изолирана отвертка-вложка 1000V (mm)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900



Хром-ванадиева стомана, с двукомпонентна ръкохватка
Chrom vanadium, Two Component Insulated

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4773 19 0040	4	220	125	75	10	11,47
4773 19 0050	5	220	125	75	10	11,47
4773 19 0055	5.5	220	125	80	10	11,47
4773 19 0060	6	220	125	90	10	11,47
4773 19 0070	7	230	125	120	10	12,29
4773 19 0080	8	230	125	120	10	12,29
4773 19 0090	9	230	125	125	10	13,27
4773 19 0100	10	230	125	125	10	13,27
4773 19 0110	11	230	125	140	10	14,47
4773 19 0120	12	230	125	140	10	15,53
4773 19 0130	13	230	125	150	10	16,73
4773 19 0140	14	230	125	160	10	18,49

4773 00 8108

Комплект изолирани отвертки-вложки 1000V (8 части, mm)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated Set 1000V (8 Pcs, mm)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4773 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	8	109,33

4775

Отвертка Torx
Torx® Screwdriver





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g		€
4775 18 0010	4x80	T10	165	35	10	4,04
4775 18 0015	4x80	T15	165	35	10	4,04
4775 18 0020	4x100	T20	185	40	10	4,46
4775 18 0025	4.5x100	T25	185	40	10	5,18
4775 18 0027	5x125	T27	220	60	10	5,69
4775 18 0030	6x125	T30	220	70	10	6,04
4775 18 0040	7x125	T40	230	100	10	7,52
4775 18 0045	8x125	T45	230	120	10	8,49

4775 00 8107

Комплект отвертки Torx® (7 части)
Torx® Screwdriver Set (7 Pcs)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4775 00 8107	T10 - T15 - T20 - T25 -T27 - T30 - T40	385	7	36,96

4776

Отвертка Tor^{x}® с отвор
Torx® Screwdriver / Tamper Resistance





Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с черно оксидиран връх, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

АРТ. № CODE	øDxL1 mm		L mm	g	❐	€
4776 18 0009	4x60	TR9	145	35	10	5,24
4776 18 0010	4x80	TR10	165	35	10	5,41
4776 18 0015	4x80	TR15	165	35	10	5,41
4776 18 0020	4x100	TR20	185	40	10	6,03
4776 18 0025	4.5x100	TR25	185	45	10	6,96
4776 18 0027	5x125	TR27	220	60	10	7,67
4776 18 0030	6x125	TR30	220	70	10	8,15
4776 18 0040	7x125	TR40	230	100	10	10,07

4776 00 8107

Комплект отвертки Torx® с отвор (7 части)
Torx® Screwdriver / Tamper Resistance Set (7



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4776 00 8107	TR10 - TR15 - TR20 - TR25 -TR27 TR30 - TR40	510	7	49,71

4780 19 6120

Дълга магнитна отвертка за битове
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)




АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
4780 19 6120	6.3	230	120	105	10	10,41

4783 19 6120

Изолирана магнитна отвертка за битове 1000V
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V

1000 V
IEC 60900





АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
4783 19 6120	6.3	230	120	120	10	12,91

4785 19 6330

Къса магнитна отвертка за битове
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Short)



АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
4785 19 6330	6.3	130	30	55	10	5,69

4790 26 6360

Универсален магнитен държач за битове
Screwdriver Universal Bit Holder



АРТ. № CODE	mm	mm	L mm	g	❐	€
4790 26 6360	6.3	6.3	60	20	10	4,99

4795 19 0010

Т-образна магнитна отвертка за битове

Magnetic Bit Holder With T-Handle



АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4795 19 0010	6.3	180	130	85	10	11,04

4788 19 6160

Гъвкава магнитна отвертка за битове

Srewdriver, Magnetic Bit Holder, Flexible



АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4788 19 6160	6.3	285	175	140	10	21,59

4805 20 5010

Ударен адаптер (преходник) за битове
Socket Adapter



АРТ. № CODE		L mm	g		€
4805 20 5010	1/4"M - 1/4"M	50	15	10	1,81

4815 00 6107

Комплект отвертка със сменяеми битове (7 части)

Screwdriver - Interchangeable Bits Set (7 pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4815 00 6107	100mm Ръкохватка - Handle Ph1x4.5 - Ph2x5.5 - Ph3x7 Pz1x4.5 - Pz2x5.5 - Pz3x7	135	7	11,99

13000 005429

Тресчотна магнитна отвертка за битове Комплект (8 части)
Multi Bit Ratcheting Screwdriver Set (8 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
	6'lı Bits Set Bit Set (6 Pcs) 0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	230	6	22,44
13000 005278	Отвертка с магнитен държач за битове и тресчотка (175mm) Ratcheting Screwdriver (175mm)		1	
4790 26 6360	Универсален магнитен държач за битове Screwdriver Universal Bit Holder (Magnetic)		1	

13000 005278

Тресчотна магнитна отвертка за битове

Ratcheting Screwdriver




АРТ. № CODE	mm	L mm	g		€
13000 005278	6.3	175	145	5	13,21

4900

Стандартен шестограм (mm)
Hex Key Wrench Standard Size (mm)

TS ISO 2936
DIN ISO



Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom Vanadium, Nickel Plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4900 22 0015	1.5	45	14	5	10	0,38
4900 22 0020	2	50	16	5	10	0,52
4900 22 0025	2.5	56	18	5	10	0,66
4900 22 0030	3	63	20	5	10	0,69
4900 22 0035	3.5	66	22	5	10	0,89
4900 22 0040	4	70	25	10	10	0,89
4900 22 0050	5	80	28	15	10	1,04
4900 22 0060	6	90	32	30	10	1,35
4900 22 0070	7	95	34	40	10	1,98
4900 22 0080	8	100	36	55	10	2,27
4900 22 0090	9	105	38	75	10	2,78
4900 22 0100	10	112	40	100	10	3,43
4900 22 0120	12	125	45	160	10	4,95
4900 22 0140	14	140	56	250	5	7,89
4900 22 0160	16	152	60	360	5	14,53
4900 22 0170	17	160	63	430	5	15,68
4900 22 0190	19	180	70	600	5	19,36
4900 22 0220	22	200	80	750	5	32,34
4900 22 0240	24	224	90	1215	5	43,60

4900


Комплект стандартни шестограми (mm)
Hex Key Wrench Set Standard Size (mm)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	405	10	15,61
4900 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	545	12	21,45

4901

Шестограм (инчови размери / SAE)
Hex Key Wrench (SAE)



Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom Vanadium, Nickel Plated

АРТ. № CODE	inch	L mm	L1 mm	g		€
4901 22 1984	5/64”	50	16	5	10	0,69
4901 22 2381	3/32”	54	18	5	10	0,75
4901 22 3125	1/8”	58	20	5	10	0,92
4901 22 3968	5/32”	62	22	10	10	1,09
4901 22 4762	3/16”	68	24	15	10	1,14
4901 22 5556	7/32”	74	26	25	10	1,49
4901 22 6350	1/4”	82	28	30	10	1,84
4901 22 7937	5/16”	94	32	55	10	2,27
4901 22 9825	3/8”	106	38	90	10	3,12
4901 22 1111	7/16”	118	42	130	10	4,18
4901 22 1270	1/2”	132	46	190	10	5,24
4901 22 1428	9/16”	144	52	265	10	7,63
4901 22 1587	5/8”	156	58	360	10	11,85
4901 22 1905	3/4”	176	66	600	5	16,56

4901

Комплект шестограми (инчови размери / SAE)
Hex Key Wrench Set (SAE)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4901 00 3110	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16"	410	10	17,49
4901 00 3112	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	860	12	30,38

4903

Дълъг шестограм (mm)
Hex Key Wrench Long Pattern (mm)

TS ISO 2936
DIN ISO 2936




Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom Vanadium, Nickel Plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4903 22 0020	2	100	16	10	10	0,75
4903 22 0025	2.5	112	18	10	10	0,89
4903 22 0030	3	126	20	10	10	0,99
4903 22 0035	3.5	136.5	22	20	10	1,23
4903 22 0040	4	140	25	30	10	1,26
4903 22 0050	5	160	28	60	10	1,41
4903 22 0060	6	180	32	70	10	2,27
4903 22 0070	7	190	34	100	10	3,35
4903 22 0080	8	200	36	130	10	3,64
4903 22 0090	9	210	38	180	10	4,92
4903 22 0100	10	224	40	280	10	6,09
4903 22 0120	12	250	45	280	10	8,72
4903 22 0140	14	280	56	430	5	14,04
4903 22 0160	16	290	60	595	5	22,71
4903 22 0170	17	320	63	740	5	24,74
4903 22 0190	19	360	70	1040	5	36,63

4905

Стандартен шестограм с ябълковиден край (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint (mm)





Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom Vanadium, Nickel Plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4905 22 0020	2	50	16	10	10	0,84
4905 22 0025	2.5	56	18	10	10	0,99
4905 22 0030	3	63	20	10	10	1,14
4905 22 0040	4	70	25	20	10	1,41
4905 22 0050	5	80	28	20	10	1,49
4905 22 0060	6	90	32	30	10	2,38
4905 22 0080	8	100	36	60	10	3,64
4905 22 0100	10	112	40	100	10	5,78

4903

Комплект дълги шестограмни ключове (mm)
Hex Key Wrench Set Long Pattern

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4903 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	710	10	25,59
4903 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	920	12	35,54

4905 00 7108

Комплект стандартни шестограми с ябълковиден край (8 части, mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Set (8 Pcs, mm)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4905 00 7108	2 - 2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	240	8	17,68

4906

Дълъг шестограм с ябълковиден край (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern (mm)






Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom Vanadium, Nickel Plated

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4906 22 0015	1.5	79	12	5	10	1,12
4906 22 0020	2	84	16	5	10	1,49
4906 22 0025	2.5	89	16	5	10	1,60
4906 22 0030	3	99	18	5	10	1,72
4906 22 0040	4	109	23	15	10	1,98
4906 22 0050	5	125	26	25	10	2,46
4906 22 0060	6	150	28	35	10	2,84
4906 22 0080	8	167	33	85	10	4,49
4906 22 0100	10	190	37	130	10	6,67

4910

Г-образен ключ Torx®
Torx® Key Wrench



Никелирана хром-ванадиева стомана
Chrom Vanadium, Nickel Plated

АРТ. № CODE		L mm	L1 mm	g		€
4910 22 0006	T6	42	16	5	10	3,43
4910 22 0007	T7	48	16	5	10	3,43
4910 22 0008	T8	48	16	5	10	3,43
4910 22 0009	T9	48	16	5	10	3,65
4910 22 0010	T10	51	17	5	10	3,65
4910 22 0015	T15	54	18	5	10	3,74
4910 22 0020	T20	57	19	5	10	3,95
4910 22 0025	T25	60	20	10	10	3,95
4910 22 0027	T27	64	21	15	10	3,95
4910 22 0030	T30	70	24	20	10	4,21
4910 22 0040	T40	76	26	30	10	4,49
4910 22 0045	T45	83	29	45	10	5,48
4910 22 0050	T50	95	32	60	10	6,24
4910 22 0055	T55	108	35	125	10	8,64
4910 22 0060	T60	120	38	185	10	11,29

4906 00 3109

Комплект дълги шестограми с ябълковиден край (9 части, mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern Set (9 Pcs, mm)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4906 00 3109	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10	380	9	24,38

4910 00 7108

Комплект ключове Torx® (8 части)
Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4910 00 7108	T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 T30 - T40	120	8	30,02

4912 00 3107

Комплект шестограми в пластмасов калъф (7 части, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)



Хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4912 00 3107	2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	355	1	31,12

4912 00 0007

Комплект шестограми в пластмасов калъф (7 части, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)



Хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium


АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4912 00 0007	1.5 - 2 - 2.5 3 - 4 - 5 - 6	120	1	19,11

4909

T-образен ключ Torx®
T Handle Torx® Key Wrench

YENİ TASARIM NEW DESIGN





Хром-ванадиева стомана, никелирана, с полипропиленова дръжка
Chrom vanadium, Nickel plated, PP Handle

АРТ. № CODE	★	L mm	L1 mm	g	❐	€
4909 22 0009	T9	111.5	21	20	5	8,72
4909 22 0010	T10	111.5	21	15	5	8,89
4909 22 0015	T15	105	16	25	5	9,09
4909 22 0020	T20	105	16	25	5	9,15
4909 22 0025	T25	129	25	45	5	9,35
4909 22 0027	T27	129	25	65	5	10,41
4909 22 0030	T30	122	20	75	5	10,70
4909 22 0040	T40	153	35	110	5	11,09

4909 00 8108

Комплект T-образни ключове Torx® (8 части)
T Handle Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4909 00 8108	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40	505	8	77,43

4920

Т-образен шестограм (mm)
Hex Key Wrench T - Handle (mm)






Хром-ванадиева стомана, с хромирано покритие, с полипропиленова дръжка
Chrom Vanadium, Chrom Plated, PP Handle

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4920 22 0025	2.5	102	17.5	20	5	4,72
4920 22 0030	3	118	21	20	5	4,81
4920 22 0040	4	131	24.5	40	5	5,41
4920 22 0050	5	141	22	60	5	5,75
4920 22 0060	6	154	26	90	5	6,58
4920 22 0070	7	174	36	120	5	6,89
4920 22 0080	8	184	34	170	5	8,12
4920 22 0100	10	209	45.5	260	5	12,27

4921

Т-образен шестограм с ябълковиден край (mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint (mm)





Хром-ванадиева стомана
Chrom Vanadium

АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4921 22 0025	2.5	102	17.5	10	5	6,12
4921 22 0030	3	118	21	15	5	6,21
4921 22 0040	4	131	24.5	30	5	6,95
4921 22 0050	5	141	22	55	5	7,47
4921 22 0060	6	154	26	80	5	8,56
4921 22 0070	7	174	36	110	5	8,96
4921 22 0080	8	184	34	160	5	9,61
4921 22 0100	10	209	45.5	260	5	15,93

4920 00 8108

Комплект Т-образни шестограми (8 части, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set (8 Pcs, mm)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4920 00 8108	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	750	8	54,56

4921 00 8108

Комплект Т-образни шестограми с ябълковиден край (8 части, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint Set (8 Pcs,



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
4921 00 8108	2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 10	740	8	69,81




Изолиран Т-образен шестограм 1000V (mm)

Hex Key Wrench T - Handle Insulated 1000V



1000 V
IEC 60900

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Хром-ванадиева стомана, с двукомпонентна дръжка
Chrom vanadium, Two component handle

АРТ. № CODE	mm	L mm	g		€
13000 005610	2.5	84	15	5	5,21
13000 005611	3	99	20	5	5,29
13000 005612	4	106	35	5	5,95
13000 005613	5	120	55	5	6,36
13000 005614	6	134	80	5	7,24
13000 005615	7	145	105	5	7,61
13000 005616	8	146	145	5	8,92
13000 005617	10	172	225	5	13,87

13000 008092

Комплект изолирани Т-образни шестограми 1000V (8 части, mm)

Hex Key Wrench T - Handle Set Insulated 1000V (8 Pcs, mm)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
13000 008092	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	695	8	60,42

IZELTAS®

Битове и аксесоари

BITS & BITS ACCESSORIES


- Държачи за битове
  Bits Holders
- Битове и аксесоари
  Bits & Bits Accessories



4780 19 6120

Дълга магнитна отвертка за битове
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)






АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4780 19 6120	6.3	230	120	105	10	10,41

4795 19 0010

Т-образна магнитна отвертка за битове
Magnetic Bit Holder With






АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4795 19 0010	6.3	180	130	85	10	11,04

4783 19 6120

Изолирана магнитна отвертка за битове 1000V
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated

1000 V
IEC 60900






АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4783 19 6120	6.3	230	120	120	10	12,91

4788 19 6160

Гъвкава магнитна отвертка за битове
Srewdriver, Magnetic Bit Holder, Flexible






АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4788 19 6160	6.3	285	175	140	10	21,59

4785 19 6330

Къса магнитна отвертка за битове
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Short)





АРТ. № CODE	mm	L mm	L1 mm	g		€
4785 19 6330	6.3	130	30	55	10	5,69

4815 00 6107

Комплект отвертка със сменяеми битове (7 части)
Screwdriver - Interchangeable Bits Set (7



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS		g		€
4815 00 6107		100mm Ръкохватка - Handle Ph1x4.5 - Ph2x5.5 - Ph3x7 Pz1x4.5 - Pz2x5.5 - Pz3x7	135	7	11,99

13000 005429

Тресчотна магнитна отвертка за битове
Комплект (8 части)
Multi Bit Ratcheting Screwdriver Set (8 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
	6'lı Комплект битове Bit Set (6 Pcs)	230	6	22,44
	0.6x4.5 - 0.8x5.5			
	Ph1 - Ph2 - Ph3			
	T27			
13000 005278	Отвертка с магнитен държач за битове и тресчотка(175mm) Ratcheting Screwdriver (175mm)		1	
4790 26 6360	Универсален магнитен държач за битове Screwdriver Universal Bit Holder (Magnetic)		1	

13000 005278

Тресчотна магнитна отвертка за битове
Ratcheting Screwdriver



АРТ. № CODE	mm	L mm	g	❐	€
13000 005278	6.3	175	145	5	13,21

4790 26 6360

Универсален магнитен държач за битове
Screwdriver Universal Bit Holder



АРТ. № CODE	⬢ mm	○ mm	L mm	⚖ g	❐	€
4790 26 6360	6.3	6.3	60	20	10	4,99

4805 20 5010

Адаптер от бит към вложка (Подходящ за машинна употреба)
Socket Adapter



АРТ. № CODE	⬢ ■	L mm	⚖ g	❐	€
4805 20 5010	1/4"M - 1/4"M	50	15	10	1,81

4800 00 8106

Комплект битове от 6 части
Bit Set (6 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	⚖ g	❐	€
4800 00 8106	0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	30	6	4,46

4800 00 8110

Комплект битове от 10 части
Bit Set (10 Pcs)



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	⚖ g	❐	€
4800 00 8110	0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T25 - T27 - T30 - T40	50	10	7,79

4800 00 8131

Комплект битове от 31 части (в пластмасова кутия)
Bit Set In Plastic Case (31 Pcs)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	⚖ g	❐	€
4800 00 8131	0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 Ph1 Ph2 - Ph3 T27 T25 - T30 - T40 6.3 x 60 Адаптер	240	3 - 3 4 3 6 - 6 2 1-1-1 1	26,15

4784 19 6346

1/4”Тресчотен държач за битове за длан
Palm Ratchet Bit Holder







АРТ. № CODE	Ø	L mm	g	❐	€
4784 19 6346	46	26,5	85	5	20,08

4850 00 1013

Комплект дълги битове 100 mm (13 части)
Bit Set, Long Type 100 mm (13 Pcs)



100mm

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4850 00 1013	Прави битове Flat Bits 0.6x4.5 - 0.8x 5.5 1.2x6.5 Кръстати битове Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3 Кръстати битове Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3 Битове Torx® Torx® Bits T25 - T27 -T30 - T40	280	13	31,18

4850 00 0713

Комплект дълги битове 75 mm (13 части)
Bit Set, Long Type 75 mm (13 Pcs)



75mm

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4850 00 0713	Прави битове Flat Bits 0.6x4.5 - 0.8x 5.5 1.2x6.5 Кръстати битове Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3 Кръстати битове Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3 Битове Torx® Torx® Bits T25 - T27 T30 - T40	205	13	20,99

4850 00 1513

Комплект дълги битове 150 mm (13 части)
Bit Set, Long Type 150 mm (13 Pcs)



150mm

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
4850 00 1513	Прави битове Flat Bits 0.6x4.5 - 0.8x 5.5 1.2x6.5 Кръстати битове Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3 Кръстати битове Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3 Битове Torx® Torx® Bits T25 - T27 - T30 - T40	280	13	44,25

4810-4860

Прави накрайници
Bits Flat
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm





АРТ. № CODE	a mm	b mm	L mm	g	❐	€
4810 20 0645	0.6	4.5	25	5	10	0,63
4810 20 0855	0.8	5.5	25	5	10	0,63
4810 20 1265	1.2	6.5	25	5	10	0,63
4810 20 5645	0.6	4.5	50	10	10	0,99
4810 20 5855	0.8	5.5	50	10	10	0,99
4810 20 5265	1.2	6.5	50	10	10	0,99
4860 20 0745	0.6	4.5	75	15	10	1,52
4860 20 0755	0.8	5.5	75	15	10	1,52
4860 20 0765	1.2	6.5	75	20	10	1,52
4860 20 1045	0.6	4.5	100	15	10	2,27
4860 20 1055	0.8	5.5	100	20	10	2,27
4860 20 1065	1.2	6.5	100	25	10	2,27
4860 20 1545	0.6	4.5	150	20	10	3,21
4860 20 1555	0.8	5.5	150	30	10	3,21
4860 20 1565	1.2	6.5	150	40	10	3,21

4820-4870

Кръстати битове
Bits Phillips
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



АРТ. № CODE	⊕	L mm	g	❐	€
4820 21 0001	Ph1	25	5	10	0,66
4820 21 0002	Ph2	25	5	10	0,66
4820 21 0003	Ph3	25	5	10	0,66
4820 21 0011	Ph1	50	10	10	1,17
4820 21 0012	Ph2	50	10	10	1,17
4820 21 0013	Ph3	50	10	10	1,17
4870 21 0701	Ph1	75	15	10	1,58
4870 21 0702	Ph2	75	15	10	1,58
4870 21 0703	Ph3	75	15	10	1,58
4870 21 1001	Ph1	100	20	10	2,41
4870 21 1002	Ph2	100	20	10	2,41
4870 21 1003	Ph3	100	20	10	2,41
4870 21 1501	Ph1	150	25	10	3,38
4870 21 1502	Ph2	150	30	10	3,38
4870 21 1503	Ph3	150	30	10	3,38

4810

Комплект прави накрайници (10 части, 25 mm)
Flat Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



АРТ. № CODE	⊖	g	❐	€
4810 00 0645	06x4.5	45	10	6,32
4810 00 0855	0.8x5.5	50	10	6,32
4810 00 1265	1.2x6.5	55	10	6,32

4820

Кръстати накрайници (10 части, 25 mm)
Phillips Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



АРТ. № CODE	⊕	g	❐	€
4820 00 0001	Ph1	50	10	6,64
4820 00 0002	Ph2	50	10	6,64
4820 00 0003	Ph3	55	10	6,64

4825-4880

Кръстати битове
Bits Pozidriv
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



АРТ. № CODE		L mm	g		€
4825 21 0001	Pz1	25	5	10	0,72
4825 21 0002	Pz2	25	5	10	0,72
4825 21 0003	Pz3	25	5	10	0,72
4825 21 0011	Pz1	50	10	10	1,26
4825 21 0012	Pz2	50	10	10	1,26
4825 21 0013	Pz3	50	10	10	1,26
4880 21 0701	Pz1	75	15	10	1,59
4880 21 0702	Pz2	75	15	10	1,59
4880 21 0703	Pz3	75	15	10	1,59
4880 21 1001	Pz1	100	15	10	2,44
4880 21 1002	Pz2	100	15	10	2,44
4880 21 1003	Pz3	100	20	10	2,44
4880 21 1501	Pz1	150	25	10	3,46
4880 21 1502	Pz2	150	30	10	3,46
4880 21 1503	Pz3	150	35	10	3,46

4830-4885

Битове Torx®
Bits Torx®
25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



АРТ. № CODE		L mm	g		€
4830 21 0025	T25	25	5	10	0,98
4830 21 0027	T27	25	5	10	0,98
4830 21 0030	T30	25	5	10	0,98
4830 21 0040	T40	25	5	10	0,98
4830 21 0125	T25	50	10	10	1,26
4830 21 0127	T27	50	10	10	1,26
4830 21 0130	T30	50	10	10	1,26
4830 21 0140	T40	50	10	10	1,26
4885 21 0725	T25	75	15	10	1,72
4885 21 0727	T27	75	15	10	1,72
4885 21 0730	T30	75	15	10	1,72
4885 21 0740	T40	75	20	10	1,72
4885 21 1025	T25	100	15	10	2,45
4885 21 1027	T27	100	20	10	2,45
4885 21 1030	T30	100	20	10	2,46
4885 21 1040	T40	100	25	10	2,46
4885 21 1525	T25	150	25	10	3,52
4885 21 1527	T27	150	30	10	3,52
4885 21 1530	T30	150	30	10	3,52
4885 21 1540	T40	150	40	10	3,52

4825

Комплект Кръстати битове (10 части, 25 mm)
Pozidriv Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



АРТ. № CODE		g		€
4825 00 0001	Pz1	45	10	7,16
4825 00 0002	Pz2	50	10	7,16
4825 00 0003	Pz3	55	10	7,16

4830

Комплект битове Torx® (10 части, 25 mm)
Torx® Bit Set (10 Pcs, 25 mm)



АРТ. № CODE		g		€
4830 00 0025	T25	50	10	9,77
4830 00 0027	T27	50	10	9,77
4830 00 0030	T30	55	10	9,77
4830 00 0040	T40	60	10	9,77

Ударни кръстати битове
Impact Bits Phillips
25mm-50mm-75mm

YENİ NEW



1/4”

Високолегирана стомана
High alloy steel

АРТ. № CODE	✚	L mm	g	❐	€
14000 005904	Ph1	25	4	10	0,73
14000 005905	Ph2	25	5	10	0,73
14000 005906	Ph3	25	5	10	0,73
14000 005920	Ph1	50	4	10	1,04
14000 005921	Ph2	50	5	10	1,04
14000 005922	Ph3	50	5	10	1,04
14000 005886	Ph1	75	13	10	1,34
14000 005887	Ph2	75	15	10	1,34
14000 005888	Ph3	75	16	10	1,34

Ударни Кръстати битове
Impact Bits Pozidriv
25mm-50mm-75mm

YENİ NEW



1/4”

Високолегирана стомана
High alloy steel

АРТ. № CODE	✚	L mm	g	❐	€
14000 005901	Pz1	25	4	10	0,73
14000 005902	Pz2	25	5	10	0,73
14000 005903	Pz3	25	5	10	0,73
14000 005917	Pz1	50	8	10	1,04
14000 005918	Pz2	50	9	10	1,04
14000 005919	Pz3	50	10	10	1,04
14000 005883	Pz1	75	13	10	1,34
14000 005884	Pz2	75	15	10	1,34
14000 005885	Pz3	75	16	10	1,34

Ударни битове Torx®
Impact Bits Torx®
25mm-50mm-75mm

YENİ NEW



1/4”

Високолегирана стомана
High alloy steel

АРТ. № CODE	✪	L mm	g	❐	€
14000 005907	T10	25	3	10	0,73
14000 005908	T20	25	4	10	0,73
14000 005909	T30	25	5	10	0,73
14000 005910	T40	25	6	10	0,73
14000 005923	T10	50	7	10	1,04
14000 005924	T20	50	8	10	1,04
14000 005925	T30	50	9	10	1,04
14000 005926	T40	50	10	10	1,04
14000 005889	T10	75	11	10	1,34
14000 005890	T20	75	13	10	1,34
14000 005891	T30	75	16	10	1,34
14000 005892	T40	75	18	10	1,34

Ударни накрайници за шестограм
Impact Bits Hex Key
25mm-50mm-75mm-89mm

YENİ NEW



1/4”

Високолегирана стомана
High alloy steel

АРТ. № CODE	⬢	L mm	g	❐	€
14000 005911	H2	25	3	10	0,73
14000 005912	H3	25	3	10	0,73
14000 005913	H4	25	4	10	0,73
14000 005914	H5	25	5	10	0,73
14000 005915	H6	25	6	10	0,73
14000 005916	H7	25	7	10	0,73
14000 005927	H2	50	6	10	1,04
14000 005928	H3	50	7	10	1,04
14000 005929	H4	50	8	10	1,04
14000 005930	H5	50	9	10	1,04
14000 005931	H6	50	10	10	1,04
14000 005932	H7	50	13	10	1,04
14000 005933	H8	50	13	10	0,88
14000 005978	H10	50	19	10	0,99
14000 005893	H2	75	10	10	1,34
14000 005894	H3	75	11	10	1,34
14000 005895	H4	75	14	10	1,34
14000 005896	H5	75	17	10	1,34
14000 005897	H6	75	20	10	1,34
14000 005898	H7	75	23	10	1,34
14000 005899	H8	89	20	10	1,25
14000 005900	H10	89	30	10	1,25

Секачи и чукове
CHISELS AND HAMMERS

- Секачи
  Chisels
- Такери
  Punches
- Чукове
  Hammers
- Брадви и секачи
  Hatchets
- Тесли
  Adzes



ЧУК С ФИБРОСТЪКЛЕНА ДРЪЖКА / FIBER HANDLE HAMMER

Индукционно закалени ударни повърхности
Induction hardened impact surfaces

Дръжката е фиксирана към главата с помощта на епоксидно лепило, което издържа на интензивна употреба
The handle is attached to the head using an epoxy adhesive that can withstand heavy use.

Горещо кована високовъглеродна стомана
High carbon, hot forged steel



Индукционно закалени ударни повърхности
Induction hardened impact surfaces

Издръжлива дръжка от фибростъкло
Durable fiber handle

Ергономична ръкохватка, удобна за ръката
Grip surface designed for ergonomic handling


5010

Право длето за дърво
Wood Chisel

TS 531

YENİ TASARIM
NEW DESIGN





Специална легирана стомана, индукционно закален връх, с полипропиленова ръкохватка
Special steel, Induction hardened tips, PP Handle

АРТ. № CODE	a mm	L mm	L1 mm	g	❐	€
5010 23 0006	6	245	120	140	5	8,72
5010 23 0008	8	247	122	150	5	9,29
5010 23 0010	10	249	124	155	5	9,81
5010 23 0012	12	251	126	160	5	10,78
5010 23 0014	14	253	128	165	5	11,14
5010 23 0016	16	255	130	180	5	11,93
5010 23 0018	18	257	132	180	5	12,93
5010 23 0020	20	259	134	195	5	14,36
5010 23 0022	22	261	136	220	5	15,56
5010 23 0024	24	263	138	200	5	16,89
5010 23 0026	26	265	140	230	5	17,42
5010 23 0030	30	269	144	255	5	18,58

5500

Право секач
Flat Cold Chisel

TS 492
DIN 6453





Специална легирана стомана с хромово покритие
Special steel, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	a mm	g	❐	€
5500 23 0100	100	17	70	5	5,24
5500 23 0125	125	19	110	5	6,29
5500 23 0150	150	21	170	5	8,07
5500 23 0175	175	24	245	5	9,09
5500 23 0200	200	27	340	5	12,64
5500 23 0250	250	30	520	5	15,53
5500 23 0300	300	30	635	5	24,88

5010 00 8106

Комплект плоски длета за дърво (6 части)
Wood Chisel Set (6 Pcs)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN






АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
5010 00 8106	10 - 12 - 14 16 - 18 - 20	1200	6	70,94

5500

Право секач с предпазен гард за ръката
Flat Cold Chisel (With Safety Handle)

TS 492
DIN 6453





хром-ванадиева стомана, с хромово покритие и PVC изолирани дръжки
Special steel, Chrom plated, PVC Handle


АРТ. № CODE	L mm	a mm	g	❐	€
5500 23 1250	250	30	720	1	19,76
5500 23 1300	300	30	920	1	28,79

5510

Шлосерско плоско длето
Flat Cold Chisel Octagonal

TS 492
DIN 6453





Хром-ванадий с фосфатно покритие
Chrom vanadium, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	a mm	g	❐	€
5510 23 0125	125	10	65	10	7,16
5510 23 0150	150	14	140	10	8,93

5520

Секач за канали
Cross Cut Chisel

TS 2338-1
DIN 6450





Хром-ванадий с фосфатно покритие
Chrom vanadium, Phosphate finish


АРТ. № CODE	L mm	a mm	g	❐	€
5520 23 0125	130	5	65	10	7,99
5520 23 0150	150	6	130	10	9,59

5540

Шлосерски център
Center Punch

TS 2338-3
DIN 7250






Хром-ванадий с фосфатно покритие
Chrom vanadium, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	L inch	øD mm	g	❐	€
5540 24 4120	120	4 3/4"	4	55	10	6,03
5540 24 5120	120	4 3/4"	5	100	10	7,12
5540 24 5150	150	6"	5	130	10	7,89

5545

Избивач за конусни щифтове
Drift Punch

TS 2338-2
DIN 6458





Хром-ванадий с фосфатно покритиеChrom vanadium, Phosphate finish

АРТ. № CODE	L mm	L inch	øD mm	g	❐	€
5545 24 0002	120	4 3/4"	2	100	10	5,21
5545 24 0003	120	4 3/4"	3	100	10	5,69
5545 24 0004	120	4 3/4"	4	100	10	6,37
5545 24 0005	120	4 3/4"	5	100	10	6,59
5545 24 0006	120	4 3/4"	6	105	10	9,59
5545 24 0007	120	4 3/4"	7	110	10	9,99
5545 24 0008	150	6"	8	140	10	10,32
5545 24 0009	150	6"	9	140	10	10,59
5545 24 0010	150	6"	10	145	10	10,79
5545 24 0012	150	6"	12	225	10	11,46

5550

Избивач за разцепени щифтове
Split Pin Punch



АРТ. № CODE	L mm	L inch	øD mm	g	❐	€
5550 24 0002	150	6"	2	65	5	7,47
5550 24 0003	150	6"	3	60	5	7,47
5550 24 0004	150	6"	4	60	5	7,59
5550 24 0005	150	6"	5	60	5	7,59
5550 24 0006	150	6"	6	65	5	7,45
5550 24 0007	150	6"	7	110	5	7,95
5550 24 0008	150	6"	8	115	5	8,49
5550 24 0009	150	6"	9	1120	5	8,64
5550 24 0010	150	6"	10	130	5	8,72

5550 00 1006

Комплект прави избивачи за щифтове (6 части)
Split Pin Punch (6 Pcs)





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
5550 00 1006	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	550	6	46,72

До изчерпване на наличностите) / It is Limited by Stocks.

5600 00 6106

Комплект секачи и избивачи (6 части)
Chisel And Punch Set (6 Pcs)





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
5510 23 0125	125 Шлосерско плоско длето 125 Flat Cold Chisel Octagonal	865	1	43,37
5510 23 0150	150 Шлосерско плоско длето 150 Flat Cold Chisel Octagonal		1	
5520 23 0125	130 Секач за канали 130 Cross Cut Chisel		1	
5540 24 4120	4x120 Шлосерски център 4x120 Center Punch		1	
5550 24 0005	5x150 Избивач за разцепени щифтове 5x150 Split PinPunch		1	
5545 24 0003	3x120 Избивач за конусни щифтове 3x120 Drift Punch		1	



5700

Перфоратор за кожа и колани
Belt Punch

DIN 7200



Хром-ванадиева стомана, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

АРТ. № CODE	ØD mm	L mm	g	❐	€
5700 24 0003	3	105	35	10	4,46
5700 24 0004	4	105	40	10	4,67
5700 24 0005	5	110	50	10	5,09
5700 24 0006	6	110	55	10	5,19
5700 24 0007	7	115	75	10	5,69
5700 24 0008	8	115	100	10	6,09
5700 24 0009	9	120	100	10	6,79
5700 24 0010	10	120	110	10	7,19
5700 24 0011	11	125	145	5	7,79
5700 24 0012	12	125	135	5	9,29
5700 24 0013	13	130	165	5	9,75
5700 24 0014	14	130	215	5	10,69
5700 24 0015	15	135	245	5	12,29
5700 24 0016	16	135	300	5	13,39
5700 24 0017	17	140	340	5	14,65
5700 24 0018	18	140	365	5	15,99
5700 24 0019	19	145	410	5	17,39
5700 24 0020	20	145	440	5	18,49

5700

Комплект перфоратори за кожа и колани
Belt Punch Set



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
5700 00 2110	3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12	815	10	61,99
5700 00 2112	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14	1245	12	82,39

5800


Шлосерски чук
Machinist Hammer

TS 5-1
DIN 1041



İZELTAŞ YOUTUBE

vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241



Специална легирана стомана, индукционно закалена, електростатично боядисана
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

APT. № CODE	L mm	L1 mm	g	g		€
5800 25 0100	260	82	100	145	10	10,99
5800 25 0200	280	95	200	260	10	11,99
5800 25 0300	300	105	300	385	10	13,99
5800 25 0500	320	118	500	610	5	15,99
5800 25 1000	360	135	1000	1100	5	22,29
5800 25 1500	380	145	1500	1680	5	29,99
5800 25 2000	400	155	2000	2180	5	35,99

5810

Авариен чук
Safety Hammer

TS 5-1



Специална легирана стомана, индукционно закалена, електростатично боядисана
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

APT. № CODE	L mm	L1 mm	g	g		€
5810 25 1000	360	135	1000	1145	5	27,99
5810 25 1500	380	145	1500	1650	5	38,49
5810 25 2000	400	155	2000	2185	5	47,59

Авариен чук
Здравинатаеповишеначрезизползванетонакръгълклинилепиленматериалприсглобката наглаватасдръжката,катосъединениетоедопълнителноподсиленосъсстоманенапланказа осигуряване на безопасна употреба

Safety Hammer
Connection between the hammer head and the handle is ensured by circular wedge and epoxy glue, while it is also reinforced by sheet metal for safe use.

Чук с дръжка от фибростъкло
Fiber Handle Hammer

TS 5-1
DIN 1041



Специална легирана стомана, индукционно закалена
Special steel, Induction hardened

APT. № CODE	L mm	L1 mm	g	g		€
14000 005215	320	118	500	745	1	29,99
14000 005216	360	135	1000	1300	1	49,99
14000 005217	390	145	1500	2110	1	65,79
14000 005218	400	155	2000	2400	1	81,99

5850

Пластмасов чук
Plastic Hammer

TS



vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Удароустойчива, лесно сменяема глава
Durable and easily changeable heads

APT. № CODE	L mm	øD mm	H mm	g		€
5850 25 0030	300	30	100	350	5	14,49
5850 25 0040	320	40	110	640	5	17,59
5850 25 0050	350	50	120	990	5	22,29

5870 25 0400


Гумен чук
Rubber Hammer



APT. № CODE	L mm	ød mm	h mm	g	g		€
5870 25 0400	300	47	104	400	550	5	26,79

5865

Чук с голяма глава
Mallet



vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Специална легирана стомана
Special steel

APT. № CODE	L mm	L1 mm		g		€
5865 25 1000	260	95	1000	1210	5	25,59
5865 25 1500	280	110	1500	1770	5	30,59


6410 25 0800

Малка брадвичка
Hatchet

TS 748-4



vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241




Специална легирана стомана, индукционно закалена, електростатично боядисана
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

APT. № CODE	L mm	L1 mm	L2 mm	g	g		€
6410 25 0800	380	165	115	800	1145	1	50,89

13000 005248

Къмпинг брадва
Camping Hatchet





Специална легирана стомана, електростатично боядисана
Special steel, Electrostatically painted


APT. № CODE	L mm	L1 mm	L2 mm	g		€
13000 005248	270	118	85	645	1	42,09

6400 25 0600

Тесла
Adze

TS 686-2





vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Специална легирана стомана, индукционно закалена, електростатично боядисана, PVC предпазител за режещата част,
PVC cutting edge protector


APT. № CODE	L mm	h mm	g	g		€
6400 25 0600	400	125	400	600	5	29,35

6401 25 0600

Професионална тесла
Master Adze

TS 686-2





vРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Специална легирана стомана, индукционно закалена, електростатично боядисана, PVC предпазител за режещата част,
PVC cutting edge protector

APT. № CODE	L mm	h mm	g	g		€
6401 25 0600	400	125	400	600	5	29,35


DELTAS

IZELTAS

ОБЩИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

GENERAL HAND TOOLS

- Клещи за зачистване на кабели
  Cable Stripper
- Ролетки
  Measuring Tapes
- Нивелир
  Straight Level
- Триони
  Saws
- Автосервизно оборудване
  Service Equipment
- Помпи за грес и смазочни инструменти
  Grease Gun and Oilers
- Ключове за маслени филтри
  Oil Filter Wrench
- Телени четки
  Hand Brushes
- Удължители
  Extension Cords
- Менгемета
  Forged Steel Vice
- Стеги
  Clamps
- Спрейове
  Sprays




IZELTAS

14000 005269

Мултифункционален инструмент 180 mm (15 функции)
180 mm Multi Tool Pro (15 Functions)

MULTI TOOL PRO







İZELTAŞ




АРТ. № CODE	L mm	⚖ g	❐	€
14000 005269	180	720	1	89,69

Продава се в специална подаръчна кутия / Sold with a special gift box

14000 005270

Мултифункционален инструмент 155 mm (15 функции)
155 mm Multi Tool (15 Functions)

MULTI TOOL







İZELTAŞ



АРТ. № CODE	L mm	⚖ g	❐	€
14000 005270	155	540	1	39,99

Продава се в специална подаръчна кутия / Sold with a special gift box


IZELTAS


14000 006220

Мултифункционално джобно ножче (12 функции)
Multi Pocketknife (12 Functions)

YENİ NEW







Корпус и остриета от неръждаема стомана
Stainless Steel Body & Blades

АРТ. № CODE	L mm	⚖ g	❐	€
14000 006220	90	125	1	20,74

03750 50 020

Инструмент за зачистване на кабели с нож тип „кука“
Cable Stripper (With Hooked Blade)



V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
03750 50 020	Ø8-28	80	5	19,33

03752 50 625

Инструмент за зачистване на кабели
Cable Stripper



IZELTAŞ YOUTUBE

V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
03752 50 625	Ø4-16	70	5	17,61

03751 50 012

Клещи за зачистване на коаксиален кабел
Coaxial Cable Stripper



İZELTAŞ

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
03751 50 012	A Dış (1) B İç (2)	20	5	25,09

03753 50 054

Механични клещи за зачистване на кабели
Mechanical Cable Stripper



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
03753 50 054	0.2/6	105	5	33,09

03753 50 026

Механични клещи за зачистване на кабели
Mechanical Cable Stripper



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
03753 50 026	0.2/6	110	5	41,29

05881

Пластмасова ролетка (3m - 5m)
Plastic Steel Case, Measuring Tapes





Class 1

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE M	g	❐	€
05881 50 003	3	155	5	7,89
05881 50 005	5	200	5	9,49

05881

Хромирана ролетка (3m - 5m)
Chrom Steel Case, Measuring Tapes





Двустранно разграфена измервателна лента / Both sides of the tape has

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE M	g	❐	€
05881 50 013	3	175	5	9,33
05881 50 015	5	210	5	10,59

14000 005371

Хромирана ролетка (8m)
Chrom Steel Case, Measuring Tapes





Двустранно разграфена измервателна лента/ Both sides of the tape has

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE M	g	❐	€
14000 005371	8	410	5	16,62

05886

Геодезическа фибростъклена ролетка (с дръжка)
Fiberglass Measuring Tape Field Type (With Holder)



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE M	g	❐	€
05886 50 020	20	515	1	18,89
05886 50 030	30	605	1	20,19
05886 50 050	50	850	1	32,39

05887 50 150

Шублер
Vernier



С плъзгащ механизъм и бутон за застопоряване
Sliding and with stop

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
05887 50 150	150	175	5	67,85

05880

Нивелир
Straight Level



Алуминиев корпус
Aluminyum body

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
05880 50 040	400	245	5	28,15
05880 50 050	500	300	5	30,49
05880 50 060	600	360	5	33,15
05880 50 070	700	415	5	35,59
05880 50 080	800	460	5	38,46
05880 50 100	1000	560	5	43,78
05880 50 120	1200	665	5	51,79
05880 50 150	1500	795	5	59,69
05880 50 200	2000	1555	5	83,39

05901 50 020

Луфтомер (20 части, mm)
Feeler Gauges (20 Pcs, mm)



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE mm	g	❐	€
05901 50 020	0.05 - 1	90	10	6,24

05902 50 020

Луфтомер (20 части, SAE)
Feeler Gauges (20 Pcs, SAE)



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE inch	g	❐	€
05902 50 020	2 - 35/1000"	95	10	9,72

6735 27 0300

Градински трион за клони
Prunning Saw



V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
6735 27 0300	300	405	5	29,45

14000 004238

Сгъваем трион за подрязване
Foldable Pruning Saw



АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
14000 004238	120	180	5	24,65

05890 50 830

Рамка за ножовка
Hacksaw Frame



V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
05890 50 830	300	570	5	29,39

6195 26 0260

Клещи за попнитове
Riveting Pliers

YENİ TASARIM
NEW DESIGN




2.4 - 2.5 - 3 - 3.2 - 4 - 4.8 Предназначен за работа с попнитове
It is suitable for use with 2.4 - 2.5 - 3 - 3.2 - 4 - 4.8 pop rivets.

АРТ. № CODE		CAPACITY mm	g	❐	€
6195 26 0260	260	2 - 2.5 - 3 - 3.2	615	1	31,09


6220

Магнитен уловител с гъвкаво рамо
Flexible Magnet Holder



АРТ. № CODE		L mm	L1 mm	g	❐	€
6220 26 0500	500	465	375	80	10	19,59
6220 26 1000	1000	465	375	80	10	20,69

ЩАНГА ЗА ГУМИ, ИЗВИТА / TYRE LEVER BENT



6230

Ръчна помпа за грес
Grease Gun



Резервни части – страници 237-241

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE cc	g		€
6230 26 0300	300	1200	1	25,19
6230 26 0500	500	1255	1	30,99

6225

Метална масльонка (с гъвкав накрайник)
Oiler With Flexible Spout



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE cc	g		€
6225 26 0200	200	140	5	10,39
6225 26 0300	300	160	5	11,69
6225 26 0500	500	205	5	12,89

6240 26 0810

Ключ за пробки (двустранен)
Offset Wrench For Carter Case



Хромирана хром-ванадиева стомана

АРТ. № CODE	РАЗМЕР mm	g		€
6240 26 0810	8x10	250	10	9,89

6360 26 0600

TSEK

Щанга за гуми, извита
Tyre Lever, Bent



Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
6360 26 0600	600	24"	930	5	22,09

6350

TSEK

Щанга за гуми, права
Tyre Lever, Straight



Хромирана хром-ванадиева стомана
Chrom vanadium, Chrom plated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g		€
6350 26 0300	300	12"	255	5	9,33
6350 26 0400	400	16"	455	5	11,79
6350 26 0500	500	20"	655	5	16,33
6350 26 0600	600	24"	920	5	19,99

14000 005358

Щанга с пета (гуми за камиони)
Prybar



АРТ. № CODE	L mm	g		€
14000 005358	400	455	5	49,89

6375 26 6512

Двупосочен трикрак ключ за маслен филтър
Left and Right Hand Operation, Triple Leg Oil



3/8” - 1/2”

APT. № CODE	Ø mm	g	❐	€
6375 26 6512	75-120	605	5	50,89

06374 50 140

Верижен ключ за маслен филтър
Chain Wrench



APT. № CODE	Ø mm	g	❐	€
06374 50 140	60x140	375	5	30,79

6380 26 6016

Двуредов верижен ключ за маслен филтър
Oil Filter Wrench With Double Chain



APT. № CODE	Ø mm	g	❐	€
6380 26 6016	60-160	950	5	137,79

6370 26 0100

Ключ за маслен филтър
Band Type Oil Filter Wrench



APT. № CODE	ø mm	g	❐	€
6370 26 0100	75 - 100	330	5	14,56

06373 50 140

Ремъчен ключ за маслен филтър
Strap Wrench



APT. № CODE	Ø mm	g	❐	€
06373 50 140	60x140	270	5	35,66

06375 50 100

Регулируем ключ за маслен филтър
Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench



V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

APT. № CODE	Ø mm	g	❐	€
06375 50 100	65-110	215	5	17,09

06390

Скоба за свиване на сегменти
Piston Ring Compressor



АРТ. № CODE	Ø mm	g	❐	€
06390 50 125	125	245	5	30,39
06390 50 175	175	530	5	58,09

07415

Телена четка в редове (с дървена дръжка)
Hand Brush (Wooden Handle)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE		g	❐	€
07415 50 003	3 Sıra	3 Rows	105	5	2,29
07415 50 004	4 Sıra	4 Rows	105	5	2,49
07415 50 005	5 Sıra	5 Rows	140	5	2,69
07415 50 006	6 Sıra	6 Rows	150	5	2,89

07416 50 001

Четка с извит връх (с пластмасова дръжка)
Hand Brush (PP Handle)



АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
07416 50 001	250	110	5	3,55

07410 50 010

Макара с удължител (ръчен тип)
Extension Cord Reel (With Handle)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Номинално напрежение/ Nominal Voltage	230V~ 50/60Hz
Ток / Current	Max. 16A
Макс. мощност при навит кабел/ Load Reeled	1000W
Макс. мощност при развит кабел/ Extended Max.	3680W
Тип гнездо/ Socket Type	4x2 P + E
Стандарт на щепсела/Socket Standart	Schuko (F-type)
Кабел / Cable	Max. ø 3x1.5mm
Степен на защита / Ingress Protection	IP44-IP20

АРТ. № CODE	MODEL		g	❐	€
07410 50 010	Ръчен тип / With handle	10	1780	1	70,30

07410

Макара с удължител (на стойка)
Extension Cord Reel (With Stand)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Номинално напрежение/ Nominal Voltage	230V~ 50/60Hz
Ток / Current	Max. 16A
Макс. мощност при навит кабел/ Load Reeled	1000W
Макс. мощност при развит кабел/ Extended Max.	3680W
Тип гнездо/ Socket Type	4x2 P + E
Стандарт на щепсела/Socket Standart	Schuko (F-type)
Кабел / Cable	Max. ø 3x1.5mm
Степен на защита / Ingress Protection	IP44-IP20

АРТ. № CODE	MODEL	РАЗМЕР SIZE m	g	❐	€
07410 50 025	На стойка / With stand	25	3850	1	124,29
07410 50 050	На стойка / With stand	50	6100	1	248,09

14000 004446

Мултифункционален спрей W444T 400ml
W444T Multi Spray 400ml



Мултифункционална употреба
Multipurpose usage

Разхлабва ръждясали болтови и гайкови връзки
Loosens rust

Смазва прецизни механизми
Eliminates squeaky noises

Отстранява влагата
Removes humidity

Защитава металните повърхности от корозия
Protects and preserves tools

Осигурява перфектно почистване
Cleans metal surfaces



АРТ. №/CODE	ml	g	❐	€
14000 004446	400	380	12	8,69

14000 005274

Почистващ препарат за спирачки и накладки 500ml
Brake Cleaner 500ml



Спирачки (барабанни и дискови спирачки, спирачни накладки, челюсти, цилиндри, пружини и втулки)
On brakes (drum and disk brakes, linings, brake pads, cylinders, springs and bushes)

За съединители (феродови дискове и компоненти)
On clutches (clutch linings and components)

Моторни части (карбуратори, горивни и маслени помпи, скоростни кутии/трансмисии и др.)
On engine components (carburettors, fuel and oil pumps, transmissions etc.)

APT. №/CODE	ml	g	❐	€
14000 005274	500	465	12	4,46

14000 005275

Течна грес 400ml
Liquid Grease 400ml



За дълготрайно смазване на високонатоварени болтове и щифтове
For long-lasting lubrication of power-transmitting bolts and pins

Зъбни колела и зъбни предавки
toothed wheels and wormgear

Бързоподвижни машинни компоненти
fast-moving engine parts

Подвижни компоненти и трансмисии
joints and clutches

Колела и сачмени лагери
roller and ball bearings

Пружинни пакети
spring packs

APT. №/CODE	ml	g	❐	€
14000 005275	400	355	12	8,39

МЕНГЕМЕ ОТ КОВАНА СТОМАНА/ FORGED STEEL VICE WITH SWIVEL BASE


Специално профилирани челюсти, осигуряващи силен захват чрез допълнително индукционно закаляване, извършено след термичната обработка
Heat treated and induction hardened special profile jaws for powerful grip

Индукционно закалени, удароустойчиви повърхности
Induction hardened impact resistant surfaces

Повишена издръжливост благодарение на горещо кована високовъглеродна стомана
Increased durability thanks to hot-forged high-carbon steel

Индукционно закален водещ винт с повишена дълготрайност и поцинковане срещу корозия
High strength alloyed steel. High corrosion protection with chrome over nickel plating

Повърхности с антикорозионна защита, осигурена чрез електростатично прахово боядисване
High corrosion resistance with



Предпазен кожух за водещия винт
Protective cover screw spindle

Високоякостна легирана стомана с висок клас антикорозионна защита чрез никел-хромово покритие
High strength alloyed steel. High corrosion protection with chrome over nickel plating

Гумени предпазители срещу изпадане на ръкохватката
Rubber retainers to prevent the handle from slipping out


Основа за менгеме от лята стомана
Heavy-duty cast steel bench vise base

Стоманен въртящ се елемент, позволяващ завъртане на менгемето на 360°
Vice plate for 360° rotation

7401

Въртяща се основа за менгеме
Swivel Base of Bench Vice






Специално легирана стомана
Special steel

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	ød mm	øD mm	g	❐	€
7401 30 0100	100	10.5	160	1565	1	46,99
7401 30 0125	125	12.5	200	4440	1	62,09
7401 30 0150	150	12.5	240	2715	1	75,29
7401 30 0175	175	12.5	280	6750	1	85,19

7400

Менгеме от кована стомана
Forged Steel Bench Vice






Специална стомана, електростатично боядисана
Special steel, Electrostatic Paint

АРТ. № CODE	B mm	W mm	H mm	L mm	g	❐	€
7400 30 0100	100	125	148	440	5050	1	176,89
7400 30 0125	125	155	183	550	11000	1	240,19
7400 30 0150	150	180	220	675	20000	1	344,49
7400 30 0175	175	205	245	760	29000	1	465,49

7400


Менгеме от кована стомана (включително въртяща се основа)
Forged Bench Vice with Swivel Base





АРТ. № CODE	B mm	g	❐	€
7400 00 0100	100	6615	1	223,98
7400 00 0125	125	13715	1	302,28
7400 00 0150	150	24440	1	419,78
7400 00 0175	175	35750	1	550,68


Шлосерско менгеме
Machinist Forged Steel Bench Vice



Специална стомана, електростатично боядисана
Special steel, Electrostatic Paint

АРТ. № CODE	B mm	W mm	H mm	L mm	g	❐	€
14000 005070	100	125	120	308	5445	1	145,29
14000 005069	125	160	140	388	11320	1	195,69
14000 005072	150	190	190	480	19450	1	313,19
14000 005071	175	205	200	520	25300	1	374,69

Въртяща се основа за шлосерско менгеме
Swivel Base Of Machinist Bench Vice



Специална стомана, електростатично боядисана
Special steel, Electrostatic Paint

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	ød mm	øD mm	g	❐	€
14000 005126	100	11.5	150	905	1	33,33
14000 005127	125	13.5	185	1495	1	41,56
14000 005128	150	16	225	2140	1	52,63
14000 005129	175	17.5	250	2630	1	57,74

7300

Дърводелска стяга (с пластмасови челюсти)
Carpenter Screw Clamp



Удароустойчиви челюсти
Impact resistant cast iron jaws

АРТ. № CODE		a mm	b mm	g	❐	€
7300 30 3012	30x12	300	120	1530	5	37,09
7300 30 4012	40x12	400	120	1745	5	43,84
7300 30 5012	50x12	500	120	1935	5	44,99
7300 30 6012	60x12	600	120	2095	5	46,89
7300 30 8012	80x12	800	120	2450	5	50,99
7300 30 1012	100x12	1000	120	2650	5	56,79

7310

Мини стега
Mini Clamp



Удароустойчиви челюсти
Impact resistant cast iron jaws

АРТ. № CODE		a mm	b mm	g	❐	€
7310 30 1005	10x5	100	50	325	5	15,99
7310 30 1505	15x5	150	50	345	5	16,89
7310 30 2005	20x5	200	50	380	5	17,49
7310 30 2505	25x5	250	50	400	5	18,19
7310 30 3005	30x5	300	50	430	5	18,89

IZELTAS®

Работна лампа
LIGHTING

- Работна лампа
  Work Light
- Фенер
  Torch Light
- Челник
  Head Lamp



14000 005346

LED фенер 1000 лумена
1000 LM Led Flashlight

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

1. Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Ниско Low	Gizli Atar Işık Hidden Strobe	SOS
Сила на светлината / Output	1000	500	80	-	-
Време на работа/ Battery Life	3	3,5	10	-	-

2. Режим / Mode	Високо High	Средно Middle
Сила на светлината / Output (Lümen / Lumen)	250	35
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	4,5	17



İZELTAŞ

Зарядното устройство не е включено в комплекта



Порт за зареждане
Charge Port

Магнит
Magnet

Водоустойчив
Water Resistance




АРТ. № / CODE	Батерия / Battery	Време на зареждане (Час) Charging Time (Hour)	g	L mm		€
14000 005346	2600 mAh Li-Ion 18650	4-5	118	124	1	50,79

14000 005345

Професионален LED фенер 1000 LM
1000 LM Pro Led Flashlight








ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

LED	Led | 395 nm UV | Червен лазер - Red Laser				
Режим / Mode		Средно Middle	Ниско Low	Скрит UV Hidden UV	Червен лазер + Високо Red Laser + High
Сила на светлината /	1000	500	200	-	-
Време на работа/ Battery Life	2	2,5	12	-	-

İZELTAŞ

Зарядното устройство не е включено в комплекта



Лазер / Laser

Бяла светлина White

Порт за зареждане

Магнит Magnet

Водоустойчив Water Resistance

АРТ. № / CODE	Батерия / Battery	Време на зареждане (Час) Charging Time (Hour)	g	L mm		€
14000 005345	2600 mAh Li-Ion 18650	3-4	209,2	158	1	71,79

14000 006173

Професионален COB LED фенер 12000 LM с функция за приближаване (голям размер)
12000 LM Pro Cob Led Flashlight With Zoom (Big Size)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Ниско Low	Turbo	Аварийна светлина
Сила на светлината / Output	7000	3000	300	12000	-
Време на работа/ Battery Life	2 sa/h	3 sa/h	12 sa/h	30 sn/sec	-

Зарядното устройство не е включено в комплекта



Zoom | Обхват Range | Порт за зареждане Charge Port | Водоустойчив Water Resistance | Функция Powerbank | Кабел тип С Cable

АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане(Час) CHARGE TIME (Hour)	g	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 006173	5000 mAh Li-Ion	5,5 - 6	905	67,8 x 42 x 295	1	74,38

14000 006177

Професионален LED фенер 1000 LM с функция за приближаване (малък размер)
1000 LM Pro Led Flashlight With Zoom (Small Size)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Ниско Low	Turbo	Аварийна светлина
Сила на светлината / Output	600	300	30	1000	-
Време на работа/ Battery Life	3 sa/h	6 sa/h	60 sa/h	30 sn/sec	-

Зарядното устройство не е включено в комплекта



Zoom | Обхват Range | Порт за зареждане | Водоустойчив Water Resistance | Устойчивост Durability | Функция Powerbank | Кабел тип С Cable

АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане(Час) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 006177	4000 mAh Li-Ion	3 - 3,5	343	53 x 31 x 192,6	1	41,91

14000 005347

400 LM LED челник със сензор за движение
400 LM Led Headlamp with Sensor



İZELTAŞ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Точка Spot		Всички включени All-On
Сила на светлината /	200	100	400
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	9	17	4

Зарядното устройство не е включено в комплекта / Charger not included


Включване/ Изключване на сензора Sensor On/Off










Порт за зареждане


Широк Wide


Точка Spot



Влагозащита Waterproofing



АРТ. № / CODE	Батерия / Battery	Време на зареждане (Час) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 005347	1500 mAh LiPo	2-3	90.4	61	1	40,92

14000 005344

450 LM LED челник
400 LM Led Headlamp



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Ниско Low
Сила на светлината /	450	140	25
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	1,5	3	13

Зарядното устройство не е включено в комплекта








Алуминиева рамка




Порт за зареждане


Широк Wide



Влагозащита Waterproofing



АРТ. № / CODE	Батерия / Battery	Време на зареждане (Час) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 005344	880 mAh Li-Ion 14500	2-3	83	65	1	46,79

14000 005383

600 LM LED работна лампа
600 LM Led Work Light



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Горна лампа Top Light
Сила на светлината /	600	200	200
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	3	12	9

Зарядното устройство не е включено в комплекта

İZELTAŞ





Кука Hook | Магнит Magnet | 180° | Кабел тип C Cable | Функция Powerbank

АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане (Час) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 005383	4000 mAh Li-Ion	3	380	205	1	39,82

14000 005382

400 LM LED сгъваема работна лампа
400 LM Led Rotating Work Light



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Горна лампа	Точкова светлина Spot Light
Сила на светлината /	400	150	50
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	3	10	40

Зарядното устройство не е включено в комплекта

İZELTAŞ





Горен LED диод 150 LM | 400 LM | 10 LM червен LED 10 LM Red Cob | Регулируем затягащ елемент Adjustable Grip | Порт за зареждане | Влагозащита | Магнит Magnet

АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане (Час) Charging Time (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 005382	2600 mAh Li-Ion	4	305	158	1	33,96

14000 005386

400 LM LED работна лампа
400 LM Led Work Light

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Горна лампа
Сила на светлината / Output (Lümen / Lumen)	400	120	200
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	3,5	9	5

Зарядното устройство не е включено в комплекта


Кука
Hook


Магнит
Magnet


180°


Кабел тип C
Cable TYPE C



Водоустойчив
Water Resistance


Функция
Powerbank



İZELTAŞ



АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане(Час) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 005386	2200 mAh Li-Ion	3	290	180	1	32,35

14000 005384

200 LM LED работна лампа
200 LM Led Work Light

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Горна лампа Top Light
Сила на светлината / Output (Lümen / Lumen)	200	50	50
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	2	8	4

Зарядното устройство не е включено в комплекта


Метална щипка


Магнит
Magnet


180°


Кабел тип C
Type-C Cable



Водоустойчив
Water



İZELTAŞ



АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане(Час) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 005384	750 mAh Li-Ion	2	155	155	1	24,13

14000 005385

300 Професионален фенер тип писалка
300 LM Pro Led Pen Light

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Лазер Laser	Горна лампа
Сила на светлината / Output (Лумена / Lumen)	300	-	200
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	2,5		

Зарядното устройство не е включено в комплекта / Charger not


Магнит
Magnet


Lazer
Laser


LED светлина 200 лумена
200 LM Top Led



Порт за зареждане


Магнит
Magnet





İZELTAŞ

АРТ. № / CODE	g	L mm	❐	€
14000 005385	100	170	1	24,84

14000 006175

1100 LM LED работна лампа (Алуминиев корпус)
1100 LM Led Work Light (Aluminum Body)





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	%100	%80	%60	%40	%20
Сила на светлината /	1100	900	680	450	220
Време на работа/	3 sa/h	3,5 sa/h	4 sa/h	5 sa/h	10 sa/h

Зарядното устройство не е включено в комплекта



Елемент за окачване | Порт за зареждане | Водоустойчив Water Resistance | Устойчивост Durability | Функция Powerbank | Сгъваем Foldable | Магнит Magnet | Кабел тип С Cable

АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане(Час) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 006175	6600 mAh Li-Ion	5	732	170 x 170 x 47,5	1	59,95

14000 006174

2000 LM LED работна лампа
2000 LM Led Work Light





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	Високо High	Средно Middle	Ниско Low	Жълта светлина Yellow Light	Червена светлина Red Light
Сила на светлината / Output	2000	800	300	100	-
Време на работа/ Battery Life	2 sa/h	4 sa/h	10 sa/h	25 sa/h	33 sa/h

Зарядното устройство не е включено в комплекта



Сгъваем Foldable | Водоустойчив Water Resistance | Съвместим с трипод Tripod Mount | Функция Powerbank | Порт за зареждане | Магнит Magnet | Кука Hook | Кабел тип С Cable

АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане(Час) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 006174	4000 mAh Li-Ion	5	277	107 x 123 x 43	1	16,02

14000 006176

500 LM Работна лампа с ретро дизайн
500 LM Retro Design Work Lamp




Включване/Изключване и регулиране на светлината



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Режим / Mode	COB Led	Горна лампа
Сила на светлината / Output (Lümen / Lumen)	100 - 200	25 - 500
Време на работа/ Battery Life (Час / Hour)	65 - 3,5	35 - 2

Зарядното устройство не е включено в комплекта



Обхват/Range | Водоустойчив Water Resistance | Елемент за окачване | Функция Powerbank | Порт за зареждане | Кабел тип С Cable

АРТ. № / CODE	БАТЕРИЯ / BATTERY	Време на зареждане(Час) CHARGE TIME (Hour)	g	L mm	❐	€
14000 006176	4000 mAh Li-Ion	3 - 3,5	910	145,5 x 236,5	1	61,91



- Острието на макетния нож трябва да се държи прибрано в корпуса, когато не се използва.
- По време на работа с макетния нож рязаният детайл трябва да бъде фиксиран или поставен върху равна повърхност, а самото рязане да се извършва безопасно и внимателно.
- По време на работа с макетния нож посоката на рязане винаги трябва да бъде настрани от тялото.
- По време на работа с макетния нож той трябва да се държи на разстояние от ръцете или тялото ни в зависимост от рязания детайл.
- По време на работа с макетния нож режещото острие трябва да се отваря съобразно дебелината на детайла за рязане. Прекомерно изваденото острие може да се счупи.
- Използването на макетния нож извън неговото предназначение (като отвертка, инструмент за зачистване или стъргалка) ще доведе до инциденти.
- По време на работа с макетния нож трябва да се използват защитни ръкавици и очила.
- Макетният нож не трябва да се съхранява във влажна, мокра или мазна среда.
- Макетният нож не трябва да се използва с износени или счупени остриета. Износеният или повреден сегмент трябва да се отчупи по маркираната линия или да се подмени с нов.
- Счупените и подменени остриета трябва да се събират в отделна кутия.
- Когато отчупвате затъпената или износена част на макетния нож по маркираните линии, острието трябва да се захване здраво между челюстите на клещи или подобен инструмент и тогава да се счупи. По този начин ще се предотврати нараняване на тялото ви.
- Макетният нож не трябва да се използва, ако корпусът му е повреден или заключващият механизъм е дефектен.Макетният нож трябва да бъде избран съобразно специфичния вид работа, която ще се извършва.
- Острието на макетния нож трябва да се използва само когато е монтирано в корпуса. Използването на самото острие отделно може да причини сериозни наранявания.
- При прибиране на макетния нож в шкафове за инструменти или в куфари за инструменти трябва да се уверите, че острието му е прибрано.



- Utility knife blade should be kept in the closed position inside the handle when not in use.
- During the use of the utility knife, the material being cut should be secured or placed on a flat surface to ensure safe and careful cutting.
- The cutting direction during the use of the utility knife should be away from our body.
- During the use of the utility knife, we should keep our hands and body away from the cutting area according to the piece being cut.
- The cutting edge of the utility knife should be angled based on the material to be cut. Opening the edge too much can cause breakage.
- Using the utility knife for purposes other than its intended use can lead to accidents (e.G., As a screwdriver, scraper, or chisel).
- During the use of the utility knife, protective gloves and safety glasses should be worn.
- The appropriate utility knife should be chosen according to the type of cutting work to be done.
- The utility knife blade should be used with the handle attached to the body. Using only the blade can result in serious injuries.
- 1when placing the utility knife in tool cabinets and tool bags, make sure that the blade is closed.
- The utility knife should not be stored in wet, humid, or oily environments.
- Worn or broken blades of the utility knife should not be used. They should be discarded in a separate box after breakage and replaced with a new cutting edge.
- When breaking a dull or worn blade of the utility knife from the marked areas, it should be held tightly between the jaws of pliers, etc., To prevent harm to the body.
- Utility knives with damaged bodies or faulty locking mechanisms should not be used.



IZELTAS®

МАКЕТНИ НОЖОВЕ
UTILITY KNIVES

- МАКЕТНИ НОЖОВЕ
  Utility Knives
- Резервни остриета
  Utility Knives Spare Blades



14000 005051

Професионален безопасен макетен нож тип „трапец“ с автоматично заключване (с 2 резервни остриета)
Pro Safety Auto- Locking Utility Knife



Автоматичен заключващ механизъм / Auto-Lock
MechanismМетален корпус / Metal-BodiedГумено покритие/
Rubber Coated
Ергономичен дизайн / Ergonomic Design
Трапецовидно острие / Trapeze Knife
С 2 броя резервни остриета / 2 Spare Blades
Автоматичен предпазител / Auto Safety Button
Отвор за окачване / Hanging Hole

АРТ. №/CODE	L mm	g	❐	€
14000 005051	175	235	12	16,02

14000 005050

Професионален макетен нож 18 мм с метален корпус, безопасно рязане и
автоматично заключване
Pro Safety Metal-Bodied Auto-Locking Utility Knife



Автоматичен заключващ механизъм / Auto-Lock Mechanism
Метален корпус / Metal-Bodied
Гумено покритие/ Rubber Coated
Ергономичен дизайн / Ergonomic Design
18 мм ширина на острието / 18 mm Blade Width
Елемент за отчупване на острието / Knife Breaking Part
Безопасно рязане / Safety Cutting
Отвор за окачване / Hanging Hole

АРТ. №/CODE	L mm	g	❐	€
14000 005050	195	200	12	13,11

14000 005049

Професионален макетен нож 18 мм с метален корпус
Pro Metal-Bodied Utility Knife 18 mm



Автоматичен заключващ механизъм / Auto-Lock Mechanism
Метален корпус / Metal-Bodied
Гумено покритие/ Rubber Coated
Ергономичен дизайн / Ergonomic Design
18 мм ширина на острието / 18 mm Blade Width
Елемент за отчупване на острието / Knife Breaking Part
Отвор за окачване / Hanging Hole

APT. №/CODE	L mm	g	❐	€
14000 005049	172	145	12	8,07

14000 005047

Професионален макетен нож 9 мм с метален корпус и автоматично зареждане
Pro Metal-Bodied Auto-Loading Utility Knife 9 mm



Автоматичен заключващ механизъм / Auto-Lock Mechanism
Метален корпус / Metal-Bodied
Гумено покритие/ Rubber Coated
Ергономичен дизайн / Ergonomic Design
9 мм ширина на острието/ 9 mm Blade Width
С автоматично подаване на острието / Auto Loading
Отвор за окачване / Hanging Hole
С 5 броя резервни остриета / 5 Spare Blades

APT. №/CODE	L mm	g	❐	€
14000 005047	136	90	12	8,42

14000 005053

Професионален макетен нож 30° / 9 мм с метален корпус
Pro Metal-Bodied Utility Knife 30° Angled 9 mm



Автоматичен заключващ механизъм / Auto-Lock Mechanism
Метален корпус / Metal-bodied
9 мм ширина на острието/ 9 mm Blade Width

АРТ. №/ CODE	L mm	g	❐	€
14000 005053	134	25	24	1.71

14000 005052

Професионален макетен нож 9 мм с метален корпус
Pro Metal-Bodied Utility Knife 9 mm



Автоматичен заключващ механизъм / Auto-Lock Mechanism
Метален корпус / Metal-bodied
9 мм ширина на острието/ 9 mm Blade Width
Гумено покритие/ Rubber Coated
Ергономичен дизайн / Ergonomic Design
Отвор за окачване / Hanging Hole

АРТ. №/ CODE	L mm	g	❐	€
14000 005052	130	60	12	5.73

14000 005048

Професионален макетен нож 9 мм с метален корпус, безопасно рязане и автоматично заключване
Pro Safety Metal Bodied Auto-Locking Utility Knife 9 mm



Автоматичен заключващ механизъм / Auto-Lock Mechanism
Мтален корпус / Metal-bodied
9 мм ширина на острието/ 9 mm Blade Width
Гумено покритие/ Rubber Coated
Ергономичен дизайн / Ergonomic Design
Безопасно рязане / Safety Cutting
Отвор за окачване / Hanging Hole

АРТ. №/ CODE	L mm	g	❐	€
14000 005048	162	90	12	10.09

14000 005090

Резервни остриета тип „трапец“ за макетен нож Pro 18mm
Pro Safety Utility Knife Spare Blade 18 mm



Един пакет съдържа 10 остриета, Една кутия съдържа 24 пакета
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

АРТ. №/CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005090	18	10	2.58

14000 005088

Резервни остриета за макетен нож Pro - 18 мм
Pro Utility Knife Spare Blade 18 mm



Един пакет съдържа 10 остриета, Една кутия съдържа 24 пакета
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

АРТ. №/CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005088	18	10	2.04

14000 005089

Резервни остриета за макетен нож Pro - 9 мм
Pro Utility Knife Spare Blade 9 mm



Един пакет съдържа 10 остриета, Една кутия съдържа 24 пакета
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

АРТ. №/CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005089	9	10	1.31

14000 005091

Резервни остриета за макетен нож Pro Utility - 30° / 9 мм
Pro Utility Knife Spare Blade 30 ° 9 mm



Един пакет съдържа 10 остриета, Една кутия съдържа 24 пакета
One Package Contains 10 Blades, One Box Contains 24 Packages

АРТ. №/CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005091	9	10	1.31

IZELTAS®

НОЖИЦИ
SHEARS


- Ножица за рязане на арматура
  Bolt Cutters
- Ножици за ламарина
  Sheet Metal Cutters
- Ножици за специални цели
  Special Purpose Shears
- Лозарски ножици
  Pruning Shears
- Ножици за тръби
  Pipe Cutters



ЛОЗАРСКА НОЖИЦА / PRUNNING SHEARS

Термично обработени и индукционно закалени режещи ръбове за дълъг експлоатационен живот
Heat-treated and induction hardened cutting edges for long lifetime

PVC изолирана дръжка
PVC coated handle



Заключващ механизъм (фиксатор) за задържане на раменатa в затворено положение
Locking latch to keep the arms closed

Пружина с дълъг експлоатационен живот
Long life spring

Манган-фосфатно покритие
Black finish

Повишена здравина благодарение на горещо кована висококарбонова стомана

İZELTAŞ YOUTUBE

2350

Ножица за рязане на арматура
Bolt Cutters



V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, електростатично боядисани челюсти и ковани свързващи елементи
Special steel, Cutters induction hardened,
Electrostatically painted jaws and connection parts drop forged

АРТ. № CODE	L mm	L inch	КАПАЦИТЕТ CAPACITY ø mm	g	❐	€
2350 27 0018	450	18"	6 - 8	1930	1	60,57
2350 27 0024	600	24"	8 - 10	2710	1	89,16
2350 27 0030	750	30"	9 - 13	4465	1	139,53
2350 27 0036	900	36"	11 - 16	6690	1	180,58

2350 00 6104

Заредена стойка с ножици за рязане на арматура
Bolt Cutters Frame



АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
2350 00 6104	18"(450) - 24"(600) 30"(750) - 36"(900)	21.110	4	577,05

6205 27 0240

Ножица за рязане на алуминий и ламарина - дясна
Snip For Aluminum and Metal Sheet (Right)



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове,
Special steel, Cutters induction hardened,

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6205 27 0240	240	10"	360	5	23,97

6206 27 0240

Ножица за рязане на алуминий и ламарина - лява
Snip For Aluminum and Metal Sheet (Left)



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6206 27 0240	240	10"	360	5	23,97

6207 27 0240

Ножица за рязане на алуминий и ламарина – права
Snip For Aluminum and Metal Sheet (Flat)



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове
Special steel, Cutters induction hardened

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6207 27 0240	240	10"	360	5	23,97

13000 001851

Комплект ножици за рязане на алуминий и ламарина (3 части)
Aluminum and Metal Sheet Set (3 Pcs)





АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
6205 27 0240	Ножица за рязане на алуминий и ламарина - дясна Snip For Aluminum and Metal Sheet (Right)	1	71,91
6206 27 0240	Ножица за рязане на алуминий и ламарина - лява Snip For Aluminum and Metal Sheet (Left)	1	
6207 27 0240	Ножица за рязане на алуминий и ламарина – права Snip For Aluminum and Metal Sheet (Flat)	1	

6210

Ножица за ламарина за пробиване и изрязване – дясна
DIN 6438

Punch Snip (Right)



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6210 27 0250	250	10"	460	5	30,12
6210 27 0275	275	11"	615	5	32,95
6210 27 0300	300	12"	645	5	37,55

6211

Ножица за ламарина за пробиване и изрязване– (лява)
DIN 6438

Punch Snip (Left)



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6211 27 0250	250	10"	460	5	30,12
6211 27 0275	275	11"	615	5	32,95
6211 27 0300	300	12"	645	5	37,55

6820

Ножица за ламарина Tinman's Snip

YENİ TASARIM NEW DESIGN



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6820 27 0200	200	8"	310	5	20,25
6820 27 0250	250	10"	500	5	25,88
6820 27 0300	300	12"	735	5	28,20

6821

Ножица за ламарина с пружина Tinman's Snip (With Spring)

YENİ TASARIM NEW DESIGN




Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6821 27 0250	250	10"	510	5	28,12
6821 27 0300	300	12"	745	5	30,72

6800 27 0180

Бижутерска ножица (права)
Jeweller's Snip (Straight)






APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6800 27 0180	180	7 1/8"	140	5	24,45

6801 27 0180

Бижутерска ножица (извита)
Jeweller's Snip (Curved)





APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6801 27 0180	180	7 1/8"	140	5	26,74

6815 27 0200

Ножица за арматура
Bolt Cutters



APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6815 27 0200	200	8"	280	5	12,39

13000 005122

Кована ножица за арматура
Forging Bolt Cutters

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
13000 005122	210	8 9/32"	355	5	45,27

6740

Комбинирана ножица
Multi Purpose Scissors



APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6740 27 0140	140	5 1/2"	95	5	22,42
6740 27 0190	190	7 1/2"	120	5	26,26

6710 27 0230

ЛОЗАРСКА НОЖИЦА (Лукс)
Prunning Shears (Lux)



İZELTAŞ

Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6710 27 0230	230	9"	280	5	22,57

6715 27 0225

ЛОЗАРСКА НОЖИЦА (Комфорт)
Prunning Shears (Comfort)



Специална легирана стомана, PVC изолация
Special steel, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6715 27 0225	225	9"	290	5	32,86

6720 27 0220

ЛОЗАРСКА НОЖИЦА (олекотен тип)
Prunning Shears (Light)



Алуминиев корпус с PVC изолация
Aluminum forged body, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6720 27 0220	220	8 5/8"	260	5	38,15

6712 27 0210

Ножица за бране на плодове
Prunning Shears (Fruit)

YENİ TASARIM
NEW DESIGN



Специална легирана стомана, индукционно закалени режещи ръбове, PVC изолация
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
6712 27 0210	200	8"	265	5	38,02

14000 005137

Ножица за клони с ковани челюсти тип „наковалня“

Anvil Pruning Shears



Алуминиев корпус с PVC изолация
Aluminum forged body, PVC insulated

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
14000 005137	210	8 1/4"	255	5	26,16

14000 005136

ЛОЗАРСКА НОЖИЦА

Pruning Shears (Aluminum-



Алуминиев корпус /Aluminum forged body

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
14000 005136	220	8 5/8"	315	5	30,19

14000 005138

ЛОЗАРСКА НОЖИЦА за гроздобер

Stainless Steel Straight-Edge Harvesting



Неръждаема стомана
Stainless Steel

APT. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
14000 005138	190	7 1/2"	85	5	15,44

06760

Ножица за рязане на пластмасови тръби
Plastic Pipe Cutter



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	Ø mm	g	❐	€
06760 50 042	42	440	5	82,52
06760 50 063	63	605	5	144,76

6850 28 0322

Мини резач за тръби (за мед и алуминий)
Mini Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
6850 28 0322	1/8" - 5/8"	115	1	17,82

6855 28 0330

Стандартен резач за тръби (за мед и алуминий)
Standard Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
6855 28 0330	1/8" - 1 1/8"	335	1	24,65

6860 28 0635

Телескопичен резач за тръби (за мед и алуминий)
Telescopic Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
6860 28 0635	1/8" - 1 3/8"	335	1	52,35

6865 28 1050

Професионален резач за тръби (за стомана)
Professional Tube Cutter (For Steel)



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
6865 28 1050	1/8" - 2"	2185	1	132,09




IZELTAS®

Скоби за лагери
PULLERS

- Скоби за лагери
  Pullers
- Вътрешни скоби за лагери
  Internal Pullers
- Външни скоби за лагери
  Seperator Pullers
- Скоба за демонтаж на шарнири
  Balljoint Pullers



СТАНДАРТНА СКОБА ЗА ЛАГЕРИ (ДВУРАМЕННА) / STANDARD PULLER TWO ARMS



Индукционно закален ходов шпиндел за по-дълъг експлоатационен живот
Induction hardened long endurance spindle

Цинково покритие (поцинковане) за максимална защита от корозия
Zinc plating for top-end corrosion protection

Високоякостна, легирана горещо кована стомана
High strength alloyed hot forged steel

Горещо кован междинен елемент за свързване на рамото с тялото
Hot forged connection parts to join the body and legs

Прецизно фрезовани легла за челюстите
Precise machined leg guides

Закалено черно оксидно покритие, нанесено за плавна работа на винта и устойчивост на корозия
Black finish fort he corrosion protection and better screw slide


Специално обработени челюсти за изваждане без повреждане на детайлите
Special jaw design to protect the bearings

7010

Стандартна скоба за лагери (двураменна)
Standard Puller (Two Arms)

TSEK





V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена, индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

АРТ. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7010 29 0810	8x10	80	100	1070	1	60,59
7010 29 1210	12x10	120	100	1235	1	64,79
7010 29 1615	16x15	160	150	2795	1	110,42
7010 29 2015	20x15	200	150	3000	1	120,78
7010 29 2520	25x20	250	200	7345	1	208,69
7010 29 3520	35x20	350	200	7000	1	253,34
7010 29 5220	52x20	520	200	13170	1	372,39

7010 00 6105

Поставка със стандартни двураменни скоби за лагери (заредена)

Display Frame For Pullers (Full, Two Arms)




АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
7010 00 6105	8x10 - 12x10 - 16x15 20x15 - 25x20	17840	5	587,72

7020

Стандартна скоба за лагери (трираменна)
Standart Puller (Three Arms)

TSEK





V Резервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена, индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

АРТ. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7020 29 3720	37x20	370	200	14000	1	467,49
7020 29 5220	52x20	520	200	17920	1	644,49



7030

Скоба за лагери - серия Master (двураменна)
Master Puller (Two Arms)



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена,
индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7030 29 0808	8x8	80	80	545	1	24,42
7030 29 1212	12x12	120	120	1060	1	50,32
7030 29 1616	16x16	160	160	1915	1	72,72
7030 29 2320	23x20	230	200	3240	1	102,94

7040

Скоба за лагери - серия Master (трираменна)
Master Puller (Three Arms)



VРезервни части – страници 237-241/
Spare parts page 237-241

Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена,
индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7040 29 0808	8x8	80	80	680	1	29,43
7040 29 1212	12x12	120	120	1335	1	68,43
7040 29 1616	16x16	160	160	2395	1	100,59
7040 29 2320	23x20	230	200	4025	1	135,41

7050

Скоба за клеми за акумулатори (двураменна)
Battery Puller (Two Arms)



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена,
индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7050 29 0604	6x4	60	40	240	1	27,16
7050 29 0606	6x6	60	60	290	1	28,02
7050 29 0808	8x8	80	80	605	1	29,43

7060

Скоба за клеми за акумулатори (трираменна)
Battery Puller (Three Arms)



VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241


Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена,
индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7060 29 0604	6x4	60	40	310	1	35,29
7060 29 0606	6x6	60	60	350	1	44,46
7060 29 0808	8x8	80	80	760	1	51,56

7070 29 2013

Скоба за лагери - тип S (двураменна)
S Type Puller (Two Arms)





VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241


Хром-ванадиева стомана, Çinko kaplı,
Pamolarsertleştirilmiş,
Шпиндел indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7070 29 2013	20x13	200	130	2460	1	69,82

7090 29 2222

Универсална скоба за лагери (двураменна)
Universal Puller (Two Arms)





VРезервни части – страници 237-241
Spare parts page 237-241


Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена,
индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7090 29 2222	22x22	220	220	3060	1	74,28

7080 29 2013

Скоба за лагери - тип S (трираменна)
S Type Puller (Three Arms)





VРЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – СТРАНИЦИ 237-241
Spare parts page 237-241


Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена,
индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7080 29 2013	20x13	200	130	3260	1	90,02

7100 29 2222

Универсална скоба за лагери (трираменна)
Universal Puller (Three Arms)





VРЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – СТРАНИЦИ 237-241
Spare parts page 237-241

Хром-ванадий, цинково покритие, закалени рамена,
индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

APT. № CODE		B mm	H mm	g	❐	€
7100 29 2222	22x22	220	220	4200	1	97,38

7120

Вътрешни екстрактори с цанга - модел A
Internal Expansion Puller - Model A




АРТ. № CODE	øD mm	t mm	Приложима челюст /For		g		€
7120 29 0507	5 - 7	30	35 - 75	M10	35	1	55,73
7120 29 0709	7 - 9	30	35 - 75	M10	40	1	55,73
7120 29 0912	9 - 12	30	35 - 75	M10	40	1	51,64
7120 29 1013	10 - 13	30	35 - 75	M10	40	1	51,64
7120 29 1317	13 - 17	50	35 - 75	M10	60	1	51,64
7120 29 1419	14 - 19	60	35 - 75	M10	95	1	52,89
7120 29 1621	16 - 21	60	35 - 75	M10	75	1	52,89
7120 29 1823	18 - 23	60	35 - 75	M10	95	1	63,30
7120 29 2025	20 - 25	60	35 - 75	M10	95	1	66,82
7120 29 2530	25 - 30	60	35 - 75	M10	105	1	69,62
7120 29 3037	30 - 37	70	35 - 75 60 - 130	M10	255	1	80,63
7120 29 3542	35 - 42	70	35 - 75 60 - 130	M10	265	1	84,75
7120 29 3845	38 - 45	70	35 - 75 60 - 130	M10	270	1	89,34
7120 29 4350	43 - 50	70	35 - 75 60 - 130	M10	315	1	101,59

7120 29 2540

Вътрешни екстрактори с цанга - модел B
Internal Expansion Puller - Model B





АРТ. № CODE	øD mm	t mm			g		€
7120 29 2540	25 - 40	45	35 - 75 60 - 130	M10	230	1	112,79

7120

Рамена за вътрешна скоба за лагери
Arms For Internal Expansion Puller



Хром-ванадий, цинково покритие, индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

АРТ. № CODE	Капацитет Capacity mm	Приложима челюст /For		g		€
7120 29 3575	35 - 75	Model A 5 - 7'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	630	1	56,75
7120 29 6013	60 - 130	Model A 30 - 37'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	1580	1	114,97



7122

Челюсти за външна скоба за лагери
Seperator




Хром-ванадий, цинково покритие, индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

АРТ. № CODE	Ø mm	Приложима челюст /For	Адаптер vidası	g	❐	€
7122 29 0560	5 - 60	40 - 115	M12	430	1	86,15
7122 29 1275	12 - 75	40 - 115	M12	650	1	107,91
7122 29 2211	22 - 115	55 - 205	M16	1950	1	168,46
7122 29 2515	25 - 155	90 - 260	M20x1.5	3845	1	263,73
7122 29 3022	30 - 220	100 - 360	M20x1.5	9425	1	720,64
7122 29 4028	40 - 280	140 - 435	M24x3	23000	1	1 609,52

7122

Рамена за външна скоба за лагери
Puller Arms For Separator




Хром-ванадий, цинково покритие, индукционно закален шпиндел
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms Spindle induction hardened

АРТ. № CODE	B mm	H mm			g	❐	€
7122 29 4011	40-115	150	5 - 60 12 - 75	M12	990	1	160,52
7122 29 5520	55-205	210	22 - 115	M16	2770	1	257,07
7122 29 9026	90-260	315	25 - 155	M20x1.5	4900	1	359,71
7122 29 1036	100-360	305	30 - 220	M20x1.5	8900	1	740,20
7122 29 1443	140-435	320	40 - 280	M24x3	19200	1	1 446,69

7126

Скоба за демонтаж на шарнири
Extractor For Ball Joint





АРТ. № CODE	øD mm	B mm	H mm	g	❐	€
7126 29 0018	18	40	40	305	1	48,32
7126 29 0025	25	50	50	525	1	66,22
7126 29 0029	29	60	60	890	1	88,09
7126 29 0040	40	80	80	1885	1	124,32
7126 29 0045	45	90	100	2785	1	156,97





IZELTAS®

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

SPARE PARTS



0600

Резервни части за раздвижени (френски) ключове и регулируеми монтажни ключове
Adjustable Wrench, Spare Parts

Гайка
Nut



Винт
Bolt



Пружина
Spring



АРТ. № CODE	L mm	L inch	g	❐	€
0600 01 0206	160	6"	10	10	1,26
0600 01 0208	208	8"	70	10	1,49
0600 01 0210	260	10"	10	10	1,98
0600 01 0212	308	12"	15	10	2,72
0600 01 0215	388	15"	20	10	3,89
0600 01 0306	160	6"	5	10	0,35
0600 01 0308	208	8"	5	10	0,52
0600 01 0310	260	10"	5	10	0,63
0600 01 0312	308	12"	5	10	0,80
0600 01 0315	388	15"	15	10	1,00
0600 01 0406	160	6"	5	10	0,27
0600 01 0408	208	8"	5	10	0,27
0600 01 0410	260	10"	5	10	0,27
0600 01 0412	308	12"	5	10	0,27
0600 01 0415	388	15"	5	10	0,27

2100

Резервни части за тръбни ключове тип „Стилсон“
Stillson Wrench Spare Part

Челюст
Jaw



Свързващ елемент
Connection Part



Гайка
Nut



АРТ. № CODE		g	❐	€
2100 10 0108	8"	100	5	8,76
2100 10 0110	10"	190	5	12,96
2100 10 0112	12"	320	5	14,44
2100 10 0114	14"	400	5	17,42
2100 10 0118	18"	575	5	23,42
2100 10 0124	24"	975	5	33,55
2100 10 0208	8"	60	5	13,42
2100 10 0210	10"	95	5	19,90
2100 10 0212	12"	135	5	21,79
2100 10 0214	14"	200	5	26,28
2100 10 0218	18"	345	5	30,14
2100 10 0224	24"	475	5	45,06
2100 10 0308	8"	10	5	6,49
2100 10 0310	10"	20	5	7,18
2100 10 0312	12"	25	5	7,49
2100 10 0314	14"	40	5	8,35
2100 10 0318	18"	65	5	11,53
2100 10 0324	24"	105	5	12,61

Резервна верига за верижен тръбен ключ
Spare Chain For Chain Pipe Wrench



АРТ. № CODE		L mm	g	❐	€
14000 005039	4"	555	840	1	57,71
14000 005038	6"	785	1635	1	100,64
14000 005139	8"	990	2400	1	117,40

2110

Резервни части за тръбни ключове(Heavy Duty)

Челюст
Jaw



АРТ. № CODE		g	❐	€
2110 10 0108	8"	105	5	19,30
2110 10 0110	10"	210	5	23,48
2110 10 0112	12"	315	5	46,29
2110 10 0114	14"	395	5	49,35
2110 10 0118	18"	685	5	52,44
2110 10 0124	24"	970	5	78,62
2110 10 0136	36"	1600	5	157,19
2110 10 0148	48"	3295	5	258,89

Гайка
Nut



2110 10 0308	8"	10	5	6,38
2110 10 0310	10"	25	5	6,69
2110 10 0312	12"	35	5	7,29
2110 10 0314	14"	35	5	8,84
2110 10 0318	18"	65	5	11,76
2110 10 0324	24"	110	5	17,90
2110 10 0336	36"	220	5	33,19
2110 10 0348	48"	305	5	53,21

Долна челюст и щифт
Lower Jaw and Pin



2110 10 0408	8"	15	5	20,33
2110 10 0410	10"	35	5	22,53
2110 10 0412	12"	60	5	25,39
2110 10 0414	14"	60	5	26,19
2110 10 0418	18"	90	5	27,14
2110 10 0424	24"	115	5	29,86
2110 10 0436	36"	230	5	47,58
2110 10 0448	48"	285	5	64,22

2201

Резервна гайка за тръбен ключ тип „гарга“
Nut



АРТ. № CODE		g	❐	€
2201 10 0110	1"	20	10	1,52
2201 10 0115	1 1/2"	35	10	1,93
2201 10 0120	2"	55	10	2,52
2201 10 0130	3"	75	10	3,38
2201 10 0140	4"	75	10	3,95

2350

Резервни части за ножици за рязане на арматура / железа
Bolt Cutters Spare Part



АРТ. № CODE			g	❐	€
2350 27 0118	18"	6 - 8	695	1	32,94
2350 27 0124	24"	8 - 10	1110	1	37,75
2350 27 0130	30"	9 - 13	1230	1	66,77
2350 27 0136	36"	11 - 16	2050	1	132,26

5850

Резервна глава (накрайник) за пластмасов чук
Plastic Hammer Spare Head



АРТ. № CODE	ØD mm	g		€
5850 25 0130	30	35	10	3,15
5850 25 0140	40	65	10	4,46
5850 25 0150	50	120	10	6,38

6400 - 6401

Резервна дръжка за тесла
Adze Handle



АРТ. № CODE	L mm	g		€
6400 25 0001	400	205	10	4,07

5800

Резервна дръжка за шлосерски чук (с клин)
Hammer Handle (With Pin)



АРТ. № CODE	L mm	g	g		€
5800 25 0001	260	100	65	10	3,24
5800 25 0002	280	200	70	10	3,24
5800 25 0003	300	300	95	10	3,64
5800 25 0005	320	500	120	10	4,07
5800 25 0010	360	1000	180	10	5,27
5800 25 0015	380	1500	185	10	5,93
5800 25 0020	400	2000	235	10	6,38

5865

Резервна дръжка за ковашки чук (с клин)
Mallet Handle (With Pin)



АРТ. № CODE	L mm		g		€
5865 25 0001	260	1000	120	10	3,81
5865 25 0002	280	1500	175	10	4,18

6410

Резервна дръжка за малка брадва (с клин)
Hatchet Handle (With Pin)



АРТ. № CODE	L mm		g		€
6410 25 0001	380	800	250	10	12,21

03755

Резервно острие (нож) за клещи за зачистване на кабели
Cable Strippers Spare Blade



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g		€
03755 50 625	Ø 4-16 / Ø 8-28	5	5	4,46

06375

Резервна лента за регулируема ключ-скоба за маслени филтри
Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench Spare



АРТ. № CODE	Ø mm	g		€
06375 50 010	65	220	5	3,64



6230

Резервен накрайник за грес помпа
Grease Gun Nozzle



500cc
300cc

АРТ. № CODE	L mm	ø mm	g	❐	€
6230 26 2500	38	15	30	10	2,89

Маркуч Hose for Grease Gun



АРТ. № CODE	ø mm	cc	g	❐	€
6230 26 3300	8	300	35	10	3,29
6230 26 3500	12	500	100	10	6,04

05898

HSS лист за ножовк
Hacksaw Blade HSS



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
05898 50 283	13x0.65x18	20	100	3,09

05899

Биметален нож за трион
Hacksaw Blade Bimetal



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
05899 50 283	13x0.65x18	20	100	3,61

6735

Резервен нож за трион за кастрене на клони
Spare Blade for Prunning Saw



АРТ. № CODE	L mm	g	❐	€
6735 27 1300	300	65	5	26,91

06765

Резервно острие за ножица за рязане на пластмасови тръби
Plastic Pipe Cutter Spare Blade



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
06765 50 042	42	85	5	42,72
06765 50 063	63	145	5	79,32

6850

Резервно острие (ролка) за мини резач за тръби / Blade For Mini Tube Cutter
Резервно острие (ролка) за стандартен резач за тръби / Blade For Standard Tube Cutter
Резервно острие (ролка) за телескопичен резач за тръби/ Blade For Telescopic Tube



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
6850 28 1322	1/4" - 1 3/8"	5	10	4,81

6865

Резервно острие (ролка) за професионална ножица/резач за тръби
Blade For Professional Tube Cutter



АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE	g	❐	€
6865 28 0150	1/8" - 2"	25	5	9,93

14000 005090

Резервни остриета за безопасен трапецовиден макетен нож Pro, 18 мм
Pro Safety Utility Knife Spare Blade 18 mm



АРТ. № CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005090	18	10	2,58

14000 005088

Резервни остриета за макетен нож Pro, 18 мм
Pro Utility Knife Spare Blade 18 mm



АРТ. № CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005088	18	10	2,03

14000 005089

Резервни остриета за макетен нож Pro, 9 мм
Pro Utility Knife Spare Blade 9 mm



АРТ. № CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005089	9	10	1,29

14000 005091

Резервни остриета за макетен нож Pro, под ъгъл 30°, 9 мм

Pro Utility Knife Spare Blade 30° 9 mm



АРТ. № CODE	РАЗМЕР / SIZE (mm)	❐	€
14000 005091	9	10	1,29

7010-7020

Резервни части за стандартни скоби за лагери
Spare Parts For Standard Pullers

Удължителна част/ Connection Part, Extention



АРТ. № CODE	L mm		g	❐	€
7010 29 2033	200	8x10 - 12x10	170	1	14,56
7010 29 3033	300	16x15 - 20x15	335	1	25,34
7010 29 4033	400	25x20 - 35x20 37x20 - 52x20	2350	1	37,46

Рамо / Arm



7010 29 0822	8x10 - 12x10	105	1	10,99
7010 29 1622	16x15 - 20x15	345	1	19,09
7010 29 2522	25x20 - 35x20 52x20 - 37x20	750	1	33,37

Свързващ елемент/ Connection



7010 29 0833	8x10 - 12x10	155	1	5,55
7010 29 1633	16x15 - 20x15	325	1	9,56
7010 29 2533	25x20 - 35x20 52x20 - 37x20	930	1	16,73

Шпиндел / Spindle



7010 29 0844	8x10 - 12x10	185	1	10,04
7010 29 1644	16x15 - 20x15	560	1	19,13
7010 29 2544	25x20	1380	1	32,88
7010 29 3544	35x20 - 37x20	2187	1	42,87
7010 29 5244	52x20	3175	1	42,87

7030-7040

Резервни части за скоби за лагери - серия Master/Spare Parts For Master Puller

Рамо/Arm



АРТ. № CODE	ИЗПОЛЗВАНА СКОБА ЗА ЛАГЕРИ FOR	g	❐	€
7030 29 0822	8x8	110	1	5,99
7030 29 1222	12x12	210	1	8,32
7030 29 1622	16x16	340	1	14,84
7030 29 2322	23x20	570	1	20,19

Шпиндел/ Spindle



7030 29 0844	8x8	185	1	8,15
7030 29 1244	12x12	355	1	11,99
7030 29 1644	16x16	675	1	13,25
7030 29 2344	23x20	1335	1	18,14

7050-7060

Резервни части за скоби за демонтаж на клеми за акумулатори
Spare Parts For Battery Pullers

Рамо / Arm



АРТ. № CODE	ИЗПОЛЗВАНА СКОБА ЗА ЛАГЕРИ FOR	g	❐	€
7050 29 0422	6x4	40	1	4,69
7050 29 0622	6x6	50	1	5,24
7050 29 0822	8x8	100	1	6,01

Шпиндел / Spindle



7050 29 0444	6x4	95	1	6,96
7050 29 0644	6x6	105	1	7,78
7050 29 0844	8x8	210	1	9,78

7070-7080

Резервни части за скоби за лагери - тип S
Spare Parts For S Type Puller

Рамо/ Arm



АРТ. № CODE	ИЗПОЛЗВАНА СКОБА ЗА ЛАГЕРИ FOR	g	❐	€
7070 29 2044	20x13	560	1	16,73

Шпиндел/ Spindle



7090-7100

Резервни части за универсални скоби за лагери
Spare Parts For Universal Puller

Рамо/ Arm



АРТ. № CODE	ИЗПОЛЗВАНА СКОБА ЗА ЛАГЕРИ FOR	g	❐	€
7090 29 2322	22x22	715	1	13,36

Шпиндел / Spindle



7090 29 2244	22x22	570	1	17,62





IZELTAS®

ТЪРГОВСКИ ЩАНД И СТЕНДОВЕ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ
COMMERCIAL DISPLAY PRODUCTS



1113 31 6100

Поставка за вложки 1/2”
Display Frame for Sockets



1/2”

Изработено от ламарина, прахово боядисано
Made of sheet metal, Electrostatic paint

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE mm	g		€
1113 31 6100	175x360x605	5800	1	77,77

7010 31 6105

Поставка за скоби за лагери
Display Frame For Pullers




Изработено от ламарина, прахово боядисано
Made of sheet metal, Electrostatic paint

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
7010 31 6105	Empty	2125	1	22,54

2350 31 6104

Рекламен щанд за ножица за рязане на арматура
Display Frame for Bolt Cutters



Прахово боядисване
Electrostatic paint

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g		€
2350 31 6104	Empty	7040	1	107,22

7300 31 6150

Поставка за дърводелски стяги
Display Frame for Screw Clamps



Прахово боядисване
Electrostatic paint

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE mm	g		€
7300 31 6150	100x520x1420	10000	1	92,15

8001-8002

Поставка за комбинирани гаечни ключове
Display Frame For Wrenches



Изработено от ламарина, прахово боядисано
Made from metal sheet, Electrostatic paint

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE mm	g	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	❐	€
8001 31 6012	160x500	1090	Отворен/ Open Jaw	1	11,99
8002 31 6012	170x560	1080	Звездообразен / Ring	1	14,96

8004 31 6004

Поставка за менгеме от кована стомана
Forged Steel Vice Frame



Прахово боядисване
Electrostatic paint

АРТ. № CODE	СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS	g	❐	€
8004 31 6004	Empty	8000	1	114,26

8015 31 6001

Мобилен триъгълен рекламен стенд
Triangular Display Frame



Изработено от ламарина, прахово боядисано
Made from metal sheet, Electrostatic paint

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE mm	g	❐	€
8015 31 6001	520x1670	29500	1	162



Стендът за излагане на ръчни инструменти на İzeltaş е специално проектиран за търговски обекти. Паното се сглобява лесно и се състои от 19 основни части, като размерите му са: дълбочина 46 см, ширина 100 см и височина 220 см.

Освен с ефектния си външен вид и възможността за излагане на всички продукти на едно място, той е изключително важен и от гледна точка на това, че улеснява избора при продажби на дребно.


İzeltaş's Product Display Panel has been specially designed for points of sale. These boards are made from easily mountable 19 main parts and have the dimensions as following, width 46 cm, length 100 cm and height 220 cm.

Board features an impressive look and displays the products all together, which makes it easy to choose desired tools during retail selling activities.



Последователност на монтаж / Montage Order

1. Дясна опора на стенда / Stand right leg
2. Пластмасова опора / Plastic leg
3. Дясна носеща колона / Stand right column
4. Лява опора на стенда / Stand left leg
5. Пластмасова опора / Plastic leg
6. Лява носеща колона / Stand left column
7. Рафт / Shelf
8. Перфорирано пано / Drilled panel
9. Перфорирано пано / Drilled panel
10. Перфорирано пано / Drilled panel
11. Перфорирано пано/ Drilled panel
12. Полуперфорирано пано / Half - drilled panel
13. Рекламен панел / Illumination panel
14. Страничен панел / Side cover
15. Страничен панел / Side cover
16. Преден панел / Front cover
17. Държач за отвертки/ Screwdriver hanger
18. Голям държач/ Long hanger
19. Малък държач / Short hanger




Голямо пано
Display Panel (Empty)

АРТ. № CODE	РАЗМЕР SIZE mm	ТИП TYPE	g	❐	€
8010 31 6001	460x1000x2200	Стенд без инструменти/ Empty	38000	1	310.88

IZELTAS®

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION



БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ / WORK SAFETY & MISUSE OF HARDWARE



На всички места, където съществува вероятност от пропичане на електрически ток (с изключение на напрежения над 1000V), трябва да се използват подходящи изолирани ръчни инструменти съгласно IEC 60900.

Hand tools with IEC 60900 compliant isolation must be used for any work involving risk of electrical current (excluding 1000V and above).





Задължително използвайте защитни очила в запрашени зони и места с хвърчащи стружки.
Make sure to wear googles in work areas with dust and burrs.



Използвайте Вашите вложки перпендикулярно върху най-широката повърхност на болта с подходящ размер. Поставянето и използването на вложките под наклон спрямо болта намалява контактната повърхност и скъсява експлоатационния живот на продукта.
Use box wrenches with bolts of appropriate size, placed perpendicularly on the largest area of contact. Use of a box wrench at an angle will reduce the gripping surface and result in a shorter useful life.




Задължително използвайте антифони (слухови апарати/тапи за уши) в шумна среда.
Make sure to wear ear protection in work areas with high levels of noise.



Не използвайте чука извън неговото предназначение за удряне по материали, които са по-твърди от него, и не го използвайте под наклон. Задължително почиствайте подплатените (заоблени/ нарочени) от удари зони преди употреба.
Do not use a hammer outside its intended purpose or to hit objects harden than the hammer. Do not hit at an angle. Make sure to clean weakened parts before use.



При работа с химически вещества задължително използвайте ръкавици и маска.
Make sure to wear gloves and facemask for works involving chemical materials.



Не използвайте отвертката извън нейното предназначение за дейности по демонтаж (изкъртване/отваряне на предмети).



Използвайте Вашите гаечни ключове върху болтове с подходящ размер на главата. Несъответствието в размерите на ключа и болта води до износване на челюстите (захвата) на продукта.
Use wrenches with bolts of appropriate size. Size discrepancy between wrench and bolt will lead to wear on tool edge.



Не използвайте отвертката извън нейното предназначение като длето (секач) или за нанасяне на удари.
Do not use the screwdriver as a chiselling tool or for impacting out of its intended purpose.



Не извършвайте шлайфане (заточване) на челюстите на гаечните ключове и не ги подлагайте на интервенции чрез търкане с твърди предмети. Това състояние нарушава структурата на захвата (отвора) на Вашия ключ.
Do not grind or expose the edge of wrenches to hard objects. This will deform the tool edge structure.



Придвижвайте шкафовете чрез бутане, а не чрез дърпане.
Do not pull the set cabinets. Push to move the cabinets.



Не прилагайте сила, като поставяте тръба върху тялото на гаечния ключ. Това може да доведе до деформация на челюстите (захвата), счупвания и наранявания.
Do not apply force to the wrench by attaching a pipe to the tool body. This may result in deformation of tool edge, breakage or injury.



Не оставяйте отворени повече от едно чекмедже на шкафовете едновременно. Това ще промени центъра на тежестта и ще доведе до преобръщане на шкафа.
Do not leave multiple drawers of set cabinets open at the same time. This will move the centre of gravity and cause toppling.




Не нанасяйте удари с чук върху тялото на гаечния ключ. Това може да причини деформации в структурата на челюстите (захвата), счупване и наранявания.
Do not hit the wrench body with a hammer. This may result in deformation of tool edge, breakage or injury.



Не се опитвайте да затваряте чекмеджетата на шкафовете с крак и не ги използвайте като стъпало или стълба. Подобни действия ще доведат до наранявания.
Do not use your foot to close a cabinet drawer or attempt to use cabinet drawers as a stepladder. Such actions will result in injury.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL DATA

РАЗМЕРИ НА КЛЮЧОВЕТЕ (ЗАХВАТА) И ДИАМЕТРИ НА ВИНТОВЕТЕ / БОЛТОВЕТЕ
SPANNER JAW WIDTH ACCROSS FLATS and THREAD DIAMETERS



Ширина на отвора

Диаметър на болта

Ширина на отвора


Whitw.

BS 916 1083

				inch	mm			inch	mm
4	2		5/32	0,1562	3,97	8 BA		0,152	3,86
4,5	2,3					7 BA		0,172	4,87
5	2,5		3/16	0,1875	4,76	6 BA		0,193	4,90
5,5	3,5		7/32	0,2187	5,56	5 BA		0,220	5,59
6	26,8		1/4	0,2500	6,35	4 BA		0,248	6,30
						1/16 W		0,256	6,50
7	4		9/32	0,2812	7,14	3 BA		0,282	7,16
						3/32 W		0,297	7,54
7-8	5		5/16	0,3125	7,94	2 BA		0,324	8,23
9	5 Alt		11/32	0,3438	8,73	1/8 W	(3/16)	0,340	8,64
			3/8	0,3750	9,52	1 BA		0,365	9,27
8-10	6		13/32	0,4062	10,32	0 BA	(7/32)	0,413	10,49
11	7		7/16	0,4375	11,11	3/16 W	1/4	0,445	11,30
12									
10-13	8		1/2	0,5000	12,70	1/4 W	5/16	0,525	13,34
14*	8 Alt		9/16	0,5625	14,29				
15	10 KFZ		19/32	0,5938	15,08	5/16 W	3/8	0,600	15,24
16	10		5/8	0,6250	15,88				
13-15-17	10		11/16	0,6875	17,46				
18	12					3/8 W	7/16	0,710	18,03
15-18-19	12		3/4	0,7500	19,05				
20*			25/32	0,7812	19,84				
18-21	14		13/16	0,8125	20,64	7/16 W	1/2	0,820	20,83
22-24	14	12	7/8	0,8750	22,22				
23*						1/2 W	9/16	0,920	23,37
21-24*	16		15/16	0,9375	23,81				
25*-27*			1,	1,0000	25,40				
26*						9/16 W	5/8	1,010	25,65
27	18	16	1.1/16	1,0625	26,99				
27-28*-30						5/8 W	(11/16)	1,100	27,94
			1.1/8	1,1250	28,58				
27-30-34	20		1.3/16	1,1875	30,16	11/16 W	3/4	1,200	30,48
32-36-41	22	20	1.1/4	1,2500	31,75				
			1.5/16	1,3125	33,34	3/4 W	7/8	1,300	33,02
34	22		1.3/8	1,3750	34,92	13/16 W	(15/16)	1,390	35,31
36-41	24	22	1.7/16	1,4375	36,51				
38*			1.1/2	1,5000	38,10	7/8 W	1	1,480	37,59
41-46	27	24	1.5/8	1,6250	41,28				
			1.11/16	1,6875	42,86	1. W	1.1/8	1,670	42,42
			1.3/4	1,7500	44,45				
46-50	30	27	1.13/16	1,8125	46,04				
			1.7/8	1,8750	47,62	1.1/8 W	1.1/4	1,860	47,24
50-55	33	30	2,	2,0000	50,80				
			2.1/16	2,0625	52,39	1.1/4 W	1.3/8	2,050	52,07
55-60	36		2.3/16	2,1875	55,56				
			2.1/4	2,2500	57,15	1.3/8 W	1.1/2	2,220	56,39
60-65	39	36	2.3/8	2,3750	60,32				
			2.7/16	2,4375	61,91	1.1/2 W	1.5/8	2,410	61,21
65	42		2.9/16	2,5625	65,09	1.5/8	1.3/4	2,580	65,53
			2.5/8	2,6250	66,68				
70	45		2.3/4	2,7500	69,85	1.3/4 W	2,	2,760	70,10
			2.13/16	2,8125	71,44				
75	48		2.15/16	2,9375	74,61				
			3,	3,0000	76,20	(1.7/8 W)			76,70
80	52		3.1/8	3,1250	79,38	2. W	2.1/4	3,150	80,01
85	56		3.3/8	3,3750	85,72				
90	60		3.1/2	3,5000	88,90		2.1/2	3,550	90,17
95	64		3.3/4	3,7500	92,25				
			3.7/8	3,8750	98,42		2.3/4	3,890	98,81
100	68								
105	72		4.1/8	4,1250	104,78		3,	4,180	106,17
110	76		4.1/4	4,2500	107,95				
115*	80		4.1/2	4,5000	114,30		3.1/4	4,530	115,06

* Нестандартен /Not Standardised


МИНИМАЛНИ ВЪРТЯЩИ МОМЕНТИ ЗА ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ
TEST TORQUE VALUES FOR SPANNERS ISO 1711-1

	0430 0320 0330 0370	0440	0100 0130	1800	1870 1874
mm					
4			1,90		
4.5*			2,64		
5			3,55		
5,5			4,64		
6*	17,6	7,4	5,92	17,6	
7	25,2	11,4	9,12	25,2	
8	34,5	16,6	13,3	34,5	34,5
9*	45,5	23,0	18,4	45,5	45,5
10	58,1	31,0	24,8	58,1	58,1
11	72,7	40,4	32,3	72,7	72,7
12	89,1	51,5	41,2	89,1	89,1
13	107	64,5	51,6	107	107
14*	128	79,4	63,5	128	128
15	150	96,2	77,0	150	150
16	175	115	92,3	175	175
17	201	134	107	201	201
18	230	160	128	230	230
19*	261	186	149	261	261
20*	294	215	172	294	294
21	330	247	198	330	330
22*	368	281	225	368	368
23*	408	319	255	408	408
24	451	359	287	451	451
25*	496	402	322	496	496
26*	544	449	359	544	544
27	594	499	399	594	594
28*	647	552	442	647	647
30	760	670	536	760	760
32*	884	804	643	884	884
34	1019	951	761	1019	1019
36	1165	1117	994	1165	1165
41	1579	1442	1154	1579	1579
46	2067	1816	1453	2067	2067
50	2512	2145	1716	2512	2512
55	3140		2077	3140	3140
60	3849		2471	3849	
65	4021				
70	4658				
75	5394				

РАЗМЕРИ НА СЛОТОВЕТЕ НА ВИНТОВЕТЕ
GUIDELINE FOR SCREWDRIVERS

											
Винтове с права глава	M 1.6 (M 1.7)	M 2	M 2.3	(M 2.3) (M 2.6)	M 3	(M 3.5)	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Düz başlı Vidalar Flat head screws	0.4 x 3 (3.2)	0.5 x 3.8	0.6 x 4.4	0.6 x 4.5 (5)	0.8 x 5.5	0.8 x 6	1 x 7	1.2 x 8.5	1.6 x 10	2 x 13	2.5 x 16
Винтове с права глава	—	—	—	—	0.8 x 6	0.8 x 7	1 x 8	1.2 x 10	1.6 x 12	2 x 16	2.5 x 20
Винтове с цилиндрична глава (малки)	—	—	—	0.4 x 3.5	0.5 x 4	0.5 x 4.5	0.6 x 5.5	0.8 x 6.5	1 x 8	1.2 x 10	1.6 x 13
Винтове с полускрита глава	0.4 x 3	0.5 x 3.8	—	0.6 x 4.7	0.8 x 5.6	—	—	—	—	—	
Винтове със скрита глава Countersank head screws	0.4 x 3	0.5 x 3.8	—	0.6 x 4.7	0.8 x 5.6	0.8 x 6.5	1 x 7.5	1.2 x 9.2	1.6 x 11	2 x 14.5	2.5 x 18


ПОДХОДЯЩИ РАЗМЕРИ НА НАКРАЙНИЦИТЕ НА ОТВЕРТКИТЕ ЗА КРЪСТАТИ ВИНТОВЕ
SUITABLE TİPS FOR CROSS HEAD SCREWS

	
Размер на звездата Cross Slot Size	Метрични винтове / болтове Metric Screw
0	M 1.6 - M 2
1	M 2 - M 2.5 - M 3
2	M 3.5 - M 5
3	M 6
4	M 8 - M 10




ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL DATA

ИЗБОР НА ВЛОЖКИ ЗА МЕТРИЧНИ ВИНТОВЕ / БОЛТОВЕ
GUIDE TO METRİC SİZES COVERED BY SOCKET WRENCHES FOR EACH DRIVE



	1107	1110	1113		1119		1125	
	6.3	10	12.5		20		25	
	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
M 2	4							
	4,5							
M 2.5	5							
M 3	5,5							
M 3.5	6	6						
M 4	7	7						
M 5	8	8	8					
	9	9	9					
M 6	10	10	10	10				
M 7	11	11	11	11				
	12	12	12	12				
M 8	13	13	13	13				
		14	14	14				
		15	15	15				
M 10		16	16	16				
M 10		17	17	17		17		
M 12		18	18	18	18	18		
M 12		19	19	19	19	19		
		20	20					
M 14		21	21	21	21			
M 14		22	22	22	22	22	22	22
		23	23	23				
M 16			24	24	24	24	24	24
			25					
			26					
M 18			27	27	27	27	27	27
			28					
M 20			30		30	30	30	30
M 22			32		32	32	32	32
					33	33	33	33
M 22			34		34	34	34	34
M 24					36	36	36	36
					38	38	38	38
M 27					41	41	41	41
							42	
M 30					46		46	46
M 33					50		50	
M 36					55		55	
M 39					60		60	
M 42							65	
M 45							70	
M 48							75	
M 52								

МИНИМАЛНИ ВЪРТЯЩИ МОМЕНТИ ЗА ВЛОЖКИ
TEST TORQUE VALUES FOR SOCETS ISO 1711-1 (N-m)



		6,3 1107	10 1110	12,5 1113 1114	20 1119 1120	25 1125
	mm	1/4	3/8	1/2	3/4	1
M2	4	10,4				
M 2.2	4.5*	12,6				
M 2.5	5	15,1				
M 3	5,5	17,8				
M 3.5	6*	20,6	23,2			
M 4	7	26,8	33,2			
M 5	8	33,6	45,5	94,1		
	9*	41,1	59,9	119,2		
M 6	10	49,1	76,7	147		
M 7	11	57,8	96	178		
	12	67,0	118	212		
M 8	13	68,6	141	249		
	14*	68,6	169	288		
	15		198	331		
	16		225	377		
M 10	17		225	425		
	18		225	477		
M 12	19*		225	531		
	20*		225	569		
	21		225	569	-	
M 14	22*		225	569	569	
	23*			569	569	
M 16	24			569	569	
	25*			569	583	
	26*			569	624	
M 18	27			569	665	
	28*			569	707	
M 20	30			569	795	
M 22	32*			569	888	
	34			569	984	
M 24	36				1084	1677
M 27	41				1353	1910
M 30	46				1569	2143
M 33	50				1569	2329
M 36	55				1569	2562
M 39	60				1569	2795
M 42	65					2795
M 45	70					2795
M 48	75					2795
M 52	80					2795

SIKMA / TEST TORK DEĞERLERİ
TIGHTENING / TEST TORQUE VALUES

Önerilen (Bağlayıcı olmayan) cıvata sıkma torkları Nm (Newton Metre)
Suggested (Not Compulsory) Bolt Tightening Torque in Nm (Newton Meter)

Kalite Sınıfı DIN 267'ye Göre Sıkma Değerleri
Tightening Torques Values According to Quality Class DIN 267

	4.6	5.6	6.9	8.8	10.9	12.9
M 2	0,123	0,162	0,314	0,373	0,520	0,628
M 2,2	0,196	0,265	0,510	0,598	0,843	1,010
M 2,5	0,284	0,373	0,726	0,863	1,206	1,451
M 3	0,441	0,588	1,128	1,344	1,883	2,256
M 3,5	0,677	0,902	1,736	2,060	2,893	3,481
M 4	1,000	1,344	2,599	3,040	4,315	5,148
M 5	1,916	2,648	5,099	6,031	8,483	10,200
M 6	3,432	4,511	8,728	10,300	14,710	17,652
M 7	5,590	7,453	14,220	17,162	24,517	28,439
M 8	8,238	10,787	21,575	25,497	35,304	42,168
M 10	16,67	21,575	42,168	50,014	70,608	85,317
M 12	28,44	38,246	73,550	87,279	122,60	147,10
M 14	45,11	60,801	116,70	138,30	194,20	235,40
M 16	69,63	93,163	178,5	210,80	299,10	357,90
M 18	95,12	127,50	245,20	289,3	411,90	490,30
M 20	135,3	180,45	384,10	411,90	578,60	696,30
M 22	182,4	245,16	470,70	559,00	784,50	941,40
M 24	230,5	308,91	598,20	711,00	1000	1196
M 27	343,2	460,90	887,50	1049	1481	1775
M 30	465,8	622,72	1206	1422	2010	2403
M 33	632,5	848,30	1628	1932	2716	3266
M 36	814,0	1089	2099	2481	3491	4197
M 39	1059	1412	2716	3226	4531	5443
M 42	1304	1746	3364	3991	5609	6727
M 45	1638	2177	4207	4992	7012	8414
M 48	1981	2638	5080	6021	8473	10150
M 52	2540	3393	6541	7747	10885	13092
M 56	3168	4227	8149	9650	13582	16279
M 60	3932	5247	10101	11964	16867	20202
M 64	4737	6306	12160	14416	20300	24320

Moment Değerleri Yağlanmış Civatalar İçin %20 Azaltılmalıdır.
Torgue Volues Should be Decreased of 20% for Lubricated Screws

Ölçü Birimleri
Measuring Units

Giga	G	1.000.000.000	$=10^9$	1GW= 1 Milyar Watt
Mega	M	1.000.000	$=10^6$	1 MW= 1 Milyon Watt
Kilo	k	1.000	$=10^3$	1 kW= Bin Watt
Milli	m	0.001	$=10^{-3}$	1 mm= Binde Bir Watt
Mikro	m	0.000001	$=10^{-6}$	1 mm= 1 Milyonda Bir Watt
Nano	n	0.000000001	$=10^{-9}$	1 nm= 1 Milyarda Bir Watt

Önemli Ölçülerin Değişim Tablosu
Convertion Table For Essential Measuring Units

Uzunluk Lenght	Metre	m		
Kütle Weight	Kilogram	kg		
Zaman Time	Saniye	s		
Kuvvet Force	Newton	N	=kg m/s²	1 N= 0.102 kp
Döndürme Mom. Torque	Newtonmetre			9.81 Nm= 1kpm
İş Enerjisi Work	Joule	J	=Nm	
Isı Enerjisi Heat	Joule	J		1 J= 0.239 cal
Güç Power	Watt	W	=Nm/s	1 kW= 1.36 PS=860 kcal/h
Basınç Pressure	Pascal	Pa	=N/m²	100.000 Pa=1 bar=10 mWS
Elektrik Akımı Elektricity Current	Amper	A		
Sıcaklık Temparature	Kelvin	K		1K= -272.15 °C

Döndürme Momenti Dönüşüm Tablosu
Convertion Table For Bending Moments

Var Olan Ölçüler/ present units	İstenen Ölçüler / Wanted Units					
	=Ncm	=Nm	=kpcm	=kpm	=lbf.in.	=lbf.ft.
Ncm	1	0.01	0.10197	0.00102	0.0885	0.00738
Nm	100	1	10.197	0.10197	8.851	0.7376
kpcm	9.807	0.09807	1	0.01	0.868	0.0723
kpm	980.07	9.807	100	1	86.796	7.233
lbf.in.	11.298	0.11298	1.152	0.01152	1	0.0833
lbf.ft.	135.58	1.3558	13.825	0.13825	12	1

Newton-Metre ve Librefoot Dönüşüm Tablosu
Convertion Table Of Newton-Meter And Librefoot
(1 Nm=0.738 lbf.ft.)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ft.,lbs.									
0	0	0.74	1.48	2.21	2.95	3.69	4.43	5.17	5.90	6.64
10	7.38	8.12	8.86	9.59	10.33	11.07	11.81	12.54	13.28	14.02
20	14.76	15.50	16.2	16.97	17.71	18.45	19.19	19.93	20.65	21.40
30	22.14	22.88	23.62	24.35	25.10	25.83	26.57	27.31	28.04	28.78
40	29.52	30.26	31.00	31.73	32.47	33.21	33.95	34.69	35.42	36.16
50	36.90	37.64	38.38	39.11	39.85	40.59	41.33	42.07	42.80	43.54
60	44.28	45.02	45.76	46.49	47.23	47.97	48.71	49.45	50.18	50.92
70	51.66	52.40	53.14	53.87	54.61	55.35	56.09	56.83	57.56	58.30
80	59.04	59.78	60.52	61.25	62.00	62.73	63.47	64.21	64.94	65.68
90	66.42	67.16	67.90	68.63	69.37	70.11	70.85	71.59	72.32	73.06
100	73.80	74.54	75.28	76.01	76.75	77.49	78.23	78.97	79.70	80.44

Librefoot ve Newton-Metre Dönüşüm Tablosu
Convertion Table Of Librefoot And Newton-Meter
(1 lbf.ft.=1.356 Nm)

ft.-lbs.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nm									
0	0	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.92	16.27	17.63	18.98	20.34	21.70	23.05	24.41	25.76
20	27.12	28.48	29.83	31.19	32.54	33.90	35.26	36.61	37.97	39.32
30	40.68	42.04	43.39	44.75	46.10	47.46	48.82	50.17	51.53	52.88
40	54.24	55.60	56.59	58.31	59.66	61.02	62.38	63.73	65.09	66.44
50	67.80	69.16	70.51	71.87	73.22	74.58	75.94	77.29	78.65	80.00
60	81.36	82.72	84.07	85.43	86.78	88.14	89.50	90.85	92.21	94.36
70	94.92	96.28	97.63	98.99	100.34	101.70	103.06	104.41	105.77	106.72
80	108.48	109.94	111.19	112.19	113.90	115.26	116.62	117.97	119.33	120.68
90	122.04	123.40	124.75	126.11	127.46	128.82	130.18	131.53	132.89	134.24
100	135.60	136.96	138.31	136.67	141.02	142.38	143.74	145.09	146.45	147.80

Newton-Metre ve Kilopound-Metre Dönüşüm Tablosu
Convertion Table Of Newton-Meter and Kilopound-Meter
(1 Nm=0.102 kpm)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kpm									
0	0.00	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18
100	10.20	11.22	12.24	13.26	14.28	15.30	16.31	17.33	18.35	19.37
200	20.39	21.41	22.43	23.45	24.47	25.49	26.51	27.53	28.55	29.57
300	30.59	31.61	32.63	33.65	34.67	35.69	36.71	37.73	38.75	39.77
400	40.79	41.81	42.83	43.85	44.87	45.89	46.91	47.93	48.95	49.97
500	50.99	52.00	53.02	54.04	55.06	56.08	57.10	58.12	59.14	60.16
600	61.18	62.20	63.22	64.24	65.26	66.28	67.30	68.32	69.34	70.36
700	71.38	72.40	73.42	74.44	75.46	76.48	77.50	78.52	79.54	80.56
800	81.58	82.60	83.62	84.64	85.66	86.68	87.70	88.71	89.73	90.75
900	91.77	92.79	93.81	94.83	95.85	96.87	97.89	98.91	99.93	100.95
1000	101.97	102.99	104.01	105.03	106.05	107.07	108.09	109.11	110.13	111.15




Sertlik Dönüşüm Tablosu
Hardness Convertion Table

Vickers Sertlik Hardness	Brinell Sertlik Hardness	Rockwell Sertlik Hardness		Çekme dayanımı Tensile Strenght
HV 30	HB 30	HRB	HRC	sB N/mm2
80	80.7	36.4	-	270
85	85	42.4	-	290
90	90	47.4	-	310
95	95	52.00	-	320
100	100	56.4	-	340
105	105	60.0	-	360
110	110	63.4	-	380
115	115	66.4	-	390
120	120	69.4	-	410
125	125	72.0	-	420
130	130	74.4	-	440
135	135	76.4	-	460
140	140	78.4	-	470
145	145	80.4	-	490
150	150	82.2	-	500
155	155	83.8	-	520
160	160	85.4	-	540
165	165	86.8	-	550
170	170	88.2	-	570
175	175	89.6	-	590
180	180	90.8	-	600
185	185	91.8	-	620
195	190	91.5	-	640
200	195	94.0	-	660
200	200	95.0	-	670
205	205	95.8	-	680
210	210	96.6	-	710
215	215	97.4	-	720
220	220	98.2	-	730
225	225	99.0	-	750
230	230	-	19.2	760
235	235	-	20.2	780
240	240	-	21.2	800
245	245	-	22.1	820
250	250	-	23.0	830
255	255	-	23.8	850
260	260	-	24.6	870
265	265	-	25.4	880
280	280	-	27.1	900
275	275	-	26.9	920
280	280	-	27.6	940
285	285	-	28.3	950
290	290	-	29.0	970
295	295	-	29.6	990
300	300	-	30.3	1010
310	310	-	31.5	1040
320	320	-	32.7	1080
330	330	-	33.8	1110

Vickers Sertlik Hardness	Brinell Sertlik Hardness	Rockwell Sertlik Hardness		Çekme dayanımı Tensile Strengh
HV 30	HB 30	HRB	HRC	sB N/mm2
340	340	-	34.9	1140
350	350	-	36.0	1170
360	359	-	37.0	1200
370	368	-	38.0	1260
380	376	-	38.9	1260
390	385	-	39.8	1290
400	392	-	40.7	1320
410	400	-	41.5	1350
420	408	-	42.4	1380
440	423	-	44.0	1430
450	430	-	44.8	1460
460	-	-	45.6	-
470	-	-	46.3	-
480	-	-	47.0	-
490	-	-	47.7	-
500	-	-	43.3	-
510	-	-	49.1	-
520	-	-	49.7	-
530	-	-	50.4	-
540	-	-	51.0	-
550	-	-	51.6	-
560	-	-	52.2	-
570	-	-	52.8	-
580	-	-	53.3	-
590	-	-	53.9	-
600	-	-	54.4	-
610	-	-	55.0	-
620	-	-	55.5	-
630	-	-	56.0	-
640	-	-	56.5	-
650	-	-	57.0	-
660	-	-	57.5	-
670	-	-	58.0	-
680	-	-	58.5	-
690	-	-	59.0	-
700	-	-	59.5	-
720	-	-	60.4	-
740	-	-	61.2	-
760	-	-	62.0	-
780	-	-	62.8	-
800	-	-	63.6	-
820	-	-	64.3	-
840	-	-	65.0	-
860	-	-	65.7	-
880	-	-	66.3	-
900	-	-	66.9	-
920	-	-	67.5	-
940	-	-	68.0	-





Semboller / *Symbols*

- Anahtar Ağzı / Size
- Ağız Açıklığı / Opening Limit of Jaws
- Altı Köşe Lokma Bijon Anahtar Ağzı / Six Point Sockets
- Sekiz Köşe Anahtar Ağzı / Eight Point Wrench
- On iki Köşe Anahtar Ağzı / Twelve Point Wrench
- Kare Adaptör / Square Adapter
- Kovan Anahtar / Tubular Socket Wrench
- Bir Ağız Bijon Anahtar / Single Ended Rim Wrench
- TORX® Lokma Ahahtar / TORX® Socket
- Düz Uç / Flat Tip
- Yıldız Uç / PHILLIPS® Tip
- POZIDRIV® Yıldız Uç / POZIDRIV® Tip
- TORX® Uç / TORX® Tip
- Delikli TORX® Uç / TORX® with hole
- Bits Tutucular / Bit Holders
- Allen Anahtar / Hexagonal Allen Keys
- Segman / Circlip
- Gövde Ağırlık / Weight of Body
- Tapa Anahtar / Wrench for Carter Case
- işkence / Screw Clamp
- Çektirme / Puller


in.	dec.in.	0''	1''	2''	3''	4''	5''	6''	7''	8''	9''	10''	11''
		millimeters (mm)											
0	0	0	25.400 0	50.800 0	76.200 0	101.600 0	127.000 0	152.400 0	177.800 0	203.200 0	228.600 0	254.000 0	279.400 0
1/64	0.015 625	0.396 9	25.796 9	51.196 9	76.596 9	101.996 9	127.396 9	152.796 9	178.196 9	203.596 9	228.996 9	254.396 9	279.796 9
1/32	0.031 25	0.793 8	26.193 8	51.593 8	76.993 8	102.393 8	127.793 8	153.193 8	178.593 8	203.993 8	229.393 8	254.793 8	280.193 8
3/64	0.046 875	1.190 6	26.590 6	51.990 6	77.390 6	102.790 6	128.190 6	153.590 6	178.990 6	204.390 6	229.790 6	255.190 6	280.590 6
1/16	0.062 5	1.587 5	26.987 5	52.387 5	77.787 5	103.187 5	128.587 5	153.987 5	179.387 5	204.787 5	230.187 5	255.587 5	280.987 5
5/64	0.078 125	1.984 4	27.384 4	52.784 4	78.184 4	103.584 4	128.984 4	154.384 4	179.784 4	205.184 4	230.584 4	255.984 4	281.384 4
3/32	0.093 75	2.381 2	27.781 2	53.181 2	78.581 2	103.981 2	129.381 2	154.781 2	180.181 2	205.581 2	230.981 2	256.381 2	281.781 2
7/64	0.109 375	2.778 1	28.178 1	53.578 1	78.978 1	104.378 1	129.778 1	155.178 1	180.578 1	205.978 1	231.378 1	256.778 1	282.178 1
1/8	0.125	3.175 0	28.575 0	53.975 0	79.375 0	104.775 0	130.175 0	155.575 0	180.975 0	206.375 0	231.775 0	257.175 0	282.575 0
9/64	0.140 625	3.571 9	28.971 9	54.371 9	79.771 9	105.171 9	130.571 9	155.971 9	181.371 9	206.771 9	232.171 9	257.571 9	282.971 9
5/32	0.156 25	3.968 8	29.368 8	54.768 8	80.168 8	105.568 8	130.968 8	156.368 8	181.768 8	207.168 8	232.568 8	257.968 8	283.368 8
11/64	0.171 875	4.365 6	29.765 6	55.165 6	80.165 6	105.965 6	131.365 6	156.765 6	182.165 6	207.565 6	232.965 6	258.365 6	283.765 6
3/16	0.187 5	4.762 5	30.162 5	55.562 5	80.962 5	106.362 5	131.762 5	157.162 5	182.562 5	207.962 5	233.362 5	258.762 5	284.162 5
13/64	0.203 125	5.159 4	30.559 4	55.959 4	81.359 4	106.759 4	132.159 4	157.559 4	182.959 4	208.359 4	233.759 4	259.159 4	284.559 4
7/32	0.218 75	5.556 2	30.956 2	56.356 2	81.756 2	107.156 2	132.556 2	157.956 2	183.356 2	208.756 2	234.156 2	259.556 2	284.956 2
15/64	0.234 375	5.953 1	31.353 1	56.753 1	82.153 1	107.553 1	132.953 1	158.353 1	183.753 1	209.153 1	234.553 1	259.953 1	258.353 1
1/4	0.25	6.350 0	31.750 0	57.150 0	82.550 0	107.950 0	133.350 0	158.750 0	184.150 0	209.550 0	234.950 0	260.350 0	285.750 0
17/64	0.265 625	6.746 9	32.146 9	57.546 9	82.946 9	108.346 9	133.746 9	159.146 9	184.546 9	209.946 9	235.346 9	260.746 9	286.146 9
9/32	0.281 25	7.143 8	32.543 8	57.943 8	83.343 8	108.743 8	134.143 8	159.543 8	184.943 8	210.343 8	235.743 8	261.143 8	286.543 8
19/64	0.296 875	7.540 6	32.940 6	58.340 6	83.740 6	109.140 6	134.540 6	159.940 6	185.340 6	217.140 6	236.140 6	261.540 6	286.940 6
5/16	0.312 5	7.937 5	33.337 5	58.737 5	84.137 5	109.537 5	134.937 5	160.337 5	185.737 5	211.137 5	236.537 5	261.937 5	287.337 5
21/64	0.328 125	8.334 4	33.734 4	59.134 4	84.534 4	109.934 4	135.334 4	160.734 4	186.134 4	211.534 4	236.934 4	262.334 4	287.734 4
11/32	0.343 75	8.731 2	34.131 2	59.531 2	84.931 2	110.331 2	135.731 2	161.131 2	186.531 2	211.931 2	237.331 2	262.731 2	288.131 2
23/64	0.359 375	9.128 1	34.528 1	59.928 1	85.328 1	110.728 1	136.128 1	161.528 1	186.928 1	212.328 1	237.728 1	263.128 1	288.528 1
3/8	0.375	9.525 0	34.925 0	60.325 0	85.725 0	111.125 0	136.525 0	161.925 0	187.325 0	212.725 0	238.125 0	263.525 0	288.925 0
25/64	0.390 625	9.921 9	35.321 9	60.121 9	86.121 9	111.521 9	136.921 9	162.321 9	187.721 9	231.121 9	238.521 9	263.921 9	289.321 9
13/32	0.406 25	10.318 8	35.718 8	61.118 8	86.518 8	111.918 8	137.318 8	162.718 8	188.118 8	213.518 8	238.918 8	264.318 8	289.718 8
27/64	0.421 875	10.715 6	36.115 6	61.515 6	86.915 6	112.315 6	137.715 6	163.115 6	188.515 6	213.915 6	239.315 6	264.715 6	290.115 6
7/16	0.437 5	11.112 5	36.512 5	61.912 5	87.312 5	112.712 5	138.112 5	163.512 5	188.912 5	214.312 5	239.712 5	265.112 5	290.512 5
29/64	0.453 125	11.509 4	36.909 4	62.309 4	87.709 4	113.109 4	138.509 4	163.909 4	189.309 4	214.709 4	240.109 4	265.509 4	290.909 4
15/32	0.468 75	11.906 2	37.306 2	62.106 2	88.106 2	113.506 2	138.906 2	164.306 2	189.706 2	215.106 2	240.506 2	265.906 2	291.306 2
31/64	0.484 375	12.303 1	37.703 1	63.103 1	88.503 1	113.903 1	139.303 1	164.703 1	190.103 1	215.503 1	240.903 1	266.303 1	291.703 1
1/2	0.5	12.700 0	38.100 0	63.500 0	88.900 0	114.300 0	139.700 0	165.100 0	190.500 0	215.900 0	241.300 0	266.700 0	292.100 0
33/64	0.515 625	13.096 9	38.496 9	63.896 9	89.296 9	114.696 9	140.096 9	165.496 9	190.896 9	216.296 9	241.696 9	267.096 9	292.496 9
17/32	0.531 25	13.493 8	38.893 8	64.293 8	89.693 8	115.093 8	140.493 8	165.893 8	191.293 8	216.693 8	242.093 8	267.493 8	292.893 8
35/64	0.546 875	13.890 6	39.290 6	64.690 6	90.090 6	115.490 6	140.890 6	166.290 6	191.690 6	217.090 6	242.490 6	267.890 6	293.290 6
9/16	0.562 5	14.287 5	39.687 5	65.087 5	90.487 5	115.887 5	141.287 5	166.687 5	192.087 5	217.487 5	242.887 5	268.287 5	293.687 5
37/64	0.578 125	14.684 4	40.084 4	65.484 4	90.884 4	116.284 4	141.684 4	167.084 4	192.484 4	217.884 4	243.284 4	268.684 4	294.084 4
19/32	0.593 75	15.081 2	40.481 2	65.881 2	91.281 2	116.681 2	142.081 2	167.481 2	192.881 2	218.281 2	243.681 2	269.081 2	294.481 2
39/64	0.609 375	15.478 1	40.878 1	66.278 1	91.678 1	117.078 1	142.478 1	167.878 1	193.278 1	218.678 1	244.078 1	269.478 1	294.878 1
5/8	0.625	15.875 0	41.275 0	66.675 0	92.075 0	117.475 0	142.875 0	168.275 0	193.675 0	219.275 0	244.475 0	269.875 0	295.275 0
41/64	0.640 625	16.271 9	41.671 9	67.071 9	92.471 9	117.871 9	143.271 9	168.671 9	194.071 9	219.471 9	244.871 9	270.271 9	295.671 9
21/32	0.656 25	16.668 8	42.068 8	67.468 8	92.868 8	118.268 8	143.668 8	169.068 8	194.468 8	219.868 8	245.268 8	270.668 8	296.068 8
43/64	0.671 875	17.065 6	42.465 6	67.865 6	93.265 6	118.665 6	144.065 6	169.465 6	194.865 6	220.265 6	245.665 6	271.065 6	296.465 6
11/16	0.687 5	17.462 5	42.862 5	68.262 5	93.662 5	119.062 5	144.462 5	169.862 5	195.262 5	220.662 5	246.062 5	271.462 5	296.862 5
45/64	0.703 125	17.859 4	43.259 4	68.659 4	94.059 4	119.459 4	144.859 4	170.259 4	195.659 4	221.059 4	246.459 4	271.859 4	297.259 4
23/32	0.718 75	18.256 2	43.656 2	69.056 2	94.456 2	119.856 2	145.256 2	170.656 2	196.056 2	221.456 2	246.856 2	272.256 2	297.656 2
47/64	0.734 375	18.653 1	44.053 1	69.453 1	94.853 1	120.253 1	145.653 1	171.053 1	196.453 1	221.853 1	247.253 1	272.653 1	298.053 1
3/4	0.75	19.050 0	44.450 0	69.850 0	95.250 0	120.650 0	146.050 0	171.450 0	196.850 0	222.250 0	247.650 0	273.050 0	298.450 0
49/64	0.765 625	19.446 9	44.846 9	70.246 9	95.646 9	121.046 9	146.446 9	171.846 9	197.246 9	222.646 9	248.046 9	273.446 9	298.846 9
25/32	0.781 25	19.843 8	45.243 8	70.643 8	96.043 8	121.443 8	146.843 8	172.243 8	197.643 8	222.043 8	248.443 8	273.843 8	299.243 8
51/64	0.796 875	20.240 6	45.640 6	71.040 6	96.440 6	121.840 6	147.240 6	172.640 6	198.040 6	223.440 6	248.840 6	274.240 6	299.640 6
13/16	0.812 5	20.637 5	46.037 5	71.437 5	96.837 5	122.237 5	147.637 5	173.037 5	198.437 5	223.837 5	249.237 5	274.637 5	300.037 5
53/64	0.828 125	21.034 4	46.434 4	71.834 4	97.234 4	122.634 4	148.034 4	173.434 4	198.834 4	224.234 4	249.634 4	275.034 4	300.434 4
27/32	0.843 75	21.431 2	46.831 2	72.231 2	97.631 2	123.031 2	148.431 2	173.831 2	199.231 2	224.631 2	250.031 2	275.431 2	300.831 2
55/64	0.859 375	21.828 1	47.228 1	72.628 1	98.028 1	123.428 1	148.828 1	174.228 1	199.628 1	225.028 1	250.428 1	275.828 1	301.228 1
7/8	0.875	22.225 0	47.625 0	73.025 0	98.425 0	123.825 0	149.225 0	174.625 0	200.025 0	225.425 0	250.825 0	276.225 0	301.625 0
57/64	0.890 625	22.621 9	48.021 9	73.421 9	98.821 9	124.221 9	149.621 9	175.021 9	200.421 9	225.821 9	251.221 9	276.621 9	302.021 9
29/32	0.906 25	23.018 8	48.818 8	73.818 8	99.218 8	124.618 8	150.018 8	175.418 8	200.818 8	226.218 8	251.618 8	277.018 8	302.418 8
59/64	0.921 875	23.415 6	48.815 6	74.215 6	99.615 6	125.015 6	150.415 6	175.815 6	201.215 6	226.615 6	252.015 6	277.415 6	302.815 6
15/16	0.937 5	23.812 5	49.212 5	74.612 5	100.012 5	125.412 5	150.812 5	176.212 5	201.612 5	227.012 5	252.412 5	277.812 5	303.212 5
61/64	0.953 125	24.209 4	49.609 4	75.009 4	100.409 4	125.809 4	151.209 4	176.609 4	202.009 4	227.409 4	252.809 4	278.209 4	303.609 4
31/32	0.968 75	24.606 2	50.006 2	75.406 2	100.806 2	126.206 2	151.606 2	177.006 2	202.406 2	227.806 2	253.206 2	278.606 2	304.006 2
63/64	0.984 375	25.003 1	50.403 1	75.803 1	101.203 1	126.603 1	152.003 1	177.403 1	202.803 1	228.203 1	253.603 1	279.003 1	304.403 1


in.	dec.in.	12''	13''	14''	15''	16''	17''	18''	19''	20''	21''	22''	23''
		millimeters (mm)											
0	0	304.800 0	330.200 0	355.600 0	381.000 0	406.400 0	431.800 0	457.200 0	482.600 0	508.000 0	533.400 0	558.800 0	584.200 0
1/32	0.031 25	305.593 8	330.993 8	356.393 8	381.793 8	407.193 8	432.593 8	457.993 8	483.393 8	508.793 8	534.193 8	559.593 8	584.993 8
1/16	0.062 5	306.387 5	331.787 5	357.187 5	382.587 5	407.987 5	433.387 5	458.787 5	484.187 5	509.587 5	534.987.5	560.387 5	585.787 5
3/32	0.093 75	307.181 2	332.581 2	357.981 2	383.381 2	408.781 2	434.181 2	459.581 2	484.981 2	510.381 2	535.781 2	561.181 2	586.581 2
1/8	0.125	307.975 0	333.375 0	358.775 0	384.175 0	409.575 0	434.975 0	460.375 0	485.775 0	511.175 0	536.575 0	561.975 0	587.375 0
5/32	0.156 25	308.768 8	334.168 8	359.568 8	384.968 8	410.368 8	435.768 8	461.168 8	486.568 8	511.968 8	537.368 8	562.768 8	588.168 8
3/16	0.187 5	309.562 5	334.962 5	360.362 5	385.762 5	411.162 5	436.562 5	461.962 5	487.362 5	512.762 5	538.162 5	563.562 5	588.962 5
7/32	0.218 75	310.356 2	335.756 2	361.156 2	386.556 2	411.956 2	437.356 2	462.756 2	488.156 2	513.556 2	538.956 2	564.356 2	589.756 2
1/4	0.25	311.150 0	336.550 0	361.950 0	387.350 0	412.750 0	438.150 0	463.550 0	488.950 0	514.350 0	539.750 0	565.150 0	590.550 0
9/32	0.281 25	311.943 8	337.343 8	362.743 8	388.143 8	413.543 8	438.943 8	464.343 8	489.743 8	515.143 8	540.543 8	565.943 8	591.343 8
5/16	0.312 5	312.737 5	338.137 5	363.537 5	388.937 5	414.337 5	439.737 5	465.137 5	490.537 5	515.937 5	541.337 5	566.737 5	592.137 5
11/32	0.343 75	313.531 2	338.931 2	364.331 2	389.731 2	415.131 2	440.531 2	465.931 2	491.331 2	516.731 2	542.131 2	567.531 2	592.931 2
3/8	0.375	314.325 0	339.725 0	365.125 0	390.525 0	415.925 0	441.325 0	466.725 0	492.125 0	517.525 0	542.925 0	568.325 0	593.725 0
13/32	0.406 25	315.118 8	340.518 8	365.918 8	391.318 8	416.718 8	442.118 8	467.518 8	492.918 8	518.318 8	543.718 8	569.118 8	594.518 8
7/16	0.437 5	315.912 5	341.312 5	366.712 5	392.112 5	417.512 5	442.912 5	468.312 5	493.712 5	519.112 5	544.512 5	569.912 5	595.312 5
15/32	0.468 75	316.706 2	342.106 2	367.506 2	392.906 2	418.306 2	443.706 2	469.106 2	494.506 2	519.906 2	545.306 2	570.706 2	596.106 2
1/2	0.5	317.500 0	342.900 0	368.300 0	393.700 0	419.100 0	444.500 0	469.900 0	495.300 0	520.700 0	546.100 0	571.500 0	596.900 0
17/32	0.531 25	318.293 8	343.693 8	369.093 8	394.493 8	419.893 8	445.293 8	470.693 8	496.093 8	521.493 8	546.893 8	572.293 8	597.693 8
9/16	0.562 5	319.087 5	344.487 5	369.887 5	395.287 5	420.687 5	446.087 5	471.487 5	496.887 5	522.287 5	547.687 5	573.087 5	598.487 5
19/32	0.593 75	319.881 2	345.281 2	370.681 2	396.081 2	421.481 2	446.881 2	472.281 2	497.681 2	523.081 2	548.481 2	573.881 2	599.281 2
5/8	0.625	320.675 0	346.075 0	371.475 0	396.875 0	422.275 0	447.675 0	473.075 0	498.475 0	523.875 0	549.275 0	574.675 0	600.075 0
21/32	0.656 25	321.468 8	346.868 8	372.268 8	397.668 8	423.068 8	448.468 8	473.868 8	499.268 8	524.668 8	550.068 8	575.468 8	600.868 8
11/16	0.687 5	322.262 5	347.662 5	373.062 5	398.462 5	423.862 5	449.262 5	474.662 5	500.062 5	525.462 5	550.862 5	576.262 5	601.662 5
23/32	0.718 75	323.056 2	348.456 2	373.856 2	399.256 2	424.656 2	450.056 2	475.456 2	500.856 2	526.256 2	551.656 2	577.056 2	602.456 2
3/4	0.75	323.850 0	349.250 0	374.650 0	400.050 0	424.450 0	450.850 0	476.250 0	501.650 0	527.050 0	552.450 0	577.850 0	603.250 0
25/32	0.781 25	324.643 8	350.043 8	375.443 8	400.843 8	426.243 8	451.643 8	477.043 8	502.443 8	527.843 8	553.243 8	578.643 8	604.043 8
13/16	0.812 5	325.437 5	350.837 5	376.237 5	401.637 5	427.037 5	452.437 5	477.837 5	503.237 5	528.637 5	554.037 5	579.437 5	604.837 5
27/32	0.843.75	326.231 2	351.631 2	377.031 2	402.431 2	427.831 2	453.231 2	478.631 2	504.031 2	529.431 2	554.831 2	580.231 2	605.631 2
7/8	0.875	327.025 0	352.425 0	377.825 0	403.225 0	428.625 0	454.025 0	479.425 0	504.825 0	530.225 0	555.625 0	581.025 0	606.425 0
29/32	0.906 25	327.818 8	353.218 8	378.618 8	404.018 8	429.418 8	454.818 8	480.218 8	505.618 8	531.018 8	556.418 8	581.818 8	607.218 8
15/16	0.937 5	328.612 5	354.012 5	379.412 5	404.812 5	430.212 5	455.612 5	481.012 5	506.412 5	531.812 5	557.212 5	582.612 5	608.012 5
31/32	0.968 75	329.406 2	354.806 2	380.206 2	405.606 2	431.006 2	456.406 2	481.806 2	507.206 2	532.606 2	558.006 2	583.406 2	608.806 2

ТЕСТОВЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО / QUALITY ASSURANCE TEST












ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ / *LEGAL NOTICE*

Този каталог заменя предходните издания.
Техническите характеристики, външният вид и размерите на продуктите в каталога представят съществуващите условия към датата на неговото публикуване. Поради тази причина, преди да направите поръчка, горещо Ви препоръчваме да се свържете с компанията, за да получите актуална информация за продуктите към датата на поръчката. Компанията не носи никаква отговорност, под каквато и да е форма, в случай че спецификации като технически характеристики, външен вид или размери на продуктите, посочени в каталога, не съвпадат с продуктите към датата на поръчката. С оглед на тази информация, компанията по никакъв начин и под никаква форма не носи отговорност за грешки, материални или морални щети, които могат да произтекат от съдържанието или визуалните материали в този каталог.
Компанията може да прави едностранни промени в информацията или продуктите, съдържащи се в каталога, без предизвестие. Компанията има право по всяко време да промени изцяло или частично техническите характеристики, изображенията, размерите или самите продукти. Детайлите за монтаж, свързване, области на приложение или мерки за безопасност, показани на изображенията в каталозите, не представляват пример за правилна употреба на продуктите. Лицата, които използват продуктите, са длъжни да спазват предупрежденията за безопасност, свързани с продуктите в каталога, както и допълнителните инструкции за безопасност/употреба на продуктите, в противен случай компанията не може да бъде държана отговорна за възникнали вреди.
Този каталог, всички негови страници, съдържащата се в него информация и продукти са защитени в рамките на правата за интелектуална и индустриална собственост на компанията. Продуктовият каталог, цялата информация и изображения в него, както и авторските права върху продуктите принадлежат на İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Неразрешеното използване, публикуване, производство, разпространение и възпроизвеждане на продуктите, информацията, изображенията или каталога, предмет на това авторско право, без писменото разрешение на компанията е забранено. Противното ще доведе до нарушаване на интелектуалните и индустриалните права на компанията.

This catalog replaces previous editions.
The technical features, appearance and dimensions of the products in the catalog represent the current conditions at the date of publication of the catalog. For this reason, we recommend that you contact the company before ordering and learn the current information about the products on the order date. The company does not have any responsibility under any name due to the fact that the technical features, appearance or size of the products specified in the catalog are not the same as the products on the order date. In line with this information, the company is not responsible in any way or form for any errors, material or moral damages that may arise from the information or visual material contained in this catalogue.
The company may make unilateral changes regarding the information or products in the catalog without prior notice. The company reserves the right to change the technical specifications, images or dimensions of its products or products, in whole or in part, at any time. The assembly, connection details, usage areas or safety measures seen in the images in the catalogs do not constitute an example for the correct use of the products. Persons using the products are obliged to comply with the safety warnings regarding the products in the catalog content, as well as the additional safety/usage instructions regarding the products, otherwise the company cannot be held responsible for any damages that may arise.
This Catalog, all its pages, the information and products in it are protected within the scope of the intellectual and industrial rights of the company. The copyright of the product catalog, all the information in its content, images and products belongs to İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Unauthorized use, publication, production, distribution and reproduction of the products, information, images or catalogs subject to this copyright without the written permission of the company is prohibited, otherwise it will result in violation of the intellectual and industrial rights of the company.

ФАБРИКА ИШЪККЕНТ



60.000 m² Total, 25.000 m² Indoor Area

ФАБРИКА СЮТЧЮЛЕР



40.000 m² Total, 15.000 m² Indoor Area

ФАБРИКА ТУРГУТЛУ



40.000 m² Total, 25.000 m² Indoor Area

IZELTAS®

IZELTAS®

2026 JUNE

Официален оторизиран дилър на IZELTAS за България

Official Authorized Dealer of IZELTAS for Bulgaria

BN COMPANY Ltd.
5th floor, office 12Bulgaria. No: 81B Sofia / Bulgaria

БН КЪМПАНИ ООД
гр. София, бул. България №81Б, етаж 5 офис 12

Phone for Orders/ Телефон за връзка и поръчки

T : +359 896 79 32 33
e-mail: office@bncompany.eu
www.bncompany.eu
www.thebnshop.com